



Fecha Pago Anticipo	19/03/2019
Fecha Elab. Compro.	01/04/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0082 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 1 2019 9:16AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORO DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/03/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA Y EL SALTO			
21/03/2019	MUNICIPIO Ocotlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	La Barca \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN Y LA BARCA			
22/03/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: CHAPALA, SANTATA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
26/03/2019	MUNICIPIO Jamay \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	La Barca \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA			
27/03/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	Ocotlán \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA Y OCOTLÁN			
28/03/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
29/03/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	20/03/2019	VIÁTICOS \$:	809.00	809.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	156,418.00 Km. / 157,279.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	29/03/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	861.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	1.210.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **809.00** (OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 809.00  
MENOS ANTICIPO \$ 809.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
JOSE MADRIGAL GONZALEZ  
Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0082 / 2019

DEL DÍA: 20/03/2019 AL DÍA: 29/03/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

20 de marzo 2019

- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Como sistema lagunar su proceso siempre va a mantener una estabilización
- Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, el equipo que se encontraba fuera de servicio se revisó y se lleva a reparación problemas eléctricos de motor.
- Ptar de El Salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se programará el retiro de los biosólidos con el camión volteo

21 de marzo 2019

- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Visita a el cárcamo No.4 con personal externo para evaluar información para cotización del cableado y protección de la estructura que de sujeción de la línea de impulsión del equipo que se encuentra instalado en el cárcamo No.5, así como el levantamiento de datos en la planta de tratamiento para diferentes trabajos que se requieren.
- Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Reporte de los problemas que presenta el equipo de bombeo de aguas crudas No1, la cual se retira de su sitio para mantenimiento correctivo en el codo de acoplamiento, y dejarlo en condiciones de operación.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se dejó fuera de operación el equipo Nabohi para bajar el consumo de energía eléctrica, el proceso no se ha visto afectado.

22 de marzo 2019

- Ptar de Chapala. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, apoyó para la atención de visita escolar, se atendieron 25 alumnos de Politécnico de la U de G, recorrido por las instalaciones de la planta de tratamiento. Día Mundial del Agua
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, mantenimiento correctivo a ductos del sistema de desinfección, por parte del personal de mantenimiento de cloración.

27 de marzo 2019

- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Solicitan el apoyo de equipo para el desazolve de la laguna de maduración, la cual presenta un alto grado de azolve en toda el área.
- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se solicitó cotización para el mantenimiento del equipo electrónico del secador solar, con personal técnicamente calificado.

28 de marzo 2018

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Revisión de los documentos del sistema de gestión de la calidad y se deja información en electrónico par el control de los datos de proceso de tratamiento.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se programará el retiro de los lodos que se encuentran almacenados en la vialidad.

29 de marzo 2019

- Ptar de El Salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, en la semana se presento personal de la empresa SENTURY para evaluar las condiciones del equipo y levantamiento de datos para actualización de cotización para el mantenimiento de los equipos existentes.
- Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reporta que el flujo de agua que llega a la planta es muy variable tendiendo a bajar, tal vez por los tandeos que realiza el organismo operador.

COMENTARIOS:

20 de marzo 2019

- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Como sistema lagunar su proceso siempre va a mantener una estabilización
- Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, el equipo que se encontraba fuera de servicio se revisó y se lleva a reparación problemas eléctricos de motor.
- Ptar de El Salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se programará el retiro de los biosólidos con el camión volteo

21 de marzo 2019

- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Visita a el cárcamo No.4 con personal externo para evaluar información para cotización del cableado y protección de la estructura que de sujeción de la línea de impulsión del equipo que se encuentra instalado en el cárcamo No.5, así como el levantamiento de datos en la planta de tratamiento para diferentes trabajos que se requieren.
- Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Reporte de los problemas que presenta el equipo de bombeo de aguas crudas No1, la cual se retira de su sitio para mantenimiento correctivo en el codo de acoplamiento, y dejarlo en condiciones de operación.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se dejó fuera de operación el equipo Nabohi para bajar el consumo de energía eléctrica, el proceso no se ha visto afectado.

22 de marzo 2019

- Ptar de Chapala. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, apoyó para la atención de visita escolar, se atendieron 25 alumnos de Politécnico de la U de G, recorrido por las instalaciones de la planta de tratamiento. Día Mundial del Agua
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad-Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, mantenimiento correctivo a ductos del sistema de desinfección, por parte del personal de mantenimiento de cloración.

27 de marzo 2019

- Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Solicitan el apoyo de equipo para el desazolve de la laguna de maduración, la cual presenta un alto grado de azolve en toda el área.
- Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se solicito cotización para el mantenimiento del equipo electrónico del secador solar, con personal técnicamente calificado.

28 de marzo 2018

- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Revisión de los documentos del sistema de gestión de la calidad y se deja información en electrónico par el control de los datos de proceso de tratamiento.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se programará el retiro de los lodos que se encuentran almacenados en la vialidad.

29 de marzo 2019

- Ptar de El Salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, en la semana se presento personal de la empresa SENTURY para evaluar las condiciones del equipo y levantamiento de datos para actualización de cotización para el mantenimiento de los equipos existentes.
- Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reporta que el flujo de agua que llega a la planta es muy variable tendiendo a bajar, tal vez por los tandeos que realiza el organismo operador.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0082 / 2019  
DEL DÍA: 20/03/2019 AL DÍA: 29/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

RECIBIDO  
20 MAR 2019  
PTAR DE LA BARCA

RECIBIDO  
22 MAR, 2019  
Rafael Enciso  
PTAR DE CHAPALA

RECIBIDO  
27 MAR 2019  
PTAR DE ATEQUIZA

RECIBIDO  
20 MAR  
PTAR DE JUANACATLAN

RECIBIDO  
22 MAR, 2019  
Rafael E. E.  
PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD

RECIBIDO  
27 MAR 2019  
Archie Segura B.  
PTAR DE OCOTLÁN

RECIBIDO  
Marta Mendez  
PTAR DE EL SALTO

RECIBIDO  
LOS MEMBRILLOS

RECIBIDO  
28 MAR, 2019  
Rafael E. E.  
PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD

RECIBIDO  
27 MAR 2019  
Archie Segura B.  
PTAR DE OCOTLÁN

RECIBIDO  
26 MAR 2019  
Carlos Roberto Corral M.  
PTAR DE JAMAY

RECIBIDO  
8  
LOS MEMBRILLOS

RECIBIDO  
20 MAR 2019  
PTAR DE LA BARCA

RECIBIDO  
26 MAR, 2019  
PTAR DE LA BARCA

RECIBIDO  
2  
PTAR DE EL SALTO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0082 / 2019  
DEL DÍA: 20/03/2019 AL DÍA: 29/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



[Handwritten signature]



Guadalajara, Jalisco; a 05 de marzo del 2019

L.C.F. Juan Manuel García Díaz  
Gerente de Contabilidad  
Presente

### NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR 'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR 'S atendidas.

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0082/2019 , los cuales fueron:

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
21 marzo 19	Santa cruz de la Soledad Ixtlahuacán de los Membrillos	Ocotlán Y la Barca
22 marzo 19	Ocotlán, Jamay y La Barca	Chapala, Santa Cruz de la Soledad e Ixtlahuacán de los membrillos

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

C. José Madrigal González

Vo. Bo.

Biol. Luis Aceves  
Dir. De Operación de PTAR

**"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"**