



Fecha Pago Anticipo:	13/05/2019
Fecha Elab. Compro:	20/05/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0210 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 20 2019 11:28AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	NICOLAS JACINTO ALVAREZ	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	NICOLAS JACINTO ALVAREZ - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/05/2019	MUNICIPIO: El Salto \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MONITOREO DE 24 HRS DESCARGAS	El Salto \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE: HOSP:	El Salto \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/05/2019	MUNICIPIO: El Salto \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MONITOREO DE 24 HRS DESCARGAS	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/05/2019	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 75.00 GD: (1) 66.00 ACTIVIDAD: MONITOREO Y AFORO DE 24 HRS EN LA PTAR.	Ixtlahuacán del Río \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE: HOSP:	Ixtlahuacán del Río \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/05/2019	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MONITOREO Y AFORO DE 24 HRS EN LA PTAR.	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61056	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	14/05/2019	VIÁTICOS \$:	347.00	712.00	0.00	\$ -365.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	66.00	0.00	\$ -66.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍAS(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	143,271.00 Km. / 143,426.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	17/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	155.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	8:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO / COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 347.00 ( TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
16/05/2019	\$ 66.00 - IVA \$ 0.00	COMPRA DE HIELO PARA PRESERVAR MUESTRAS.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 778.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 347.00
	SALDO	\$ -431.00

COMISIONADO  
NICOLAS JACINTO ALVAREZ  
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NICOLAS JACINTO ALVAREZ N° OFICIO: DPTAR / C-0210 / 2019

DEL DÍA: 14/05/2019 AL DÍA: 17/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO SE REALIZÓ LA VISITA TECNICA AL CORREDOR INDUSTRIAL DEL SALTO PARA LLEVAR CABO TOMA DE MUESTRAS DE LAS DESCARGAS DE LAS EMPRESAS PEIYUN, Y VISITA TECNICA A LA EMPRESA MEXICHEM, POSTERIORMENTE SE NETREGAN MUESTRAS AL LABORATORIO DE LA CEA PARA SU ANALISIS.

LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO SE REALIZÓ LA VISITA TECNICA A LA PTAR DE AGUA PRIETA DONDE SE LLEVO ACABO MONITIREO Y AFORO COMPUESTO DE 24 HRS DEL INFLUENTE Y EFLUENTE ASI COMO TOMA DE MUESTRA DE BIOSOLIDOS Y PARA PARAMETROS DE GY A.

COMENTARIOS:



SE CUMPLIO CON LA COMISIÓN.

NOTA: LOS DIAS 14 Y 15 NO SE CONSIGUIO SELLO DE LAS EMPRESAS VISITADAS YA QUE DE ACUERDO AL PERSONAL QUE NOS ATENDIO NO ESTAN AUTORIZADAS DE FIRMAR DOCUMENTOS.Y SE ASISITIO EN COMPAÑIA DEL C. OSCAR VAZQUEZ NERI.

LOS DIAS 16 Y 17 SE CAMBIARON LAS ACTIVIDADES Y DESTINO EN LAS ACTIVIDADES POR NECESIDADES DE LA GERENCIA YA QUE SE SOLICITO UN MUESTREO COMPUESTODE 24 HRS PARA ESOS DOS DIAS .



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NICOLAS JACINTO ALVAREZ	Nº OFICIO: DPTAR / C-0210 / 2019
DEL DÍA: 14/05/2019	AL DÍA: 17/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>TRATADORA DE AGUAS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. <b>RECIBIDO</b> <u>16 / Mayo / 2019.</u></p>	<p>Adrián Huerta Zaragoza </p>
<p>TRATADORA DE AGUAS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. <b>RECIBIDO</b> <u>17 / Mayo / 19</u></p>	<p>Juan Manuel Ros Medina </p>

Comprobación de gastos diversos oficio comprobación DPTAR/C-0210/2019 F



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP:45180

**Factura:** 236739751

**Régimen Fiscal:**  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
**Folio Fiscal:**  
e1d35972-2a1a-4c92-920c-69aa3c073f6c

**Serie:** GUD  
**INGRESO**  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380  
**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

**Fecha de emisión:** 2019-05-20T11:00:54  
**Fecha de certificación:** 2019-05-20T11:00:56

**Facturado a:** COMISIÓN ESTATAL DE LAGUA DE JALISCO  
**Dirección:** EDIFICIO N. 1726 **C.P.:** 44190  
**Delgado:** Municipio: GUADALAJARA **Colonia:** MODERNA  
**RFC:** CLJ70225JK4 **Estado:** JALISCO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto	Importe
3.000000	EA	H ELO 5 KG BOLSA	22.00	0.00	66.00

PUEBLO PARA BOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago: C1	<b>SUBTOTAL</b> 66.00 <b>TASA IVA 0%</b> 0.00 <b>TOTAL MXN</b> 66.00
---	--

**Sello digital del CFDI**

SAbGMYYwDHTctg3ZncINyuMpRmDwBWjcNKIMJmZP5Um9DhpH1XKu7Qbcy1kD9sS0YKsZRFDPt9J+EkRHyEO+myW3/D071t4ohf  
LuITxD520rWN9G1vB+TQ189Ac7AqDnrPIIVE3JC9CCOzLEB78nWjB511ObeCj4NOmGmJ7EyJc0ksJtUKbzPxTQ31PIW0BLfGVSjk8c  
g1xq2...BRE5EgCvFbxXUwjU09x7pOKNw04jL0Mq33S/Ug4BNWgPFi6qvvF5nw1Sya5g1N/mPr9FGRkiRmTdWwULYqGgjdeiqUXB  
CrZFFmJcDWLU3Zq3lh3CC02ptUVFtx8hFjPxGd/w==

**Sello digital del SAT**

jeFdHFv0Pi+JN6LzEi...BCW\*BP: w5TQnUk?qyu8RI3saDnsn47CxFhaHuZi5tbumsTE/NHBq4MN2LfiqODFmUkqEsN7jyic99jPaJd4  
Ohra...LMrNTS...PNmstx AxBr1Du6L4OJMOhvBYQP296UGh/f4qbeGBG9Rf4MeUezVI12tqZPLRnoCPI2v97Z7OmipxN9/x  
0U...Dw0kEix...uiz4uc/C FWZWyudLH87Ne015Plg2+DFmTZq60m1HFjgjmJATQ5MOukLV2KfDlfrXzEIQ/ocCKYOSDfmRC  
Yl...C...xvs1Tjji...0V/mM...4Ng==

Guadalajara Jal, 20 de mayo del 2019

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones

Director administrativo, Jurídico e Innovación.

Presente

**Comprobación de comisión DPTAR/0210/2019**

Informo a usted que en la comisión DPTAR/C-0210/2019 del Quim. Nicolás Jacinto Álvarez, Auxiliar de Normatividad, en relación a las actividades realizadas los días 16.y17 de mayo del año actual se tenía programado dar continuidad al proyecto de control de malezas (lavado, desinfección y selección de lirio acuático así como cosecha de insectos). Sin embargo las actividades se modificaron por necesidades de la dirección ya que se solicitó un muestreo y aforo compuesto de 24 hrs en la Planta de Tratamiento de Agua Prieta en los días antes mencionados, por lo tanto se modifica la comprobación tal como se mencionó en el oficio de comprobación.

Atentamente



Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de plantas de tratamiento de aguas residuales.

BCN  
8  
Comisión

Guadalajara Jal, 20 de Mayo del 2019

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones

Dir. De administración

### Comprobación de compra de Hielo

Informo a usted que en la comisión DPTAR/C-0210 2019 del C. Nicolás Jacinto Álvarez, Auxiliar de Normatividad, tuvo la necesidad de realizar la compra de hielo para la preservación de las muestras de agua residual tomadas los días 16 y 17 de mayo de 2019, ya que para realizar un correcto muestreo y traslado de las muestras es necesario apegarse a la siguiente norma:

Título de la norma: Aguas Residuales.-Muestreo. NOM-AA-003-1980).

Estado de la norma: DEFINITIVA

Fecha de publicación en el DOF: 25/mar/1980


Fecha de entrada en vigor: 26/mar/1980

En donde esta norma establece los lineamientos generales y recomendaciones para muestrear las descargas de aguas residuales, con el fin de determinar sus características físicas y químicas, debiéndose observar las modalidades indicadas en las normas de métodos de prueba correspondientes.

Siendo mencionado en el apartado de preservación de las muestras lo siguiente:

5.7 Preservación de las muestras Solo se permite agregar a las muestras los preservativos indicados en las Normas de Métodos de Prueba.


NJA  

5.8 Preservar la muestra durante el transporte por medio de un baño de hielo y conservar las muestras en refrigeración a una temperatura de 277K (4°C).

5.9 Se recomienda que el intervalo de tiempo entre la extracción de la muestra y su análisis sea el menor posible y que no exceda de tres días.

Atentamente



Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de área plantas de tratamiento de aguas residual.

USA  
