

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.E.A.

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: DSM / C-0087 / 2019

DEL DÍA: 9/03/2019 AL DÍA: 24/03/2019

RESULTADO DE LA COMISION

19 Marzo del 2019

Se trasladó al municipio de Mezquitic, Jal. Para la revisión de equipo de bombeo de pozo profundo pero por la hora de salida de Guadalajara se optó por descansar en el municipio de Colotlán para continuar con el traslado al día siguiente.

20 Marzo del 2019

Se continuó con traslado al Municipio de Mezquitic, Jal. Para la revisión de equipo de bombeo de pozo profundo Los Pericos en atención a petición del Director Técnico de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, Ing. Ernesto Marroquin, en donde se encontró el pozo profundo equipado con:

Pozo Los Pericos

Posición Geográfica: N 22°23'04.60" W103°43'50.13" 1.347 m.

ATP 15 H.P.

Voltaje: 220

Subestación de 45 Kva

Columna de bombeo de 3" de diámetro.

El Pozo se encuentra electrificado y equipado sin contrato de servicio con C.F.E. Se sugirió a personal del H. Ayuntamiento se realice una prueba de abatimiento y se verifique la calidad del agua ya que a una distancia aproximada de 150 metros se encuentra la laguna de oxidación, también se requiere verificar la concesión de Conagua para realizar el contrato de servicio con C.F.E.

21 Marzo del 2019

Se apoyó al personal del H. Ayuntamiento para realizar la revisión del gasto que se extrae en algunos de los pozos del municipio con los siguientes resultados:

Pozo 1 Cabecera: 6.00 l.p.s.

Pozo 2 Cabecera: 12.84 l.p.s.

Pozo 3 Cabecera: 1.60 l.p.s.

Pozo Mortero: 0.32 l.p.s.

Pozo Junta de Rios: 1.60 l.p.s.

Pozo Carreras: 2.30 l.p.s.

Pozo Ciénega Grande: 1.22 l.p.s.

Pozo Las Bocas: 0.90 l.p.s.

Pozo Minillas: 3.00 l.p.s.

Pozo Potrero de Navarrete: 4.00 l.p.s.

Pozo San Juan de los Lirios: 1.58 l.p.s.

Pozo San Juan de Arriba: 2.29 l.p.s.

Pozo San Juan de Navarrete: 6.34 l.p.s.

22 Marzo del 2019

Se trasladó al municipio de Villa Guerrero, Jal. En atención a oficios con número de control interno 36858 en donde se solicita Prueba de abatimiento de pozo profundo San Buenaventura y 37250 el cual solicita instalación de Arrancador a Tensión reducida en pozo profundo Pereaas.

El pozo profundo San Buenaventura II (Urbes) se encuentra electrificado y equipado, se desconoce la longitud de columna y capacidad del equipo de bombeo, se sugiere retirar equipo tomar video filmación y de ser necesario una rehabilitación, ya que el pozo se encuentra sin operar

y lleva así 7 años aproximadamente, se inició la prueba de abatimiento a las 10:00, recabando datos cada hora con los siguientes resultados:

Hora	L/S	Nivel	Hora	L/S	Nivel
10:00	- 4.20	- 60 mts	22:00	- 2.00	- 255 mts
11:00	- 3.40	- 73 mts	23:00	- 2.09	- 255 mts
12:00	- 3.20	- 133 mts	24:00	- 2.00	- 255 mts
13:00	- 2.80	- 149 mts	01:00	- 2.10	- 255 mts
14:00	- 2.12	- 255 mts	02:00	- 2.05	- 255 mts
15:00	- 2.09	- 255 mts	03:00	- 2.00	- 255 mts
16:00	- 1.80	- 255 mts	04:00	- 2.08	- 255 mts
17:00	- 2.05	- 255 mts	05:00	- 2.05	- 255 mts
18:00	- 1.90	- 255 mts	06:00	- 2.00	- 255 mts
19:00	- 2.00	- 255 mts	07:00	- 2.07	- 255 mts
20:00	- 1.98	- 255 mts	08:00	- 2.10	- 255 mts
21:00	- 2.04	- 255 mts	09:00	- 2.05	- 255 mts
			10:00	- 2.00	- 255 mts

Se logró estabilizar el gasto en 2.00 litros por segundo con un nivel dinámico de 255 mts, el trámite para contratar el servicio con C.F.E. de acuerdo al contratista que está gestionando, se tendrá listo dentro de 45 días hábiles aproximadamente.

COMENTARIOS

23 Marzo del 2019

Se acudió al pozo profundo Peraas en donde se instaló interruptor principal trifásico de 100 Amps en 440 V en gabinete tipo interperie a un lado del medidor de C.F.E. y Arrancador a Tensión Reducida de 20 H.P. 3 fases 440 Volts en caseta de controles quedando trabajando con los siguientes valores:

Pozo Peraas

Posición Geográfica: N 22°0'8.86" W103°35'41.19" 1,336 m.

Gasto: 4.30 L.p.s.

ATR 20 H.P.

Voltaje entre fases: 417 – 439 – 432 Volts

Corriente por fase: 25 – 31 – 19 Amp

N.D. 150.00 metros.

Columna de bombeo de 3" de diámetro y 258.00 mts. De longitud.

Potencia Total: 13.65 Kw

Factor de Potencia: 80 %

Presión en tren de descarga: 4.00 Kg/cm².

24 Marzo del 2019

Se trasladó de regreso a Guadalajara

NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 27 de marzo de 2019.
DSM-NI-002/2019.

**PARA: LCP. JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ
DIRECTOR DE ÁREA DE FINANZAS**

**DE: ARATH JUAN ABELARDO SÁNCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECÁNICO**


En relación al oficio de comisión No. DSM/C-0087/2019 en el cual fui comisionado a los municipios de Mezquitic para la revisión de equipo de bombeo pozo Los Pericos y Villa Guerrero Jalisco para realizar el aforo del pozo San Buenaventura, así como la instalación de un Arrancador a Tensión Reducida en el pozo Pereas, informo a usted que no se logró concluir los trabajos en los días programados en el oficio de comisión debido a que el vehículo pick up asignado en esta misma, se quedó sin frenos en el traslado perdiendo todo el día en la reparación.

Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Vo.Bo.

**ING./ARQ. EDGAR SAID LÓPEZ SALDIVAR
DIRECTOR DE ÁREA SERVICIO A MUNICIPIOS**



c.c.p.- Hermilio de la Torre Delgadillo.- Director de Área Servicios Generales.
Archivo.



VENIA

URBAN ALBA SANTIÓVAL 1
AV. Z. ESQ. FINOS DE ROS S/N
CORALQUE, IN.

73097339

24 MAR 2019 14:03:17

NÚMERO DE TARJETA/CITA *****40896

APROBACIÓN 124639 CREDITO/MANUTENCIÓN/AUTORIZ

A

COPIA CLIENTE

IMPRESO

11:02 PM

OPER. 251

REF. 45322078206

FECHA: 2019-03-24 14:03:17

URL: 6000000000000000

FECHA: 14/03/19.

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

R.F.C. SSG-SHUSA-1H5

PERF: 0000105243

Fecha Compra: 24/03/2019 14:03:17

Fecha Ingresos: 24/03/2019 14:03:17

TICKET: 0000000001050105

BOMBA: 05

MANGUERA: 05

Gasol: 2

Impuestos: 2019032402

Espectador: General

Producto: Galts Cantidad: PAGO

Moneda: Cte-País:2011

20.82 50.00 100.82

Total: 1.031.00

UN PUL. MEXICANA Y UN PAGO DE 100.82


*****0000000000000000*****

Efecto-Ticket: 08323-0006-0009-010555-3

#005-3213

Comprobante de combustible para realizar los trabajos con la comisión GSM/C-00875/2019.

ARATH JUAN A. SANCHEZ VIRGEN
COMISIONADO



HOTEL DEL CENTRO

I - Factura - VERSIÓN 3.3

1682

No. de serie del CSD del emisor
00001000000407757367

Fecha y Hora de emisión
2019-03-21T18:36:19

Folio Fiscal
82AD9962-4C3A-11E9-8043-00155D014007

Lugar de expedición: 46200

Tipo de Cambio: 0.00

Emissor

RFC: CQQLR902072F2

Razón Social: MARIA DE LOURDES CALDERÓN COVARRUBIAS

Regimen Fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

Fecha y hora de certificación
2019-03-21T18:36:19

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

Forma de Pago
01 - Efectivo

Razón Social: Comisión Estatal del Agua de Jalisco

RFC: CEA070225JK4

Uso de CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CUARTO DE HOTEL ClaveProdServ - 90111990 - Cuartos de hotel	336.140000	336.140000

TOTAL EN LETRA:
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN
FACTURACION POR EL DIA 19 - Marzo - 2019

Subtotal	336.14 MXN
IVAT 0.160000	53.782400 MXN
ISH 3.00	10.08 MXN
Total	400.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111182A9962-4C3A-11E9-8043-00155D0140072019-03-21


21T1836191TEN6A98RKAICQJ2U6wosvsnY3aQ1-4M1FAT0ZAXTR8XVYmJaKj0a04sF6q3h0iW6vWdJgFTI7ZD6QH8BQKZyAnRcYmLjUJp5s0a11TDD-ED1AR5E9a0A71nEPZ7E9M5174ZPwAPCSvA44ZSN8A90hK0d4ik-E6RPW6XK0NZSDXEC0+32LPe0U9S5m8EWZcXXNHPcsc0JBR0ZK7SK0Yv668ZL2HkVv9p0X19yX6H5QCM0c0mN8R6ZVETem5a0C2H24UKSFsammAVUzdiHfj0aH46X0GXL9H45JLdHtKvH50QJ0YH1a9m9g13yZy9lp0uq7Ds2zq=100001000000403557578||

Sello digital del emisor

COJ2U6wosvsnY3aQ1-4M1FAT0ZAXTR8XVYmJaKj0a04sF6q3h0iW6vWdJgFTI7ZD6QH8BQKZyAnRcYmLjUJp5s0a11TDD-ED1AR5E9a0A71nEPZ7E9M5174ZPwAPCSvA44ZSN8A90hK0d4ik-E6RPW6XK0NZSDXEC0+32LPe0U9S5m8EWZc86ZL2HkVv9p0X19yX6H5QCM0c0mN8R6ZVETem5a0C2H24UKSFsammAVUzdiHfj0aH46X0GXL9H45JLdHtKvH50QJ0YH1a9m9g13yZy9lp0uq7Ds2zq=

Sello digital del SAT

BCR2Hw8PogUULa8Wv7R1+8HTT0Yb+5y2b8R6Fpu1b7TR62XTR9yC0HueJKyLq6IKz0GUW1FtLkE2A4HKd3Ymwwq3BhpZLw0j117W5j0aX7gVAVAZC0gR4QuB78PCVOR8X8VUgH21UK7T00Z2y9s8VvABU6g0tP0s1ngD0s0m1aZ188WZg0c0gZTRC1K1SPW7Tvw1SS9ufc0Xy1LBF5wAN0Z0evC7IN1TX0f0wXMOdy7J0eYvewDauUc0P3u1DNKfG8+g1nQ1WVWbPmLQvC8atU1S1RNV0de0n3s8i9vcZg==



HOTEL GARDIGHO PLAZA

NO. CERTIFICADO 00001000000408766271
 CERTIFICADO SAT 00001000000404594091
 CERTIFICACION 25/03/2019 15:00:38
 RFC RACM330805BR5

Ma. de la Luz Ramos Chavez
 email: hotelcapi@hotmail.com

Factura 3894

381DE20D-BB4F-4E20-9AB8-AD57F3E85D3B

Victoria No. 53, Col Centro
 C.P. 46040, Mezquillo, Jalisco, México

Receptor.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 RFC: CEA070225JKA
 FRANCIA No. 1726
 Col. MODERNA, C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO, MEX.


Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Efecto de comprobante Ingreso
 Uso CFDI C03 - Gastos en general

Lugar de Expedición 46040
 Método de Pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cant	Uni. Med	SAT - Descripción	Precio Unit	Descuento	Importe
1	ROM - HABITACION	90111801 - HABITACION SGL MARZO 2019	\$ 485.70		\$ 485.70
	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	Traslado	\$ 485.7000 IVA	Tasa	18.0000%	\$ 77.71
Observaciones Huesped Sanchez Virgen Arath Juan Abelardo reg 60 hab 015					

CANTIDAD CON LETRA
 QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 98100 MXN

Subtotal: \$485.70
 I.V.A. (18%) : \$77.71
 I.S.H. (3%) : \$14.57
Total: \$577.98



Sello digital del CFDI
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web del SAT en www.sat.gob.mx o llame al 01-800-010-1010.
 El código QR que aparece en este documento es un código de verificación de la autenticidad del CFDI.
 No debe ser utilizado para fines de pago o como comprobante de pago.
 El código QR que aparece en este documento es un código de verificación de la autenticidad del CFDI.
 No debe ser utilizado para fines de pago o como comprobante de pago.

Sello SAT
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Para verificar la autenticidad de este documento, visite el sitio web del SAT en www.sat.gob.mx o llame al 01-800-010-1010.
 El código QR que aparece en este documento es un código de verificación de la autenticidad del CFDI.
 No debe ser utilizado para fines de pago o como comprobante de pago.
 El código QR que aparece en este documento es un código de verificación de la autenticidad del CFDI.
 No debe ser utilizado para fines de pago o como comprobante de pago.

RFC emisor: VAAM9112144F8
Nombre emisor: MARCELA ALEJANDRA VALDES ALVAREZ
RFC receptor: CEA070225JK4
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAAA1A45E-D8F6-4336-A3CC-F5579215F254
No. de serie del CSSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 44340 2019-03-22 18:54:31
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor unitario	ImpORTE	Descripción	No. de pedimento	No. de fuente prove	
9011800		1	ROM		588.23	588.23				
Descripción	HOSPEDAJE 22 Y 23 DE MARZO									
					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	588.23	Tasa	16.0000%	94.12
					IEPS	Traslado	588.23	Tasa	3.0000%	17.65

Moneda: Paso Mexicano **Subtotal** \$ 588.23
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 94.12
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** IEPS 3.0000% \$ 17.65
Total \$ 700.00

Sello digital del CFDI:
 AnzLUMwIsUJ07CFDHWVBNiWYoswMMKXzmELHXV/sdazyGBWVpU2CgwaI/TJ4fDXfIKqEALJHX14UMeP2JGyEcaHJBGWIS1shWY/HFpeIhVkc3OgzYq1tXXUf1UjNdhDUpzmle60DDQ
 LZAKPz3z1PcYGFuLckMAYDwg90VRNnEu8003FngIteIbnWxnrcGUsXt15SPF1zXVvdvzBkvtLwIbnhed1TTcEN7yLEUdd1denDUsrfeas5ic4WpJncZKvKkOHCRRoDS8eyhLlLW
 hFhlcGXfzQMrsayZ8fw9EA1BJhFnXNwV3VMdFzpfjwcbw==

Sello digital del SAT:

JUUGZBqbwccEwTV3qkNUSO71CnOjPoxqmt20skjCSIDy/NCODG0PDIKtCn2f8Hqk4qVDuDHcsWY6WwvESDNZTvaGumFL9bee8F7dLk3P9dzJgYt1zU4NMVWt6oqNINHieBRiWVA2
 v9OUVX8lV6qRKEIzYAHGiwsvrPS0H8OvSTtCSUKFbIDe5UL1m10dTt8sX0BjWsaE2dCQMVXkORdKlBj8VdLfcYhs2OHxLkTEVJXSMIGaX1vSdy4VnZEO1T7HidAQh1034c0RrsSj7AdAo
 /KGHm7pN0+12008s/AVwKvYKDRQgMgNB7o10D7Rwgu5iNRqg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 11:11AAA1A45E-D8F6-4336-A3CC-F5579215F254|2019-03-22T18:57:36|SAT1970701NN3JAmZuWMSU2J07qFDHwVBNiWYoswMMKXzmELHXV/sdazyGBWVpU2CgwaI/TJ4fDXfIKqEALJHX14UMeP2JGyEcaHJBGWIS1shWY/HFpeIhVkc3OgzYq1tXXUf1UjNdhDUpzmle60DDQ
 v9OUVX8lV6qRKEIzYAHGiwsvrPS0H8OvSTtCSUKFbIDe5UL1m10dTt8sX0BjWsaE2dCQMVXkORdKlBj8VdLfcYhs2OHxLkTEVJXSMIGaX1vSdy4VnZEO1T7HidAQh1034c0RrsSj7AdAo
 /KGHm7pN0+12008s/AVwKvYKDRQgMgNB7o10D7Rwgu5iNRqg==

RFC del proveedor de certificación: SAT1970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-03-22 18:57:36
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES PERIÓDICO

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: DSM / C-0087 / 2019

DEL DÍA 19/03/2019 AL DÍA 23/03/2019

SELECCIÓN DE LAS LOCALIDADES

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Francisco Ibarra N.

Arath Juan Abelardo Sanchez Virgen
Dir. Agua

[Handwritten mark]