

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	18/01/2021
Fecha Elab. Compro.	05/02/2021
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0046 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 5 2021 11:58AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPÑA A:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS :Oficio Comprobado. Pendiente Autorización por el Usuario	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO

STATUS :Oficio Comprobado. Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA		HOSPEDAJE COMPROBADO
19/01/2021	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA						
20/01/2021	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00		Tizapán el Alto \$ 152.00		Tizapán el Alto \$ 86.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA						
22/01/2021	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00		Tuxcueca \$ 152.00		Tuxcueca \$ 86.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN						
25/01/2021	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00		Tuxcueca \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN						
26/01/2021	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC						
27/01/2021	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA EL CHANTE						
28/01/2021	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00		Tuxcueca \$ 152.00		Tuxcueca \$ 86.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN						
29/01/2021	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00		Jocotepec \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA						
02/02/2021	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 86.00		Tuxcueca \$ 152.00		Tuxcueca \$ 86.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA						
03/02/2021	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 86.00		Tizapán el Alto \$ 152.00		Tizapán el Alto \$ 86.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA						
04/02/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00		Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN						

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA; SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	19/01/2021	VIÁTICOS \$:	4,151.00	3,383.00	0.00	\$ 768.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	04/02/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO. = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO + COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,151.00 (CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO
Caja

Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE	\$ 3,383.00
----------------	-------------

CEA

MENOS ANTICIPO \$ 4,151.00

SALDO \$ 768.00

Josue R. R.

COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Tesorería

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

[Handwritten signature]



ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0046 / 2021

DEL DÍA: 19/01/2021 AL DÍA: 04/02/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

19/01/2021

SAN JUAN COSALA

REVISION DE LA BOMBA N°2 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE

20/01/2021

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE INSTALO BOMBA NABOHI DE 5 HP EN EL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS Y SE LLEVA LA QUE TENIA DE SAN LUIS SOSYATLAN.

22/01/2021

SAN LUIS SOYATLAN

SE LLEVA BOMBA DE RETORNO DE LODOS N°2 A TALLER POR GARANTIA

25/01/2021

SAN LUIS SOYATLAN

SE DESTAPO TUBERIA DE DESCARGA DEL INFLUENTE TAPADA CON SEDIMENTO SE HIZO CORTE PARA METER CHORRO DE AGUA.

26/01/2021

JOCOTEPEC

SE INSTALA MEZCLADOR N°1 (SE REGRESA POR GARANTIA) REVISION DEL ESTADO FISICO DE LA VIGUERIA Y SOPORTES DE GUIAS DE BOMBAS DEL INFLUENTE.

27/01/2021

EL CHANTE

SE LE DIO MANTENIMIENTO AL SOPLADOR CENTURY Y LIMPIEZA AL FILTRO.

LIMPIEZA A BOMBA DE LOS CARCAMOS DEL INFLUENTE.

28/01/2021

SAN LUIS SOYATLAN

SE INSTALO BOMBA N°2 DE RETORNO DE LODOS SE TRAJO DE TALLER POR GARANTIA, SE LE CAMBIO CONTACTADOR A SU A RRRANCADOR NUEVO.

29/01/2021

SAN JUAN COSALA

SE LE CAMBIO BOMBA DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, SE CAMBIO UN SOQUET (EN LUGAR DE LA LAMPARA SLIM - LIME) Y SE INSTALO FOCO LED.

02/01/2021

TUXCUECA

SE INSTALO BOMBA °2 DE PURGA DE LODOS Y SE REPUSO A CEITE AL SOPLADOR N °2

03/07/2021

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE SACO BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS A FILTRO BANDA Y SE LE DIO LIMPIEZA.

04/01/2021

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS N°2 Y SE LLEVA A TALLER PARA SU REVISION Y MANTENIMIENTO, REPARACION DE UN CONTACTOR DE LAS MISMA BOMBAS.

OBSERVACIONES:

19/01/2021

SAN JUAN COSALA

REVISION DE LA BOMBA N°2 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE

20/01/2021

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE INSTALO BOMBA NABOHI DE 5 HP EN EL CARCAMO DE AGUAS CRUDAS Y SE LLEVA LA QUE TENIA DE SAN LUIS SOSYATLAN.

22/01/2021

SAN LUIS SOYATLAN

SE LLEVA BOMBA DE RETORNO DE LODOS N°2 A TALLER POR GARANTIA

25/01/2021

SAN LUIS SOYATLAN

SE DESTAPO TUBERIA DE DESCARGA DEL INFLUENTE TAPADA CON SEDIMENTO SE HIZO CORTE PARA METER CHORRO DE AGUA.

26/01/2021

JOCOTEPEC

SE INSTALA MEZCLADOR N°1 (SE REGRESA POR GARANTIA) REVISION DEL ESTADO FISICO DE LA VIGUERIA Y SOPORTES DE GUIAS DE BOMBAS DEL INFLUENTE.

27/01/2021

EL CHANTE

SE LE DIO MANTENIMIENTO AL SOPLADOR CENTURY Y LIMPIEZA AL FILTRO.

LIMPIEZA A BOMBA DE LOS CARCAMOS DEL INFLUENTE.

28/01/2021

SAN LUIS SOYATLAN

SE INSTALO BOMBA N°2 DE RETORNO DE LODOS SE TRAJO DE TALLER POR GARANTIA, SE LE CAMBIO CONTACTADOR A SU ARRANCADOR NUEVO.

29/01/2021

SAN JUAN COSALA

SE LE CAMBIO BOMBA DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, SE CAMBIO UN SOQUET (EN LUGAR DE LA LAMPARA SLIM - LIME) Y SE INSTALO FOCO LED.

02/01/2021

TUXCUECA

SE INSTALO BOMBA N°2 DE PURGA DE LODOS Y SE REPUSO A CEITE AL SOPLADOR N°2

03/07/2021

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE SACO BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS A FILTRO BANDA Y SE LE DIO LIMPIEZA.

04/01/2021

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS N°2 Y SE LLEVA A TALLER PARA SU REVISION Y MANTENIMIENTO, REPARACION DE UN CONTACTOR DE LAS MISMA BOMBAS.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:




JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0046 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ENE. 2021 Fco. Cortés RIVERA RECIBIDO Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 ENE. 2021 Jonathan B.G. RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 ENE. 2021 German Vázquez A. RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá

Josue R.R.
Vinculo
CEA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0046 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>02 FEB. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Tuxcueca</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>03 FEB. 2021</p> <p>Co. Cortés Rguez,</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Villa de Guadalupe Zapata</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>04 FEB. 2021</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	

Josue F. R. R.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0046-2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 05 de Febrero 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0046-2021F C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento Técnico en Mantenimiento de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-0046-/2021 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
18-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE EL CHANTE	OFICINAS
20-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE CHAPALA	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA
21-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	PERMISO
22-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE SAN JUAN COSALA	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN
25-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE JOCOTEPEC	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN
26-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE CHANTE	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE JOCOTEPEC
27-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR EL CHANTE



28-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE TUXCUECA	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE SAN LUIS SOYATLAN
29-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE TIZAPAN EL ALTO	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE SAN JUAN COSALA
02-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE VILLA EMILIANO ZAPATA	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE TUXCUECA
03-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE CHAPALA	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE VILLA EMILIANO ZAPATA
05-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE SAN JUAN COSALA	-OFICINAS FRANCIA REALIZAR OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACI

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


I.Q. Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales



