



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco

Fecha Pago Anticipo	18/01/2021
Fecha Elab. Compro.	02/02/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0043 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 2 2021 10:49AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/01/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: EL SALTO			
19/01/2021	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA			
20/01/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: ATEQUIZA Y OCOTLÁN			
21/01/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JUANACATLÁN Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD			
22/01/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
25/01/2021	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: OCOTLÁN Y LA BARCA			
26/01/2021	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JAMAY			
27/01/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JUANACATLÁN Y EL SALTO			
28/01/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: ATEQUIZA, EL SALTO E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
29/01/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y OCOTLÁN			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/01/2021	VIÁTICOS \$:	1,545.00	1,522.00	0.00	\$ 23.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	209,097.00 Km. / 210,392.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/01/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,295.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO -	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	2,430.00
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,545.00 ( MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

Caja

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,522.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,545.00
SALDO	\$ 23.00

COMISIONADO  
JOSE MADRIGAL GONZALEZ  
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales de Tesis

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0043 / 2021

DEL DÍA: 18/01/2021 AL DÍA: 29/01/2021

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## REPORTE SEMANAL

18 de enero 2021

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se ha solicitado la autorización para revisar la línea presurizada principal del cárcamo de agua cruda hacia la criba ya que ha disminuido considerablemente el flujo. Esto se hará en cuanto este disponible el chofer de la grúa se consigan algunas piezas.

19 de enero 2021

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. La próxima semana se instalará la segunda bomba sumergible en el cárcamo de lodos para incrementar el flujo de lodo al sistema de desagado de los lodos, y a su vez esta programado el arribo del chofer con el camión volteo para el retiro de los lodos. se revisó por parte de mantenimiento parte del equipo de bombeo del cárcamo de aguas crudas

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Urge tener más tiempo un camión para el retiro de los lodos, el proceso está saturado por lo que la calidad del efluente está cambiando.

20 de enero 2021

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad tanto en el proceso de tratamiento con en lo electromecánico

• Ptar de Ocotlán. -. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se va a solicitar cotización para la rehabilitación de la mampara de retención de natas en el clarificador secundario No.2.

21 de enero 2021

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad tanto en el proceso de tratamiento con en lo electromecánico

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad tanto en el proceso de tratamiento con en lo electromecánico

22 de enero 2021

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad tanto en el proceso de tratamiento con en lo electromecánico

25 de enero 2021

• Ptar de Ocotlán. – Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se tienen serios problemas en la estructura metálica de sujeción de la mampara de retención de natas por lo que se ha solicitado una cotización para la rehabilitación de la lámina, esto es en la unidad de clarificación No.2.

• Ptar de La Barca. – Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. quedaron atendidos los problemas que surgieron la semana pasada en los equipos, se deja la tarea de cotizar una línea de acero al carbón de 2" de diámetro para corregir los problemas de fugas de líquido en la manguera a que alimenta al equipo de desagado de lodos.

26 de enero 2021

• Ptar de Jamay. – Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se reporta que la bomba sumergible No1 en el cárcamo de aguas crudas presenta problemas de vibración y de extracción de poco gasto por lo que se revisa y se deja en funcionamiento, la segunda bomba la revisa la brigada de mantenimiento y de igual manera se deja en operación por lo que la No3 se deja para la próxima semana par su revisión. Se retiró todo el lodo desagado de la plataforma y se dejan las indicaciones para continuar con los



trabajos de retiro de lodo del sistema de tratamiento.

27 de enero 2021

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad tanto en el proceso de tratamiento con en lo electromecánico
- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. nuevamente se pre

#### OBSERVACIONES:

#### REPORTE SEMANAL

18 de enero 2021

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se ha solicitado la autorización para revisar la línea presurizada principal del cárcamo de agua cruda hacia la criba ya que ha disminuido considerablemente el flujo. Esto se hará en cuanto este disponible el chofer de la grúa se consigan algunas piezas.

19 de enero 2021

- Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. La próxima semana se instalará la segunda bomba sumergible en el cárcamo de lodos para incrementar el flujo de lodo al sistema de desaguado de los lodos, y a su vez esta programado el arribo del chofer con el camión volteo para el retiro de los lodos. se revisó por parte de mantenimiento parte del equipo de bombeo del cárcamo de aguas crudas
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Urge tener más tiempo un camión para el retiro de los lodos, el proceso está saturado por lo que la calidad del efluente está cambiando.

20 de enero 2021

- Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad tanto en el proceso de tratamiento con en lo electromecánico
- Ptar de Ocotlán. -. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se va a solicitar cotización para la rehabilitación de la mampara de retención de natas en el clarificador secundario No.2.

21 de enero 2021

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad tanto en el proceso de tratamiento con en lo electromecánico
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad tanto en el proceso de tratamiento con en lo electromecánico

22 de enero 2021

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad tanto en el proceso de tratamiento con en lo electromecánico

25 de enero 2021


- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se tienen serios problemas en la estructura metálica de sujeción de la mampara de retención de natas por lo que se ha solicitado una cotización para la rehabilitación de la lámina, esto es en la unidad de clarificación No.2.
- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. quedaron atendidos los problemas que surgieron la semana pasada en los equipos, se deja la tarea de cotizar una línea de acero al carbón de 2" de diámetro para corregir los problemas de fugas de liquido en la manguera a que alimenta al equipo de desaguado de lodos.

26 de enero 2021

• Ptar de Jamay. – Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se reporta que la bomba sumergible No1 en el cárcamo de aguas crudas presenta problemas de vibración y de extracción de poco gasto por lo que se revisa y se deja en funcionamiento, la segunda bomba la revisa la brigada de mantenimiento y de igual manera se deja en operación por lo que la No3 se deja para la próxima semana par su revisión. Se retiró todo el lodo desaguado de la plataforma y se dejan las indicaciones para continuar con los trabajos de retiro de lodo del sistema de tratamiento.

27 de enero 2021
















- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad tanto en el proceso de tratamiento con en lo electromecánico
- Ptar de El Salto. – Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. nuevamente se pre

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'S' and a smaller 'M'.




INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0043 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 18 ENE. 2021 <i>Martín Mendoza</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaevilán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 26 ENE. 2021 <i>Maximo G-5</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 21 ENE. 2021 <i>Gerardo Hernandez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaevilán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 19 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 22 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 ENE. 2021 <i>Martín Mendoza</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 20 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Atequiza	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 ENE. 2021 <i>ARQUIZO B.P.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Atequiza
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 ENE. 2021 <i>Francisco Perez M.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 ENE. 2021 <i>J. Antonio Ascencio Z.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE MADRIGAL GONZALEZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0043 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>28 ENE. 2021</p><p><i>[Signature]</i></p><p><b>RECIBIDO</b></p><p>Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</p></div>	<i>[Signature]</i>
<div><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>29 ENE. 2021</p><p><i>Geo. Caballero</i></p><p><b>RECIBIDO</b></p><p>Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</p></div>	
<div><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>29 ENE. 2021</p><p><i>[Signature]</i></p><p><b>RECIBIDO</b></p><p>Planta de Tratamiento Ocotlán</p></div> <div><i>[Signature]</i></div>	



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** SPTAR/C-0043/2021F

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 02 de febrero de 2021.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0043/2021F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río Santiago, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
22 enero del 2021	Atequiza e Ixtlahuacán de los Membrillos	Ixtlahuacán de los Membrillos
26 enero del 2021	Santa Cruz de la Soledad y Jamay	Jamay
27 enero del 2021	Atequiza e Ixtlahuacán de los Membrillos	Juanacatlán y El Salto
28 enero del 2021	El Salto y Juanacatlán	Atequiza, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos
29 enero del 2021	Ocotlán	Santa Cruz de la Soledad y Ocotlán

Al respecto le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

I.Q. Víctor Méndez Gómez  
Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

02 FEB. 2021

**RECIBIDO**

Caja

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2020, año de la acción por el clima, la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial".

YA PUEDES FACTURAR SUS TICKETS  
DEL MES EN CURSO EN:  
[www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<