

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	06/01/2021
Fecha Elab. Compro.	18/01/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0007 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 18 2021 11:02AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/01/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/01/2021	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*): IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	07/01/2021	VIÁTICOS \$:	2,125.00	1,849.00	0.00	\$ 276.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	15/01/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS. COMPRO. =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS =	0.00
							\$ VALES A REGRESAR =	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,125.00 (DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,849.00
MENOS ANTIPO	\$ 2,125.00
SALDO	\$ 276.00

COMISIONADO:  
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Subdirector de Finanzas y Jefe de Disciplina Financiera

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y JOSE JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas y Jefe de Disciplina Financiera

(1) Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

18 ENERO 2021

RECIBIDO

Caja

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0007 / 2021

DEL DÍA: 07/01/2021 AL DÍA: 15/01/2021

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

06-01-2021

OFICINAS DE FRANCIA.

07-01-2021

JOCOTEPEC.- SE RETIRA MEZCLADOR DE REACTOR BIOLOGICO Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION. SE CAMBIA ELECTRONIVEL DE TINACO .

08-01-2021

JOCOTEPEC.- SE INSTALAN DOS BOMBAS SUMERGIBLES EN REACTOR BIOLOGICO PARA UTILIZARLAS COMO MEZCLADOR, CON AYUDA DE CAMION GRUA.

11-01-2021

SAN JUAN COSALA.- SE DEJA UN MEZCLADOR Y UNA BOMBA PARA LODOS, SE REVISAN LAS BOMBAS DEL INFLUENTE.

12-01-2021

JOCOTEPEC.- SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER, Y SE CAMBIA LAMPARA DEL EXTERIOR.

14-01-2021

JOCOTEPEC.- SE RECOGE GENERADORA ELECTRICA Y UNA BOMBA SUMERGIBLE.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE CAMBIA BOMBA HIDRAHULICA REPARADA POR TALLER.

15-01-2021

TUXCUECA.- SE INSTALA MOTOR DEL SOPLADOR NUMERO DOS REPARADO POR TALLER Y SE PRUEBA, ADEMAS SE DESMONTA BOMBA PARA PURGA DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

## OBSERVACIONES:

06-01-2021

OFICINAS DE FRANCIA.

07-01-2021

JOCOTEPEC.- SE RETIRA MEZCLADOR DE REACTOR BIOLOGICO Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION. SE CAMBIA ELECTRONIVEL DE TINACO .

08-01-2021

JOCOTEPEC.- SE INSTALAN DOS BOMBAS SUMERGIBLES EN REACTOR BIOLOGICO PARA UTILIZARLAS COMO MEZCLADOR, CON AYUDA DE CAMION GRUA.

11-01-2021

SAN JUAN COSALA.- SE DEJA UN MEZCLADOR Y UNA BOMBA PARA LODOS, SE REVISAN LAS BOMBAS DEL INFLUENTE.

12-01-2021

JOCOTEPEC.- SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER, Y SE CAMBIA LAMPARA DEL EXTERIOR.

14-01-2021

JOCOTEPEC.- SE RECOGE GENERADORA ELECTRICA Y UNA BOMBA SUMERGIBLE.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE CAMBIA BOMBA HIDRAHULICA REPARADA POR TALLER.













15-01-2021

TUXCUECA.- SE INSTALA MOTOR DEL SOPLADOR NUMERO DOS REPARADO POR TALLER Y SE PRUEBA, ADEMAS SE DESMONTA BOMBA PARA PURGA DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0007 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  06 ENE. 2021  <b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  12 ENE. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco  15 ENE. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxcueca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  12 ENE. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  12 ENE. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  11 ENE. 2021 <b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 Comisión Estatal del Agua Jalisco  14 ENE. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  11 ENE. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosola	 Comisión Estatal del Agua Jalisco  14 ENE. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan