



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	18/01/2021
Fecha Elab. Compro.	05/02/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0040 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 5 2021 10:23AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/01/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/01/2021	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/01/2021	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/01/2021	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/01/2021	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/01/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/02/2021	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/02/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/02/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	19/01/2021	VIÁTICOS \$:	3,979.00	3,839.00	0.00	\$ 140.00	TIPO / OILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍAS COMISIÓN:	12	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	04/02/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,979.00 (TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

RECIBIDO

Caja

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 5 2021 10:23AM

N° de Oficio: SPTAR / C-0040 / 2021

Página: 1/4

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 3,839.00  
MENOS ANTICIPO \$ 3,979.00  
SALDO \$ 140.00

COMISIONADO  
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ URUÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0040 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 19 ENE. 2021 <i>Francisco Cortés Riquelme</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 22 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 28 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 25 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 29 ENE. 2021 <i>Rafael Encas</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 ENE. 2021 <i>Francisco Cortés Riquelme</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 29 ENE. 2021 <i>German Vázquez A.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 21 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 27 ENE. 2021 <i>Jonathan B.G.</i> <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0040 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

02 FEB. 2021

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Tuxtepec



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

04 FEB. 2021

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
San Antonio Tlayacapan



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

03 FEB. 2021

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Chapala



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

08 FEB. 2021

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Villa Emiliano Zapata



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

04 FEB. 2021

**RECIBIDO**

Planta de Tratamiento  
Chapala

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SPTAR / C-0040 / 2021

DEL DÍA: 19/01/2021 AL DÍA: 04/02/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

19-01-2021

SAN JUAN COSALA.-

20-01-2021

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE RECOGE MATERIAL PARA INSTALACION DE BOMBA EN VILLA.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA DEL CARCAMO DE INFLUENTE QUE LE PERTENECE A LA PLANTA DE SAN LUIS Y EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA CON MANGERA ANILLADA DE LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO.

21-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE REVISA LINEA ELECTRICA, SE ELIMINA CORTO CIRCUITO Y QUEDA TRABAJANDO.

22-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE DESMONTA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

25-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE DESTAPO TUBERIA DE DESCARGA DEL INFLUENTE TAPADA CON SEDIMENTO, SE HIZO CORTE PARA METER MANGERA.

26-02-2021

JOCOTEPEC.- SE INSTALA MEZCLADOR NUMERO UNO, SE REVISA CARCAMO DE INFLUENTE, ESTADO DE VIGERIA.

27-01-2021

EL CHANTE.- SE LE DIO MANTENIMIENTO A SOPLADOR, ACEITE Y LIMPIEZA DE FILTRO ADEMAS DE LIMPIEZA DE BOMBAS DE INFLUENTE.

28-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE INSTALO BOMBA NUMERO DOS DE RETORNO DE LODOS, SE REVISA LINEA ELECTRICA Y SE CAMBIA CONTACTOR EN CONTROL ELECTRICO.

29-01-2021

CHAPALA.- SE DEJA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA FILTRO BANDA.

SAN JUAN COSALA.- SE REVISO BOMBA DE LIMPIEZA Y SERVICIOS SE CAMBIA LAMPARA DEL CUARTO DE BAÑO.

02-02-2021

TUXCUECA.- SE INSTALA BOMBA NUMERO DOS DE PURGA DE LODOS Y SE REPUSO ACEITE AL SOPLADOR.

03-02-2021

CHAPALA.- SE SACO BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS A FILTRO BANDA Y SE LE DIO LIMPIEZA AL IMPULSOR.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS NUMERO DOS Y SE LLEVA A TALLER, EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA DE BODEGA.

04-02-2021

CHAPALA.- SE CAMBIA VARIADOR DE FRECUENCIA DE FILTRO BANDA.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS NUMERO DOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

OBSERVACIONES:

19-01-2021

SAN JUAN COSALA.-

20-01-2021

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE RECOGE MATERIAL PARA INSTALACION DE BOMBA EN VILLA.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA DEL CARCAMO DE INFLUENTE QUE LE PERTENECE A LA PLANTA DE SAN LUIS Y EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA CON MANGERA ANILLADA DE LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO.

21-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE REVISA LINEA ELECTRICA, SE ELIMINA CORTO CIRCUITO Y

QUEDA TRABAJANDO.

22-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE DESMONTA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

25-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE DESTAPO TUBERIA DE DESCARGA DEL INFLUENTE TAPADA CON SEDIMENTO, SE HIZO CORTE PARA METER MANGERA.

26-02-2021

JOÇOTEPEC.- SE INSTALA MEZCLADOR NUMERO UNO, SE REVISA CARCAMO DE INFLUENTE, ESTADO DE VIGERIA.

27-01-2021

EL CHANTE.- SE LE DIO MANTENIMIENTO A SOPLADOR, ACEITE Y LIMPIEZA DE FILTRO ADEMÁS DE LIMPIEZA DE BOMBAS DE INFLUENTE.

28-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE INSTALO BOMBA NUMERO DOS DE RETORNO DE LODOS, SE REVISA LINEA ELECTRICA Y SE CAMBIA CONTACTOR EN CONTROL ELECTRICO.

29-01-2021

CHAPALA.- SE DEJA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA FILTRO BANDA.

SAN JUAN COSALA.- SE REVISO BOMBA DE LIMPIEZA Y SERVICIOS SE CAMBIA LAMPARA DEL CUARTO DE BAÑO.

02-02-2021

TUXCUECA.- SE INSTALA BOMBA NUMERO DOS DE PURGA DE LODOS Y SE REPUSO ACEITE AL SOPLADOR.

03-02-2021

CHAPALA.- SE SACO BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS A FILTRO BANDA Y SE LE DIO LIMPIEZA AL IMPULSOR.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS NUMERO DOS Y SE LLEVA A TALLER, EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA DE BODEGA.

04-02-2021

CHAPALA.- SE CAMBIA VARIADOR DE FRECUENCIA DE FILTRO BANDA.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS NUMERO DOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

