



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	25/01/2021
Fecha Elab. Compro.	05/02/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0055 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 5 2021 10:36AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	PUESTO:	OPERADOR DE PIPA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA - OPERADOR DE PIPA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/01/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PTARS DE SAN LUIS SOYOTLAN	Tuxcueca \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/01/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PTARS DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/01/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PTARS DE CHANTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
28/01/2021	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PTARS DE SAN LUIS SOYOTLAN	Tuxcueca \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/01/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PTARS DE EL SALTO	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/02/2021	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PTARS DE IXTLAHUACAN DE LOS MENBRILLOS	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/02/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PTARS DE CHAPALA Y TIZAPAN EL ALTO VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tizapán el Alto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/02/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PTARS DE CHAPALA SAN ANTONIO TLAYAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**): IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29309
FECHA SALIDA:	25/01/2021	VIÁTICOS \$:	2,239.00	2,062.00	0.00	\$ 177.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	284,055.00 Km. / 284,586.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	04/02/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	531.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =		2,810.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00
						\$ VALES A REGRESAR:		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,239.00 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

05 FEB. 2021

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,062.00
MENOS ANTIPO	\$ 2,239.00
SALDO	\$ 177.00

RECIBIDO

Caja

COMISIONADO
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA
OPERADOR DE PIPA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0055/2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 05 de febrero del 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0055/2021 del C. José Mario Rodríguez Azpeitia con nombramiento de: Operador de pipa comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas JS29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico a equipos electromecánicos y limpieza de las plantas de los municipios de San Luis Soyotlán, Chapala, San Antonio Tlayacapán, Jocotepec, San Juan Cosalá, Ocotlán, La Barca, Tizapán el Alto, Villa Emiliano Zapata, San Nicolás de Ibarra, Santa Cruz de la Soledad e Ixtlahuacán de los Membrillos.

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza se modifica y queda de la siguiente manera

25/01/21 Oficinas – San Luis Soyotlán

26/01/21 Tuxcueca - Jocotepec

27/01/21 Chapala – El Chante

28/01/21 Jocotepec y San Juan Cosalá – San Luis Soyotlán

29/01/21 Ocotlán – El Salto

02/02/21 La Barca – Ixtlahuacán de los Membrillos

03/02/21 Tizapán – Chapala y Villa Emiliano Zapata

04/02/21 Santa Cruz de la Soledad y San Nicolás – Chapala y San Antonio

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

ING. VÍCTOR MENDEZ GOMEZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA".



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0055 / 2021

DEL DÍA: 25/01/2021 AL DÍA: 04/02/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0055/2021

25/01/21

SE DESTAPÓ TUBERÍA DE DESCARGA DEL INFLUENTE. SE HICIERON CORTES PARA ABRIR UNA VENTANA Y METER UNA GUÍA Y MANGUERA PARA DESTAPAR TUBERÍA. SE SACARON LA BOMBA DEL CÁRCAMO EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA PARA DARLE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A IMPULSOR.

26/01/21

SE INSTAOLA MEZCLADOR NÚMERO 1 (REGRESA POR GARANTÍA) REVISIÓN DEL ESTADO DE LA TUBERÍA DE LA DESCARGA DEL INFLUENTE Y SOPORTES DE GUÍAS EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA.

27/01/21

SE LE DIO MANTENIMIENTO A SOPLADOR, CAMBIO DE ACEITE, LIMPIEZA Y SE SOPLETEARON FILTROS DE AIRE.

28/01/21

SE INSTALÓ BOMBA NÚMERO 2 DE RETORNO DE LODOS, SE TRAJÓ DEL TALLER POR GARANTÍA, SE LE CAMBIO CONTACTOR A SU ARRANCADOR. SE SACA BOMBA QUE ESTABA EN LUGAR DE MEZCLADOR, EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA.

29/01/21

SE DEJA BOOMBA DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE RECIÉN REPARADA POR TALLER Y SE SACA BOMBA DEL CÁRCAMO PARA DARLE SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

02/02/21

SE MONTA PIPÓN DE 6,000 LITROS DE AGUA POTABLE SE PRESENTA EN EL PARQUE INDUSTRIAL PARA REPARTIR AGUA A LAS PLANTAS DE ATEQUIZA, EL SALTO Y EL CHANTE, POR FALLA MECÁNICA DEL CAMIÓN SE TRASLADA INMEDIATAMENTE A TALLER PARA SU REVISIÓN.

03/02/21

SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS CON NÚMERO DE SERIE 04032098 Y SE TRASLADA A TALLER, EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS QUE ESTABA EN EL ALMACÉN CON NÚMERO DE SERIE 04032083.

SE SACA BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS PARA FILTRO BANDA Y SE LE DA LIMPIEZA AL IMPULSOR, SE INSTALA Y QUEDA TRABAJANDO.

04/02/21

SE LE CAMBIA VARIADOR DE VELOCIDAD (FRECUENCIA ALMOTOR DE RODILLOS DE BANDAS DEL FILTRO BANDA. SE SACA BOMBA, SE MONTA TRIPIE PARA SACAR BOMBA DEL CÁRCAMO DE LODOS PARA LLEVARLO AL TALLER PARA SU REVISIÓN Y EMBOBINADO.

OBSERVACIONES:

REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0055/2021

25/01/21

SE DESTAPÓ TUBERÍA DE DESCARGA DEL INFLUENTE. SE HICIERON CORTES PARA ABRIR UNA VENTANA Y METER UNA GUÍA Y MANGUERA PARA DESTAPAR TUBERÍA. SE SACARON LA BOMBA DEL CÁRCAMO EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA PARA DARLE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A IMPULSOR.

26/01/21

SE INSTAOLA MEZCLADOR NÚMERO 1 (REGRESA POR GARANTÍA) REVISIÓN DEL ESTADO DE LA TUBERÍA DE LA DESCARGA DEL INFLUENTE Y SOPORTES DE GUÍAS EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA.

27/01/21

SE LE DIO MANTENIMIENTO A SOPLADOR, CAMBIO DE ACEITE, LIMPIEZA Y SE SOPLETEARON FILTROS DE AIRE.

28/01/21

SE INSTALÓ BOMBA NÚMERO 2 DE RETORNO DE LODOS, SE TRAJÓ DEL TALLER POR GARANTÍA, SE LE CAMBIO CONTACTOR A SU ARRANCADOR. SE SACA BOMBA QUE ESTABA EN LUGAR DE MEZCLADOR, EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA.

29/01/21

SE DEJA BOMBA DEL CÁRCAMO DE INFLUENTE RECIÉN REPARADA POR TALLER Y SE SACA BOMBA DEL CÁRCAMO PARA DARLE SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

02/02/21

SE MONTA PIPÓN DE 6,000 LITROS DE AGUA POTABLE SE PRESENTA EN EL PARQUE INDUSTRIAL PARA REPARTIR AGUA A LAS PLANTAS DE ATEQUIZA, EL SALTO Y EL CHANTE, POR FALLA MECÁNICA DEL CAMIÓN SE TRASLADA INMEDIATAMENTE A TALLER PARA SU REVISIÓN.


03/02/21

SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS CON NÚMERO DE SERIE 04032098 Y SE TRASLADA A TALLER, EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS QUE ESTABA EN EL ALMACÉN CON NÚMERO DE SERIE 04032083.


SE SACA BOMBA SUMERGIBLE DE LODOS PARA FILTRO BANDA Y SE LE DA LIMPIEZA AL IMPULSOR, SE INSTALA Y QUEDA TRABAJANDO.

04/02/21

SE LE CAMBIA VARIADOR DE VELOCIDAD (FRECUENCIA AL MOTOR DE RODILLOS DE BANDAS DEL FILTRO BANDA. SE SACA BOMBA, SE MONTA TRIPIE PARA SACAR BOMBA DEL CÁRCAMO DE LODOS PARA LLEVARLO AL TALLER PARA SU REVISIÓN Y ENBOBINADO.









Jose Mario Reduquer Argentina Sptae/C-0055/2017



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0055 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 25 ENE 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 FEB 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 Comisión Estatal del Agua Jalisco RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 27 ENE. 2021 Jonathan B.B. RECIBIDO Plantas de Tratamiento El Chante	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 28 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 29 ENE. 2021 J. Antonio Ascencio Z. RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	

WWW.GAXSA.COM.MX