



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	06/01/2021
Fecha Elab. Compro.	18/01/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0008 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 18 2021 9:46AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/01/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 109.00	Sin Cena. \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/01/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/01/2021	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 86.00	Sin Cena. \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	07/01/2021	VIÁTICOS \$:	2,125.00	2,154.00	0.00	\$ -29.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l.	
HORA SALIDA :	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	290,517.00 Km. / 291,775.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/01/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,258.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO. =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN :	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	950.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00		
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,125.00 (DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,154.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,125.00

SALDO \$ -29.00

COMISIONADO
MARIO HERNANDEZ FLORES
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Rela de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1) Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0008 / 2021

DEL DÍA: 07/01/2021 AL DÍA: 15/01/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

06-01-2021

OFICINAS DE FRANCIA.

07-01-2021

JOCOTEPEC.- SE RETIRA MEZCLADOR DE REACTOR BIOLOGICO Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION. SE CAMBIA ELECTRONIVEL DE TINACO .

08-01-2021

JOCOTEPEC.- SE INSTALAN DOS BOMBAS SUMERGIBLES EN REACTOR BIOLOGICO PARA UTILIZARLAS COMO MEZCLADOR, CON AYUDA DE CAMION GRUA.

11-01-2021

SAN JUAN COSALA.- SE DEJA UN MEZCLADOR Y UNA BOMBA PARA LODOS, SE REVISAN LAS BOMBAS DEL INFLUENTE.

12-01-2021

JOCOTEPEC.- SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER, Y SE CAMBIA LAMPARA DEL EXTERIOR.

13-01-2021

CHAPALA.- SE DEJA ACEITE HIDRAULICO PARA FILTRO BANDA.

JOCOTEPEC.- SE RETIRA MEZCLADOR Y SE LLEVA A TALLER POR GARANTIA, Y SE CAMBIA CUÑA AL PIÑON DEL REDUCTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO NUMERO UNO.

14-01-2021

JOCOTEPEC.- SE RECOGE GENERADORA ELECTRICA Y UNA BOMBA SUMERGIBLE.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE CAMBIA BOMBA HIDRAULICA REPARADA POR TALLER.

15-01-2021

TUXCUECA.- SE INSTALA MOTOR DEL SOPLADOR NUMERO DOS REPARADO POR TALLER Y SE PRUEBA, ADEMAS SE DESMONTA BOMBA PARA PURGA DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

OBSERVACIONES:

06-01-2021

OFICINAS DE FRANCIA.

07-01-2021

JOCOTEPEC.- SE RETIRA MEZCLADOR DE REACTOR BIOLOGICO Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION. SE CAMBIA ELECTRONIVEL DE TINACO .

08-01-2021

JOCOTEPEC.- SE INSTALAN DOS BOMBAS SUMERGIBLES EN REACTOR BIOLOGICO PARA UTILIZARLAS COMO MEZCLADOR, CON AYUDA DE CAMION GRUA.

11-01-2021

SAN JUAN COSALA.- SE DEJA UN MEZCLADOR Y UNA BOMBA PARA LODOS, SE REVISAN LAS BOMBAS DEL INFLUENTE.

12-01-2021

JOCOTEPEC.- SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO POR TALLER, Y SE CAMBIA LAMPARA DEL EXTERIOR.

13-01-2021

CHAPALA.- SE DEJA ACEITE HIDRAULICO PARA FILTRO BANDA.

JOCOTEPEC.- SE RETIRA MEZCLADOR Y SE LLEVA A TALLER POR GARANTIA, Y SE CAMBIA CUÑA AL PIÑON DEL REDUCTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO NUMERO UNO.


14-01-2021

JOCOTEPEC.- SE RECOGE GENERADORA ELECTRICA Y UNA BOMBA SUMERGIBLE.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE CAMBIA BOMBA HIDRAULICA REPARADA POR TALLER

15-01-2021

TUXCUECA.- SE INSTALA MOTOR DEL SOPLADOR NUMERO DOS REPARADO POR TALLER Y SE PRUEBA, ADEMAS SE DESMONTA BOMBA PARA PURGA DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0008/2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 18 De Enero de 2021.

Comisionado: |Mario Hernandez Flores

Cargo y/o nombramiento: Ingeniero electromecanico

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0008/2021 del c. **Mario Hernandez Flores** con nombramiento de: ingeniero electromecanico comisionado a realizar: el día 11-01-2021 a Tizapan El Alto, el 12-01-2021 a Villa Emiliano Zapata, el 14-01-2021 a San Luis Soyatlan, el 15-01-2021 a Jocotepec.

Al respecto le informo: que por órdenes del coordinador de zona Rafael Basulto y por necesidades de la planta se labora el día 11-01-2021 en San Juan Cosala, el 12-01-2021 en Jocotepec, el 14-01-2021 en San Antonio Tlayacapan y Jocotepec y el 15-01-2021 en Tuxcueca.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ

SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS-RESIDUALES.

c.c.p. Subdirector y/o Director



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

18 ENE. 2021


RECIBIDO

Caja

**"SE DECLARA EL AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA,
DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".**





















Jalisco

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0008 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco  RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco  RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 ENE. 2021  RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 ENE. 2021  RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 ENE. 2021  RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 ENE. 2021  RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 ENE. 2021  RECIBIDO Planta de Tratamiento Tuxcueca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 ENE. 2021  RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	