



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	06/01/2021
Fecha Elab. Compro.	18/01/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0018 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 18 2021 11:46AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR DE JOCOTEPEC	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR DE JOCOTEPEC	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/01/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR DE JOCOTEPEC	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/01/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR DE CHAPALA Y JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR DE CHAPALA Y JOCOTEPEC	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR DE JOCOTEPEC Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR DE JOCOTEPEC Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/01/2021	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTR DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	07/01/2021	VIÁTICOS \$:	2,211.00	2,154.00	0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	15/01/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,211.00 (DOS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,154.00
MENOS ANTIPO	\$ 2,211.00
SALDO	\$ 57.00

COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE REGULAR
Relato de Testimonio

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0018 / 2021

DEL DÍA: 07/01/2021 AL DÍA: 15/01/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIO LA COMISION

07/01/2021

JOCOTEC

REVISION DE UN MEZCLADOR SE ENCONTRO DAÑADO SE LLEVA A TALLER PARA SU REPACION, SE CAMBIO ELCTRONIVEL A TINACO DE CASETA ALMACEN Y BAÑO.

08/01/2021

JOCOTEC

SE INSTALARON DOS BOMBAS SUMERGIBLES EN RECTOR BIOLOGICO PARA UTILIZARLAS COMO MEZCLADORES.

11/01/2021

SAN JUAN COSALA

SE DEJA UNA BOMBA PARA LODOS ABS REC. INTERNA Y UN MEXCLADOR DE ZONA ANOXICA

12/01/2021

JOCOTEPEC

SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO Y SE DEJA EN OPERACIÓN, SE CAMBIO LAMPARA EXTERIOR (CAMION GRUA)

13/01/2021

CHAPALA

SE DEJA ACEITE HIBRAULICO PARA EL FILTRO BANDA

JOCOTEPEC

SE LLEVA EL MEZCLADOR PARA SU REPACION POR GARANTIA, SE LE CAMBIO CUÑA AL PIÑON DEL REDUCTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR N°1

14/01/2021

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE CAMBIO BOMBA DEL SISTEMA HIBRAULICO DEL FILTRO BANDA.

15/01/2021

SAN JUAN COSALA

SE SACO BOMBA SUMERGIBLE DEL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO PARA DARLE LIMPIEZA A SU IMPULSOR QUEDA TRABAJANDO NORMAL.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO LA COMISION

07/01/2021

JOCOTEC

REVISION DE UN MEZCLADOR SE ENCONTRO DAÑADO SE LLEVA A TALLER PARA SU REPACION, SE CAMBIO ELCTRONIVEL A TINACO DE CASETA ALMACEN Y BAÑO.

08/01/2021

JOCOTEC

SE INSTALARON DOS BOMBAS SUMERGIBLES EN RECTOR BIOLOGICO PARA UTILIZARLAS COMO MEZCLADORES.

11/01/2021

SAN JUAN COSALA

SE DEJA UNA BOMBA PARA LODOS ABS REC. INTERNA Y UN MEXCLADOR DE ZONA ANOXICA

12/01/2021

JOCOTEPEC

SE INSTALA MEZCLADOR REPARADO Y SE DEJA EN OPERACIÓN, SE CAMBIO LAMPARA EXTERIOR (CAMION GRUA)

13/01/2021

CHAPALA

SE DEJA ACEITE HIBRAULICO PARA EL FILTRO BANDA

JOCOTEPEC

SE LLEVA EL MEZCLADOR PARA SU REPACION POR GARANTIA, SE LE CAMBIO CUÑA AL PIÑON DEL REDUCTOR DEL TANQUE SEDIMENTADOR N°1

14/01/2021

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE CAMBIO BOMBA DEL SISTEMA HIBRAULICO DEL FILTRO BANDA.

15/01/2021

SAN JUAN COSALA








SE SACO BOMBA SUMERGIBLE DEL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO PARA DARLE LIMPIEZA A SU IMPULSOR QUEDA TRABAJANDO NORMAL.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0018 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 ENE. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 ENE. 2021</p> <p><i>Planta de Tratamiento Chapala</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 ENE. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 ENE. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>11 ENE. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>14 ENE. 2021</p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>12 ENE. 2021</p> <p><i>Jesús V-L</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Jocotepec</p>	

Josue F. Rodriguez

CEA



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0018-2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 18 de enero 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0018-2021F C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento Técnico en Mantenimiento de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-018-/2021 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
11-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE TIZAPAN EL ALTO	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE SAN JUAN COSALA
12-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE CHAPALA Y SAN ANTONIO	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE JOCOTEPEC
13-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE TUXCUECA	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE CHAPALA Y JOCOTEPEC
14-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE JOCOTEPEC Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN
15-01-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE JOCOTEPEC	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTAR DE TUXCUECA

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

I.Q. Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

18 ENE. 2021

RECIBIDO
Caja

