



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-131/2021
“PINTURA Y ACCESORIOS” (1RA VUELTA).
(Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. a los 29 veintinueve días del mes de noviembre del año 2021, siendo las 10:40 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-131/2021 “PINTURA Y ACCESORIOS” (1RA VUELTA)**, de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en **el numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 22 veintidós del mes de noviembre del año 2021, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la **LPLSC-131/2021 “PINTURA Y ACCESORIOS” (1RA VUELTA)**.

2.- El día 24 veinticuatro del mes de noviembre del año 2021, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y el Lic. José Manuel Castellanos Bustos. – Director de Servicios Generales, como representante del área requirente.

3.- Con fecha 26 veintiséis del mes de noviembre del año 2020 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

1. **CARLOS EMILIANO NICOLAS CABRERA.**
2. **JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ.**
3. **QCO S. DE R. L. DE C.V.**
4. **LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA.**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes.

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por el Lic. José Manuel Castellanos Bustos. – Director de Servicios Generales, así mismo suscrito por el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, al Lic. Vania Osuna Salazar. - Representante de COPARMEX Jalisco, a continuación, se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso LPLSC-131/2021 “PINTURA Y ACCESORIOS” (1RA VUELTA).

ASPECTOS TÉCNICOS				LICITANTES							
				CARLOS EMILIANO NICOLAS CABRERA		JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ		GCO S. DE R. L. DE C.V.		LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA	
PARTIDA	UNIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	60	CUBETA	"PINTURA VINILICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LTS.; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 48.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	X		X		X			X
2	1	CUBETA	"PINTURA VINILICA COLOR LAVANDA PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS.; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 48.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	X		X		X			X
3	1	CUBETA	"PINTURA VINILICA COLOR VERDE AGUA PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS.; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 48.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	X		X		X			X
4	1	CUBETA	"PINTURA VINILICA COLOR NARANJA BÁSICO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS.; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 48.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	X		X		X			X
5	1	CUBETA	"PINTURA VINILICA COLOR AZUL CYAN BÁSICO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS.; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 48.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	X		X		X			X
6	1	CUBETA	"PINTURA VINILICA ROJO BÁSICO CUBETA DE 19 LTS.; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 48.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	X		X		X			X
7	1	CUBETA	"PINTURA ESMALTE ALKIDALÍCO COLOR AZUL CYAN BÁSICO CUBETA DE 19 LTS. es un esmalte alquídico anticorrosiva, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0 - 70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 - 45.0 VISCOSIDAD 75.0 - 95.0 KU a 25°C. DENSIDAD (g/ml) 1.01 - 1.27 a 25°C. BRILLO 25 - 55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicada. V.O.C. Menor a 450 g/l de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998."	X		X		X			X
8	1	CUBETA	"PINTURA VINILICA NEGRA, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS.; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 48.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	X		X		X			X
9	36	PIEZA	"SELLADOR VINILICO PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LTS. Descripción química: Mezcla acuosa a base de aditivos, cargas, coalescentes, pigmentos y resinas. Componentes: Ninguna de las sustancias que constituyen la mezcla se encuentra por encima de los valores umbrales recogidos en la NORMA MEXICANA NMX-R-019-SCFI-2011"	X		X		X		X	

Clavero

10	200	PIZA	"RODILLO MINI DE 4" PARA ESMALTE CON SOPORTE: Mini rodillo para pintar, febra de nylon, 4 x 3/8" + Febra de poliéster, en color blanco, + Tubo y mango de polipropileno, + Mango con adaptador para extensión"	X	X	X	X	X	X
11	100	PIZA	"RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE RUGOSA INCLUYE SOPORTE: Rodillo de 9 pulgadas x 1 1/4 de pulgada, está fabricado en febra peinada con bordes recortados para proporcionar un mejor acabado en los trabajos. Es reusable y fácil de limpiar."	X	X	X	X	X	X
12	100	PIZA	"RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE: Rodillo para pintar, febra 9 x 1-1/4", extra rugosa, + Febra de alta densidad, en color naranja para uso profesional que cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo + Tubo y mango del material de polipropileno + Mango ergonómico que permite insertar una extensión"	X	X	X	X	X	X
13	100	PIZA	"RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE: Rodillo para pintar, febra 9 x 3/8", extra lisa, + Febra de alta densidad, en color blanco para uso profesional que cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo + Tubo y mango del material de polipropileno, + Mango ergonómico que permite insertar una extensión"	X	X	X	X	X	X
14	20	CUBETA	"IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR ROJO TERRACOTA PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LIT.; PRODUCTO Impermeabilizante acrílico de alta viscosidad, elaborado a base de resinas acrílicas estiradas, pigmentos, cargas inertes y aditivos. ESPECIFICACION 5 AÑOS Material en volúmenes en peso D2349 mod 55-62 Viscosidad: CPS D2196 102,000 - 116,000 Densidad a 25 °C gr/cc D-1475 1.28 - 1.36 Secado al tacto (20 milésimas de pulgada húmedas) minutos D 1640 180 mínimo Secado total (20 milésimas de pulgada húmedas) hrs D 1440 24 máxima Elongación: % D 2370 300 Mínimo Intemperismo acelerado 1900 hrs sin fractura @ 53 Cumple sin fractura pti 6.75 8.5 - 10"	X	X	X	X	X	X
15	100	BOLSA	"ESTOPA BLANCA BOLSA DE 1 KILO, Estopa sujeta hecha a base de hilos de algodón con filamentos medianos y largos que facilitan su manejo y uso. Tipo de hilo: 80 % algodón y 20 % hilo sintético. Color: Beige y blanco. Grado de absorción: 55 % absorbente. Norma ISO 9001:2008"	X	X	X	X	X	X
16	400	LITRO	"TINER AMERICANO EN PRESENTACION DE LATA DE 20 LIT., es una Mezcla de hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes orgánicos, cetonas y glicésteros. DETERMINACION ESPECIFICACION UNIDAD: Apariencia Líquida transparente Color 10 máximo Pt-Co Gravidad específica 0.780-0.805 a 20/200C Humedad 0.2 máximo % en peso"	X	X	X	X	X	X
17	1	CUBETA	"PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR PLATA PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LIT., es un esmalte alquidático anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, PARÁMETROS DE MEDICIÓN, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0 - 70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 - 45.0 VISCOSIDAD 75.0 - 95.0 KU a 25°C, DENSIDAD (g/ml) 1.01 - 1.27 a 25°C, BRILLO 25 - 55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado, V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998."	X	X	X	X	X	X
18	4	CUBETA	"PINTURA TRAFICO COLOR BLANCA PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LIT., Esmalte de alto brillo y duración. Su curado es por reacción química con un catalizador especial. Producto libre de metales pesados PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA (%) 42 ± 2 % ASTM D 2349-07 VISCOSIDAD 25 - 35 segundos en Copa Ford # 4 a 25° C. ASTM-D 1200-10 DENSIDAD (g/ml) 0.96 - 1.220 ASTM D 1475-13 V.O.C. 530g/L ASTM D 3960"	X	X	X	X	X	X
19	6	CUBETA	"PINTURA AMARILLO TRAFICO ALQUIDALICO MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LIT., Esmalte de alto brillo y duración. Su curado es por reacción química con un catalizador especial. Producto libre de metales pesados PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA (%) 42 ± 2 % ASTM D 2349-07 VISCOSIDAD 25 - 35 segundos en Copa Ford # 4 a 25° C. ASTM-D 1200-10 DENSIDAD (g/ml) 0.96 - 1.220 ASTM D 1475-13 V.O.C. 530g/L ASTM D 3960"	X	X	X	X	X	X
20	1	CUBETA	"PINTURA VERDE ALQUIDALICO MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LIT.; es un esmalte alquidático anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, PARÁMETROS DE MEDICIÓN, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0 - 70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 - 45.0 VISCOSIDAD 75.0 - 95.0 KU a 25°C, DENSIDAD (g/ml) 1.01 - 1.27 a 25°C, BRILLO 25 - 55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado, V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998."	X	X	X	X	X	X
21	2	CUBETA	"PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR AZUL BASICO, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LIT.; es un esmalte alquidático anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, PARÁMETROS DE MEDICIÓN, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0 - 70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 - 45.0 VISCOSIDAD 75.0 - 95.0 KU a 25°C, DENSIDAD (g/ml) 1.01 - 1.27 a 25°C, BRILLO 25 - 55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado, V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998."	X	X	X	X	X	X
22	50	CUBETA	"PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR BLANCO, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LIT., es un esmalte alquidático anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, PARÁMETROS DE MEDICIÓN, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0 - 70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 - 45.0 VISCOSIDAD 75.0 - 95.0 KU a 25°C, DENSIDAD (g/ml) 1.01 - 1.27 a 25°C, BRILLO 25 - 55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado, V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998."	X	X	X	X	X	X
23	3	CUBETA	"PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR NEGRO, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LIT.; es un esmalte alquidático anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, PARÁMETROS DE MEDICIÓN, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0 - 70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 - 45.0 VISCOSIDAD 75.0 - 95.0 KU a 25°C, DENSIDAD (g/ml) 1.01 - 1.27 a 25°C, BRILLO 25 - 55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado, V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998."	X	X	X	X	X	X
24	3	CUBETA	"PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR ROJO BASICO, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LIT.; es un esmalte alquidático anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, PARÁMETROS DE MEDICIÓN, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0 - 70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 - 45.0 VISCOSIDAD 75.0 - 95.0 KU a 25°C, DENSIDAD (g/ml) 1.01 - 1.27 a 25°C, BRILLO 25 - 55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado, V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998."	X	X	X	X	X	X
25	5	CUBETA	"PINTURA VINILICA COLOR AMARILLO BASICO, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LIT.; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 62.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 48.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	X	X	X	X	X	X
26	10	LITRO	"BARNIZ DE POLIURETANO PRESENTACION EN BOTE DE 1 LITRO; Acabado semimate de rápido secado, excelente nivelación y buena tersura. Acabado de poliuretano semimate, para muebles barnizados a paro abierto o cerrado. Para aplicar sobre fondos de poliuretano y poliéster."	X	X	X	X	X	X
27	100	PIZA	"BROCHA DE 1" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL + 20% SINTETICA, BANDA DORADA; Brocha de Cerdas Natural HDX de 1 pulgada, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para proporcionar mayor comodidad al momento de emplear movimientos que requieren precisión. El diseño de su estructura mantiene las cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies."	X	X	X	X	X	X
28	100	PIZA	"BROCHA DE 2" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL + 20% SINTETICA, BANDA DORADA; Brocha de Cerdas Natural HDX de 2 pulgada, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para proporcionar mayor comodidad al momento de emplear movimientos que requieren precisión. El diseño de su estructura mantiene las cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies."	X	X	X	X	X	X
29	100	PIZA	"BROCHA DE 4" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL + 20% SINTETICA, BANDA DORADA; Brocha de Cerdas Natural HDX de 4 pulgada, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para proporcionar mayor comodidad al momento de emplear movimientos que requieren precisión. El diseño de su estructura mantiene las cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies."	X	X	X	X	X	X
30	90	PIZA	"BROCHA DE 6" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL + 20% SINTETICA, BANDA DORADA; Brocha de Cerdas Natural HDX de 6 pulgada, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para proporcionar mayor comodidad al momento de emplear movimientos que requieren precisión. El diseño de su estructura mantiene las cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies."	X	X	X	X	X	X

Handwritten signature

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES							
				CARLOS EMILIANO NICOLAS CARRERA		JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ		GCO S. DE R. L. DE C.V.		LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	60	CUBETA	"PINTURA VINILICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LIT.; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 48.0 Tonos Intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos Intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	3287.00	197220.00	1157.00	69420.00	1608.26	96495.60		0.00
2	1	CUBETA	"PINTURA VINILICA COLOR LAVANDA PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LIT.; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 48.0 Tonos Intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos Intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	3450.00	3450.00	1272.70	1272.70	1608.26	1608.26		0.00
3	1	CUBETA	"PINTURA VINILICA COLOR VERDE AGUA PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LIT.; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 48.0 Tonos Intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos Intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	3567.00	3567.00	1272.70	1272.70	2150.00	2150.00		0.00
4	1	CUBETA	"PINTURA VINILICA COLOR NARANJA BASICO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LIT.; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 48.0 Tonos Intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos Intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	3450.00	3450.00	1272.70	1272.70	2150.00	2150.00		0.00
5	1	CUBETA	"PINTURA VINILICA COLOR AZUL CYAN BASICO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LIT.; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 48.0 Tonos Intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos Intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	3249.00	3249.00	1272.70	1272.70	2150.00	2150.00		0.00
6	1	CUBETA	"PINTURA VINILICA ROJO BASICO CUBETA DE 19 LIT.; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 48.0 Tonos Intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos Intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	3890.00	3890.00	1272.70	1272.70	2150.00	2150.00		0.00
7	1	CUBETA	"PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR AZUL CYAN BASICO CUBETA DE 19 LIT. es un esmalte alquídico anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la Intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, PARÁMETROS DE MEDICIÓN, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0 - 70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 - 45.0 VISCOSIDAD 75.0 - 95.0 KU a 25°C. DENSIDAD (g/ml) 1.01 - 1.27 a 25°C. BRILLO 25 - 55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado, V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998.	7100.00	7100.00	1786.00	1786.00	2150.00	2150.00		0.00
8	1	CUBETA	"PINTURA VINILICA NEGRA, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LIT.; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 48.0 Tonos Intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos Intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	5400.00	5400.00	1786.00	1786.00	2150.00	2150.00		0.00
9	36	PIEZA	SELLADOR VINILICO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LIT. Descripción química: Mezcla acuosa a base de aditivos, cargas, coalescentes, pigmentos y resinas. Componentes: Ninguna de las sustancias que constituyen la mezcla se encuentra por encima de los valores umbrales recogidos en la NORMA MEXICANA NMX-R-019-SCFI-2011	2647.22	95299.92	60.00	2160.00	1450.00	52200.00	1526.04	54937.44
10	200	PIEZA	"RODILLO MINI DE 4" PARA ESMALTE CON SOPORTE; Mini rodillo para pintar, felpa de nylon, 4 x 3/8" • Felpa de poliéster, en color blanco. • Tubo y mango de polipropileno, • Mango con adaptador para extensión"	150.00	30000.00	31.30	6260.00	85.00	17000.00		0.00
11	100	PIEZA	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE RUGOSA INCLUYE SOPORTE; Rodillo de 9 pulgadas x 1 1/4 de pulgada, está fabricado en felpa peinada con bordes recortados para proporcionar un mejor acabado en los trabajos. Es reutilizable y fácil de limpiar.	200.00	20000.00	70.00	7000.00	105.00	10500.00		0.00
12	100	PIEZA	"RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE; Rodillo para pintar, felpa 9 x 1-1/4", extra rugosa. • Felpa de alta densidad, en color naranja para uso profesional que cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo • Tubo y mango del material de polipropileno • Mango ergonómico que permite insertar una extensión"	234.00	23400.00	71.00	7100.00	105.00	10500.00		0.00
13	100	PIEZA	"RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE; Rodillo para pintar, felpa 9 x 3/8", extra lisa. • Felpa de alta densidad, en color blanco para uso profesional que cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo • Tubo y mango del material de polipropileno, • Mango ergonómico que permite insertar una extensión"	200.00	20000.00	67.00	6700.00	105.00	10500.00		0.00
14	20	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR ROJO TERRACOTA PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LIT.; PRODUCTO Impermeabilizante acrílico de alta viscosidad, elaborado a base de resinas acrílicas estirenadas, pigmentos, cargas inertes y aditivos. ESPECIFICACIÓN 5 AÑOS Material no volátil % en peso D2369 mod 55-62 Viscosidad, CPS D2196 102,000 - 114,000 Densidad a 25 °C g/cc D-1475 1.28 - 1.36 Secado al tacto, [20 milésimas de pulgadas húmedas] minutos D 1640 180 mínimo Secado total [20 milésimas de pulgadas húmedas] hrs D 1640 24 máximo Elongación, % D 2370 300 Mínimo Intemperismo acelerado 1900 hrs sin fractura G 53 Cumple sin fractura pH E-70 8.5 - 10	1437.00	28740.00	1360.00	27200.00	1007.00	20140.00	2300.00	46000.00
15	100	BOLSA	ESTOPA BLANCA BOLSA DE 1 KILO, Estopa suave hecha a base de hilos de algodón con filamentos medianos y largos que facilitan su manejo y uso. Tipo de hilo: 80 % algodón y 20 % hilo sintético. Color: Beige y blanco. Grado de absorción: 55 % absorbente. Norma ISO 9001:2008	127.18	12718.00	61.00	6100.00	60.00	6000.00	70.81	7081.00



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

16	400	LITRO	"TINER AMERICANO EN PRESENTACION DE LATA DE 20 LITS. es una Mezcla de hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicóles. DETERMINACION ESPECIFICACION UNIDAD: Apariencia Líquida transparente Color 10 máximo Pt-Co Gravidad específica 0.790-0.805 a 20/200°C Humedad 0.2 máxima % en peso".	76.44	30576.00	650.00	260000.00	40.00	16000.00			0.00
17	1	CUBETA	"PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR PLATA PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITS. es un esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la Intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación. PARÁMETROS DE MEDICIÓN, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0 - 70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 - 45.0 VISCOSIDAD 75.0 - 95.0 KU a 25°C. DENSIDAD (g/ml) 1.01 - 1.27 a 25°C. BRILLO 25 - 55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado. V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998."	7200.00	7200.00	2044.00	2044.00	1978.66	1978.66			0.00
18	4	CUBETA	"PINTURA TRAFICO COLOR BLANCA PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITS. Esmalte de alto brillo y duración. Su curado es por reacción química con un catalizador especial. Producto libre de metales pesado PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA (%) 42 ± 2 % ASTM D 2369-07 VISCOSIDAD 25 - 35 segundos en Copa Ford # 4 a 25° C. ASTM-D 1200-10 DENSIDAD (g/ml) 0.96 - 1.220 ASTM D 1475-13 V.O.C. 530g/L ASTM D 3960"	3071.03	12284.12	2721.00	10884.00	2053.65	8214.60	3500.00	14000.00	
19	6	CUBETA	"PINTURA AMARILLO TRAFICO ALQUIDALICO MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITS. Esmalte de alto brillo y duración. Su curado es por reacción química con un catalizador especial. Producto libre de metales pesado PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA (%) 42 ± 2 % ASTM D 2369-07 VISCOSIDAD 25 - 35 segundos en Copa Ford # 4 a 25° C. ASTM-D 1200-10 DENSIDAD (g/ml) 0.96 - 1.220 ASTM D 1475-13 V.O.C. 530g/L ASTM D 3960"	6700.00	40200.00	2721.00	16326.00	2053.65	12221.90			0.00
20	1	CUBETA	"PINTURA VERDE ALQUIDALICO MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITS. es un esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la Intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación. PARÁMETROS DE MEDICIÓN, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0 - 70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 - 45.0 VISCOSIDAD 75.0 - 95.0 KU a 25°C. DENSIDAD (g/ml) 1.01 - 1.27 a 25°C. BRILLO 25 - 55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado. V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998."	4234.76	4234.76	2721.00	2721.00	1978.66	1978.66			0.00
21	2	CUBETA	"PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR AZUL BASICO. PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITS.; es un esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la Intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación. PARÁMETROS DE MEDICIÓN, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0 - 70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 - 45.0 VISCOSIDAD 75.0 - 95.0 KU a 25°C. DENSIDAD (g/ml) 1.01 - 1.27 a 25°C. BRILLO 25 - 55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado. V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998."	6900.00	10800.00	1964.00	3928.00	1978.66	3957.32	3071.03	6142.06	
22	50	CUBETA	"PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR BLANCO. PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITS. es un esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la Intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación. PARÁMETROS DE MEDICIÓN, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0 - 70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 - 45.0 VISCOSIDAD 75.0 - 95.0 KU a 25°C. DENSIDAD (g/ml) 1.01 - 1.27 a 25°C. BRILLO 25 - 55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado. V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998."	7200.00	360000.00	2194.00	109700.00	1978.66	99933.00	3006.78	150339.00	
23	3	CUBETA	"PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR NEGRO. PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITS.; es un esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la Intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación. PARÁMETROS DE MEDICIÓN, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0 - 70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 - 45.0 VISCOSIDAD 75.0 - 95.0 KU a 25°C. DENSIDAD (g/ml) 1.01 - 1.27 a 25°C. BRILLO 25 - 55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado. V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998."	6950.00	20850.00	1786.00	5358.00	1978.66	5935.98			0.00
24	3	CUBETA	"PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR ROJO BASICO. PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITS.; es un esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la Intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación. PARÁMETROS DE MEDICIÓN, SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0 - 70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0 - 45.0 VISCOSIDAD 75.0 - 95.0 KU a 25°C. DENSIDAD (g/ml) 1.01 - 1.27 a 25°C. BRILLO 25 - 55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado. V.O.C. Menor a 450 g/L de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998."	6950.00	20850.00	1786.00	5358.00	1978.66	5935.98			0.00
25	5	CUBETA	"PINTURA VINILICA COLOR AMARILLO BASICO. PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITS. Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0 - 56.0 Tonos medios 40.0 - 46.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0 - 38.0 Tonos medios 32.0 - 36.0 Tonos intensos 28.0 - 32.0 VISCOSIDAD 100 - 125 Unidades Krebs al momento de ensavado DENSIDAD (g/ml) 0.980 - 1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos."	2529.08	12645.40	1472.00	4360.00	2150.00	10750.00	1660.65	8303.25	
26	10	LITRO	BARNIZ DE POLIURETANO PRESENTACION EN BOTE DE 1 LITRO; Acabado semimate de rápido secado, excelente nivelación y buena tersura. Acabado de poliuretano semimate, para muebles barnizados a pora abierta o cerrado. Para aplicar sobre fondos de poliuretano y poliéster.	980.00	9800.00	142.00	1420.00	502.72	5027.20			0.00
27	100	PIEZA	BROCHA DE 1" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL + 20% SINTETICA, BANDA DORADA; Brocha de Cerda Natural HDX de 1 pulgada, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para proporcionar mayor comodidad al momento de emplear movimientos que requieran precisión. El diseño de su estructura mantiene las cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	45.00	4500.00	11.00	1100.00	28.00	2800.00	17.03	1703.00	
28	100	PIEZA	BROCHA DE 2" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL + 20% SINTETICA, BANDA DORADA; Brocha de Cerda Natural HDX de 2 pulgada, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para proporcionar mayor comodidad al momento de emplear movimientos que requieran precisión. El diseño de su estructura mantiene las cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	56.34	5634.00	19.00	1900.00	39.00	3900.00	27.14	2714.00	
29	100	PIEZA	BROCHA DE 4" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL + 20% SINTETICA, BANDA DORADA; Brocha de Cerda Natural HDX de 4 pulgada, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para proporcionar mayor comodidad al momento de emplear movimientos que requieran precisión. El diseño de su estructura mantiene las cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	90.00	9000.00	50.00	5000.00	85.00	8500.00	77.12	7712.00	
30	90	PIEZA	BROCHA DE 6" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL + 20% SINTETICA, BANDA DORADA; Brocha de Cerda Natural HDX de 6 pulgada, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla. Cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para proporcionar mayor comodidad al momento de emplear movimientos que requieran precisión. El diseño de su estructura mantiene las cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	145.00	13050.00	70.00	6300.00	120.00	10800.00	112.16	10094.40	
TOTAL COTIZADO				SUBTOTAL	1,022,108.20	SUBTOTAL	580,274.50	SUBTOTAL	434,877.16	SUBTOTAL	309,028.15	
				IVA	163,537.31	IVA	82,843.52	IVA	69,580.35	IVA	48,444.18	
				TOTAL	1,185,645.51	TOTAL	673,118.42	TOTAL	504,457.51	TOTAL	358,472.33	
TOTAL ADJUDICADO				SUBTOTAL		SUBTOTAL	145,299.50	SUBTOTAL	165,568.82	SUBTOTAL		
				IVA		IVA	23,247.82	IVA	26,490.68	IVA		
				TOTAL		TOTAL	168,547.42	TOTAL	192,059.51	TOTAL		

FALLO DE LA LICITACION PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-131/2021 "PINTURA Y ACCESORIOS" (IRA VUELTA).

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES							
		CARLOS EMILIANO NICOLAS CABRERA		JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ		QCO S. DE R. L. DE C.V.		EUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA	
NUMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 5 (ORIGINAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA)	X		X		X		X	
2	ANEXO 8 (INTERVENIR EN ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS)	X		X		X		X	
3	ANEXO 4 (ACREDITACIÓN)	X		X		X		X	
4	ANEXO 11 (CARTA DE NO IMPEDIMENTO DE PARTICIPACIÓN)	X		X		X		X	
5	ANEXO 9 (CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)	X		X		X		X	
6	ANEXO 6 (OFERTA ECONÓMICA)	X		X		X		X	
7	ANEXO 10 (CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS)	X		X		X		X	
8	ANEXO 12) DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR	X		X		X		X	

RESULTANDO

PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-131/2021 "PINTURA Y ACCESORIOS" (1RA VUELTA)**, se resuelve adjudicar las partidas, **1 a la 13, 21, 23 a la 30**, al licitante, **JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ**, hasta por un monto de **\$ 168,547.42 (Ciento sesenta y ocho mil, quinientos cuarenta y siete pesos 42/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido, se resuelve adjudicar las partidas, **14 a la 20 y 22**, al licitante, **QCO S. DE R. L. DE C.V.**, hasta por un monto de **\$ 192,057.51 (Ciento noventa y dos mil, cincuenta y siete pesos 51/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido, toda vez que sus propuestas cumplen con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser las ofertas que ofrecen el precio más bajo y las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 de la Ley, y artículo 97 del Reglamento.

SEGUNDO.- A los Licitantes que no se les adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que sus precios fueron superiores al del adjudicado, a pesar de haber cumplido con los aspectos técnicos requeridos.


TERCERO.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 18.2 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTO.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria.

QUINTO.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

SÉXTO.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación, siendo las 11:00 hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
CENTRALIZADA DE COMPRAS



LIC. VANIA OSUNA SALAZAR
REPRESENTANTE DE COPARMEX JALISCO
INTEGRANTE DEL COMITE



LIC. JOSÉ MANUEL CASTELLANOS BUSTOS
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES,
REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE.