

**Secretaría de Salud Jalisco**  
**Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria**  
**Jalisco, 2 0 1 4**

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	<b>Total</b>	<b>2,925,935</b>	<b>37330.07</b>	<b>100.00</b>
1	Infecciones respiratorias agudas altas	1,688,367	21540.76	57.70
2	Enfermedades infecciosas intestinales	340,976	4350.29	11.65
3	Infección de vías urinarias	273,288	3486.70	9.34
4	Úlceras, gastritis y duodenitis	103,818	1324.55	3.55
5	Gingivitis y enfermedades periodontales	79,219	1010.70	2.71
6	Intoxicación por picadura de alacrán	48,244	615.51	1.65
7	Otitis media aguda	40,557	517.44	1.39
8	Hipertensión arterial	36,744	468.79	1.26
9	Asma y estado asmático	28,054	357.92	0.96
10	Diabetes mellitus	26,866	342.77	0.92
11	Neumonías y bronconeumonías	24,089	307.34	0.82
12	Conjuntivitis	17,747	226.42	0.61
13	Varicela	17,488	223.12	0.60
14	Obesidad	15,781	201.34	0.54
15	Quemaduras	12,851	163.96	0.44
16	Accidentes de trafico de vehículo de motor	11,511	146.86	0.39
17	Vulvovaginitis aguda	10,277	131.12	0.35
18	Influenza	10,132	129.27	0.35
19	Candidiasis urogenital	8,662	110.51	0.30
20	Mordeduras por perro	7,574	96.63	0.26
	<b>Las demás causas</b>	<b>123,690</b>	<b>1578.08</b>	<b>4.23</b>

1/Tasa por 100,000 habitantes

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en el sexo masculino

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.25

O r d e n	C a u s a	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	<b>Total</b>	<b>1,253,804</b>	<b>32625.78</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>Infecciones respiratorias agudas altas</b>	<b>762,406</b>	<b>19838.90</b>	<b>60.81</b>
<b>2</b>	<b>Enfermedades infecciosas intestinales</b>	<b>161,808</b>	<b>4210.48</b>	<b>12.91</b>
<b>3</b>	<b>Infección de vías urinarias</b>	<b>68,531</b>	<b>1783.28</b>	<b>5.47</b>
<b>4</b>	<b>Úlceras, gastritis y duodenitis</b>	<b>37,491</b>	<b>975.57</b>	<b>2.99</b>
<b>5</b>	<b>Gingivitis y enfermedades periodontales</b>	<b>28,769</b>	<b>748.61</b>	<b>2.29</b>
<b>6</b>	<b>Intoxicación por picadura de alacrán</b>	<b>24,196</b>	<b>629.61</b>	<b>1.93</b>
<b>7</b>	<b>Otitis media aguda</b>	<b>17,206</b>	<b>447.72</b>	<b>1.37</b>
<b>8</b>	<b>Hipertensión arterial</b>	<b>15,497</b>	<b>403.25</b>	<b>1.24</b>
<b>9</b>	<b>Asma y estado asmático</b>	<b>12,529</b>	<b>326.02</b>	<b>1.00</b>
<b>10</b>	<b>Neumonías y bronconeumonías</b>	<b>11,933</b>	<b>310.51</b>	<b>0.95</b>
<b>11</b>	<b>Diabetes mellitus</b>	<b>11,536</b>	<b>300.18</b>	<b>0.92</b>
<b>12</b>	<b>Varicela</b>	<b>9,115</b>	<b>237.19</b>	<b>0.73</b>
<b>13</b>	<b>Conjuntivitis</b>	<b>8,264</b>	<b>215.04</b>	<b>0.66</b>
<b>14</b>	<b>Accidentes de trafico de vehículo de motor</b>	<b>7,270</b>	<b>189.18</b>	<b>0.58</b>
<b>15</b>	<b>Quemaduras</b>	<b>6,992</b>	<b>181.94</b>	<b>0.56</b>
<b>16</b>	<b>Obesidad</b>	<b>5,523</b>	<b>143.72</b>	<b>0.44</b>
<b>17</b>	<b>Influenza</b>	<b>4,579</b>	<b>119.15</b>	<b>0.37</b>
<b>18</b>	<b>Mordeduras por perro</b>	<b>4,477</b>	<b>116.50</b>	<b>0.36</b>
<b>19</b>	<b>Intoxicación por ponzoña de animales</b>	<b>3,538</b>	<b>92.06</b>	<b>0.28</b>
<b>20</b>	<b>Desnutrición calórica protéica</b>	<b>3,341</b>	<b>86.94</b>	<b>0.27</b>
	<b>Las demás causas</b>	<b>48,803</b>	<b>1269.92</b>	<b>3.89</b>

1/Tasa por 100,000 habitantes en el sexo masculino

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en el sexo femenino

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.26

O r d e n	C a u s a	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	<b>Total</b>	<b>1,672,131</b>	<b>41855.33</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>Infecciones respiratorias agudas altas</b>	<b>925,961</b>	<b>23177.85</b>	<b>55.38</b>
<b>2</b>	<b>Infección de vías urinarias</b>	<b>204,757</b>	<b>5125.30</b>	<b>12.25</b>
<b>3</b>	<b>Enfermedades infecciosas intestinales</b>	<b>179,168</b>	<b>4484.78</b>	<b>10.71</b>
<b>4</b>	<b>Úlceras, gastritis y duodenitis</b>	<b>66,327</b>	<b>1660.24</b>	<b>3.97</b>
<b>5</b>	<b>Gingivitis y enfermedades periodontales</b>	<b>50,450</b>	<b>1262.82</b>	<b>3.02</b>
<b>6</b>	<b>Intoxicación por picadura de alacrán</b>	<b>24,048</b>	<b>601.95</b>	<b>1.44</b>
<b>7</b>	<b>Otitis media aguda</b>	<b>23,351</b>	<b>584.50</b>	<b>1.40</b>
<b>8</b>	<b>Hipertensión arterial</b>	<b>21,247</b>	<b>531.84</b>	<b>1.27</b>
<b>9</b>	<b>Asma y estado asmático</b>	<b>15,525</b>	<b>388.61</b>	<b>0.93</b>
<b>10</b>	<b>Diabetes mellitus</b>	<b>15,330</b>	<b>383.73</b>	<b>0.92</b>
<b>11</b>	<b>Neumonías y bronconeumonías</b>	<b>12,156</b>	<b>304.28</b>	<b>0.73</b>
<b>12</b>	<b>Vulvovaginitis aguda</b>	<b>10,277</b>	<b>257.24</b>	<b>0.61</b>
<b>13</b>	<b>Obesidad</b>	<b>10,258</b>	<b>256.77</b>	<b>0.61</b>
<b>14</b>	<b>Conjuntivitis</b>	<b>9,483</b>	<b>237.37</b>	<b>0.57</b>
<b>15</b>	<b>Varicela</b>	<b>8,373</b>	<b>209.59</b>	<b>0.50</b>
<b>16</b>	<b>Candidiasis urogenital</b>	<b>8,189</b>	<b>204.98</b>	<b>0.49</b>
<b>17</b>	<b>Quemaduras</b>	<b>5,859</b>	<b>146.66</b>	<b>0.35</b>
<b>18</b>	<b>Influenza</b>	<b>5,553</b>	<b>139.00</b>	<b>0.33</b>
<b>19</b>	<b>Accidentes de trafico de vehículo de motor</b>	<b>4,241</b>	<b>106.16</b>	<b>0.25</b>
<b>20</b>	<b>Edema, proteinuria y transtornos hipertensivos del embarazo</b>	<b>3,973</b>	<b>99.45</b>	<b>0.24</b>
	<b>Las demás causas</b>	<b>67,605</b>	<b>1692.23</b>	<b>4.04</b>

1/Tasa por 100,000 habitantes en el sexo femenino

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en el Grupo de Edad Infantil

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	<b>Total</b>	<b>A00-Z99</b>	<b>185,785</b>	<b>122829.00</b>	<b>100.00</b>
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	147,670	97629.83	79.48
2	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	21,733	14368.45	11.70
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	2,486	1643.58	1.34
4	Neumonías y bronconeumonías	J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14	2,046	1352.68	1.10
5	Desnutrición calórica protéica	E40-E46	1,901	1256.82	1.02
6	Conjuntivitis	H10.0 B30	1,648	1089.55	0.89
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	1,511	998.98	0.81
8	Varicela	B01	1,239	819.15	0.67
9	Asma y estado asmático	J45, J46	410	271.07	0.22
10	Escabiosis	B86	382	252.55	0.21
11	Obesidad	E66	338	223.46	0.18
12	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	312	206.27	0.17
13	Influenza	J09 - J11	274	181.15	0.15
14	Infección nosocomial	Y95	243	160.66	0.13
15	Anomalías congénitas	Q00-Q99	226	149.42	0.12
16	Quemaduras	T20-T32	177	117.02	0.10
17	Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.2	52	34.38	0.03
18	Tos ferina	A37	38	25.12	0.02
19	Accidentes de trafico de vehículo de motor	2 /	34	22.48	0.02
20	Mordeduras por perro	W54	25	16.53	0.01
	<b>Las demás causas</b>		<b>3,040</b>	<b>2009.85</b>	<b>1.64</b>

1/Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residentes de Jalisco

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1,

V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en el Grupo Edad de 1 a 4 años

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	<b>Total</b>	<b>A00-Z99</b>	<b>504,676</b>	<b>85814.95</b>	<b>100.00</b>
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	380,900	64768.12	75.47
2	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	63,865	10859.58	12.65
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	12,929	2198.44	2.56
4	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	7,992	1358.96	1.58
5	Varicela	B01	6,849	1164.60	1.36
6	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	3,544	602.62	0.70
7	Asma y estado asmático	J45, J46	3,324	565.21	0.66
8	Conjuntivitis	H10.0 B30	2,995	509.27	0.59
9	Desnutrición calórica protéica	E40-E46	2,781	472.88	0.55
10	Neumonías y bronconeumonías	J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14	2,474	420.68	0.49
11	Quemaduras	T20-T32	1,302	221.39	0.26
12	Escabiosis	B86	826	140.45	0.16
13	Mordeduras por perro	W54	776	131.95	0.15
14	Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	651	110.70	0.13
15	Influenza	J09 - J11	599	101.85	0.12
16	Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.2	490	83.32	0.10
17	Accidentes de trafico de vehículo de motor	2/	335	56.96	0.07
18	Ascariasis	B77	191	32.48	0.04
19	Enterobiasis	B80	178	30.27	0.04
20	Intoxicación por plaguicidas	T60	124	21.08	0.02
	<b>Las demás causas</b>		<b>11,551</b>	<b>1964.13</b>	<b>2.29</b>

1/Tasa por 100,000 habitantes de 1 a 4 años

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1,

V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en el Grupo de Edad de 5 a 9 años

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	<b>Total</b>	<b>A00-Z99</b>	<b>321,368</b>	<b>43394.04</b>	<b>100.00</b>
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	229,462	30984.05	71.40
2	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	32,379	4372.11	10.08
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	15,317	2068.24	4.77
4	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	6,626	894.70	2.06
5	Asma y estado asmático	J45, J46	6,548	884.17	2.04
6	Varicela	B01	4,726	638.15	1.47
7	Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	4,372	590.35	1.36
8	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	4,298	580.36	1.34
9	Conjuntivitis	H10.0 B30	2,029	273.97	0.63
10	Mordeduras por perro	W54	1,304	176.08	0.41
11	Desnutrición calórica protéica	E40-E46	1,090	147.18	0.34
12	Obesidad	E66	844	113.96	0.26
13	Escabiosis	B86	683	92.22	0.21
14	Quemaduras	T20-T32	680	91.82	0.21
15	Neumonías y bronconeumonías	J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14	807	108.97	0.25
16	Influenza	J09 - J11	516	69.68	0.16
17	Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.2	479	64.68	0.15
18	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	416	56.17	0.13
19	Accidentes de trafico de vehículo de motor	2/	410	55.36	0.13
20	Hepatitis aguda tipo A	B15	268	36.19	0.08
	<b>Las demás causas</b>		<b>8,524</b>	<b>1150.99</b>	<b>2.65</b>

1/Tasa por 100,000 habitantes de 5 a 9 años

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1,

V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en el Grupo de Edad 10 a 19 años

Jalisco, 2014

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	<b>Total</b>	<b>A00-Z99</b>	<b>368,623</b>	<b>25320.14</b>	<b>100.00</b>
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	217,287	14925.11	58.95
2	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	38,988	2678.02	10.58
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	30,330	2083.32	8.23
4	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	14,914	1024.42	4.05
5	Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	13,143	902.77	3.57
6	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	10,054	690.59	2.73
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	6,870	471.89	1.86
8	Asma y estado asmático	J45, J46	5,519	379.09	1.50
9	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	2,645	181.68	0.72
10	Varicela	B01	2,361	162.17	0.64
11	Conjuntivitis	H10.0 B30	2,302	158.12	0.62
12	Obesidad	E66	2,277	156.40	0.62
13	Mordeduras por perro	W54	1,668	114.57	0.45
14	Quemaduras	T20-T32	1,559	107.09	0.42
15	Vulvovaginitis aguda	N76.0	1,236	84.90	0.34
16	Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.2	1,198	82.29	0.32
17	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	1,061	72.88	0.29
18	Influenza	J09 - J11	1,026	70.47	0.28
19	Escabiosis	B86	966	66.35	0.26
20	Neumonías y bronconeumonías	J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14	935	64.22	0.25
	<b>Las demás causas</b>		<b>12,284</b>	<b>843.77</b>	<b>3.33</b>

1/Tasa por 100,000 habitantes de 10 a 19 años

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1,

V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en el Grupo Edad de 20 a 59 años

Jalisco, 2014

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	Total	A00-Z99	1,238,782	29962.73	100.00
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	585,455	14160.55	47.26
2	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	162,880	3939.62	13.15
3	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	149,422	3614.11	12.06
4	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	71,366	1726.15	5.76
5	Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	51,990	1257.50	4.20
6	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	25,626	619.82	2.07
7	Hipertensión arterial	I10-I15	21,277	514.63	1.72
8	Diabetes mellitus	E10-E14	16,304	394.35	1.32
9	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	15,129	365.93	1.22
10	Asma y estado asmático	J45, J46	10,797	261.15	0.87
11	Obesidad	E66	10,312	249.42	0.83
12	Vulvovaginitis aguda	N76.0	8,511	205.86	0.69
13	Quemaduras	T20-T32	8,020	193.98	0.65
14	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	2/	7,451	180.22	0.60
15	Neumonías y bronconeumonías	J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14	7,162	173.23	0.58
16	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	7,119	172.19	0.57
17	Conjuntivitis	H10.0 B30	6,787	164.16	0.55
18	Influenza	J09 - J11	6,711	162.32	0.54
19	Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.2	3,658	88.48	0.30
20	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo	010-016 excepto 012	3,649	88.26	0.29
	Las demás causas		59,156	1430.82	4.78

1/ Tasa por 100,000 habitantes de 20 a 59 años

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

Dirección General de Planeación  
Dirección de Programación y Evaluación  
Departamento de Estadística  
Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica



Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en el Grupo Edad de 60 años y más

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	Total	A00-Z99	303,337	39318.38	100.00
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	126,774	16432.38	41.79
2	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	48,858	6332.95	16.11
3	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	33,869	4390.08	11.17
4	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	16,865	2186.03	5.56
5	Hipertensión arterial	I10-I15	15,090	1955.96	4.97
6	Neumonías y bronconeumonías	J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14	10,613	1375.65	3.50
7	Diabetes mellitus	E10-E14	10,112	1310.71	3.33
8	Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	9,024	1169.69	2.97
9	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	4,304	557.88	1.42
10	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	2,804	363.45	0.92
11	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	2,378	308.24	0.78
12	Hiperplasia de la próstata	N40	2,145	278.03	0.71
13	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I67, I69	2,040	264.42	0.67
14	Conjuntivitis	H10.0 B30	1,827	236.81	0.60
15	Obesidad	E66	1,441	186.78	0.48
16	Insuficiencia venosa periférica	I87.2	1,400	181.47	0.46
17	Asma y estado asmático	J45, J46	1,295	167.86	0.43
18	Quemaduras	T20-T32	1,102	142.84	0.36
19	Influenza	J09 - J11	982	127.29	0.32
20	Depresión	F32	971	125.86	0.32
	Las demás causas		9,443	1223.996713	3.11

1/Tasa por 100,000 habitantes de 60 años y más

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en la Región Sanitaria Colotlán

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	Total	A00-Z99	55,486	66070.49	100.00
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	34,694	41312.22	62.53
2	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	6,857	8165.04	12.36
3	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	3,683	4385.57	6.64
4	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	2,781	3311.50	5.01
5	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	1,503	1789.71	2.71
6	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	1,113	1325.32	2.01
7	Conjuntivitis	H10.0 B30	978	1164.56	1.76
8	Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	630	750.18	1.14
9	Varicela	B01	291	346.51	0.52
10	Accidentes de trafico de vehículo de motor	2/	233	277.45	0.42
11	Hipertensión arterial	I10-I15	205	244.11	0.37
12	Neumonías	J12-J18	177	210.76	0.32
13	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	168	200.05	0.30
14	Vulvovaginitis aguda	N76.0	158	188.14	0.28
15	Herida por arma de fuego y punzocortantes	W32-W34	144	171.47	0.26
16	Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.2	144	171.47	0.26
17	Influenza A H1N1	J09-J11	144	171.47	0.26
18	Mordeduras por perro	W54	142	169.09	0.26
19	Diabetes mellitus	E10-E14	142	169.09	0.26
20	Asma y estado asmático	J45, J46	113	134.56	0.20
	Las Demás Causas		1,186	1412.24	2.14

1/Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residentes de Jalisco

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

(.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Dirección General de Planeación

Incluye los Municipios de Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños,

Dirección de Programación y Evaluación

Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero

Departamento de Estadística

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

# Secretaría de Salud Jalisco

## Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en la Región Sanitaria Lagos de Moreno

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	<b>Total</b>	<b>A00-Z99</b>	<b>145,358</b>	<b>35594.51</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>Infecciones respiratorias agudas altas</b>	<b>J00-J06</b>	<b>94,043</b>	<b>23028.76</b>	<b>64.70</b>
<b>2</b>	<b>Enfermedades infecciosas intestinales</b>	<b>A00-A09</b>	<b>13,486</b>	<b>3302.38</b>	<b>9.28</b>
<b>3</b>	<b>Infección de vías urinarias</b>	<b>N30, N34, N39.0</b>	<b>11,620</b>	<b>2845.44</b>	<b>7.99</b>
<b>4</b>	<b>Úlceras, gastritis y duodenitis</b>	<b>K25-K29</b>	<b>5,176</b>	<b>1267.47</b>	<b>3.56</b>
<b>5</b>	<b>Otitis media aguda</b>	<b>H65.0-H65.1</b>	<b>3,320</b>	<b>812.98</b>	<b>2.28</b>
<b>6</b>	<b>Gingivitis y enfermedades periodontales</b>	<b>K05</b>	<b>3,161</b>	<b>774.05</b>	<b>2.17</b>
<b>7</b>	<b>Obesidad</b>	<b>E66</b>	<b>1,330</b>	<b>325.68</b>	<b>0.91</b>
<b>8</b>	<b>Vulvovaginitis aguda</b>	<b>N76.0</b>	<b>1,261</b>	<b>308.79</b>	<b>0.87</b>
<b>9</b>	<b>Conjuntivitis</b>	<b>H10.0 B30</b>	<b>1,231</b>	<b>301.44</b>	<b>0.85</b>
<b>10</b>	<b>Hipertensión arterial</b>	<b>I10-I15</b>	<b>1,170</b>	<b>286.50</b>	<b>0.80</b>
<b>11</b>	<b>Asma y estado asmático</b>	<b>J45, J46</b>	<b>826</b>	<b>202.27</b>	<b>0.57</b>
<b>12</b>	<b>Diabetes mellitus</b>	<b>E10-E14</b>	<b>778</b>	<b>190.51</b>	<b>0.54</b>
<b>13</b>	<b>Varicela</b>	<b>B01</b>	<b>777</b>	<b>190.27</b>	<b>0.53</b>
<b>14</b>	<b>Intoxicación por picadura de alacrán</b>	<b>T63.2, X22</b>	<b>768</b>	<b>188.06</b>	<b>0.53</b>
<b>15</b>	<b>Neumonías</b>	<b>J12-J18</b>	<b>745</b>	<b>182.43</b>	<b>0.51</b>
<b>16</b>	<b>Accidentes de trafico de vehículo de motor</b>	<b>2/</b>	<b>657</b>	<b>160.88</b>	<b>0.45</b>
<b>17</b>	<b>Influenza A H1N1</b>	<b>J09-J11</b>	<b>460</b>	<b>112.64</b>	<b>0.32</b>
<b>18</b>	<b>Candidiasis urogenital</b>	<b>B37.3-B37.4</b>	<b>384</b>	<b>94.03</b>	<b>0.26</b>
<b>19</b>	<b>Mordeduras por perro</b>	<b>W54</b>	<b>365</b>	<b>89.38</b>	<b>0.25</b>
<b>20</b>	<b>Quemaduras</b>	<b>T20-T32</b>	<b>363</b>	<b>88.89</b>	<b>0.25</b>
	<b>Las Demás Causas</b>		<b>3,437</b>	<b>841.63</b>	<b>2.36</b>

1/Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residentes de Jalisco

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

(.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

**Dirección General de Planeación**

Incluye los Municipios de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría,

**Dirección de Programación y Evaluación**

San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo

**Departamento de Estadística**

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev. Lista Detallada

**Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica**

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en la Región Sanitaria Tepatitlán

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	Total	A00-Z99	157,277	38438.90	100.00
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	90,651	22155.34	57.64
2	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	17,930	4382.14	11.40
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	14,882	3637.20	9.46
4	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	6,620	1617.95	4.21
5	Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	3,223	787.71	2.05
6	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	2,822	689.70	1.79
7	Hipertensión arterial	I10-I15	2,323	567.75	1.48
8	Asma y estado asmático	J45, J46	1,738	424.77	1.11
9	Neumonías	J12-J18	1,554	379.80	0.99
10	Diabetes mellitus	E10-E14	1,374	335.81	0.87
11	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	1,362	332.88	0.87
12	Conjuntivitis	H10.0 B30	1,199	293.04	0.76
13	Desnutrición calórica protéica	E40-E46	1,057	258.33	0.67
14	Accidentes de trafico de vehículo de motor	2/	1,023	250.02	0.65
15	Varicela	B01	891	217.76	0.57
16	Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.2	838	204.81	0.53
17	Obesidad	E66	789	192.83	0.50
18	mentales	F32, G20, G30	526	128.56	0.33
19	Quemaduras	T20-T32	456	111.45	0.29
20	Insuficiencia venosa periférica	I87.2	430	105.09	0.27
	Las Demás Causas		5,589	1365.97	3.55

1/Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residentes de Jalisco

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

(.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Dirección General de Planeación

Incluye los Municipios de Acatic, Arandas, Jalostotitlán, Jesús María, Mexxicacán, San Julián, San Miguel el Alto,

Dirección de Programación y Evaluación

Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo, San Ignacio Cerro Gordo

Departamento de Estadística

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev. Lista Detallada

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en la Región Sanitaria La Barca

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	Total	A00-Z99	173,552	32635.13	100.00
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	108,392	20382.29	62.46
2	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	17,793	3345.84	10.25
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	15,691	2950.57	9.04
4	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	5,989	1126.19	3.45
5	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	4,522	850.33	2.61
6	Hipertensión arterial	I10-I15	2,215	416.51	1.28
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	1,774	333.59	1.02
8	Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	1,766	332.08	1.02
9	Diabetes mellitus	E10-E14	1,506	283.19	0.87
10	Asma y estado asmático	J45, J46	1,396	262.51	0.80
11	Accidentes de trafico de vehículo de motor	2/	1,373	258.18	0.79
12	Varicela	B01	1,108	208.35	0.64
13	Neumonías	J12-J18	996	187.29	0.57
14	Desnutrición calórica protéica	E40-E46	892	167.73	0.51
15	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	796	149.68	0.46
16	Obesidad	E66	761	143.10	0.44
17	Intoxicación aguda por alcohol	F10.0	739	138.96	0.43
18	Vulvovaginitis aguda	N76.0	691	129.94	0.40
19	Conjuntivitis	H10.0 B30	686	129.00	0.40
20	Quemaduras	T20-T32	578	108.69	0.33
	Las Demás Causas		3,888	731.11	2.24

1/Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residentes de Jalisco

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Incluye los Municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, La Barca, Chapala, Degollado, Jamay,

Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca, Zapotlán del Rey

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en la Región Sanitaria Tamazula

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	Total	A00-Z99	71,165	58274.17	100.00
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	44,116	36124.83	61.99
2	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	7,467	6114.43	10.49
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	5,438	4452.96	7.64
4	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	3,134	2566.31	4.40
5	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	1,966	1609.88	2.76
6	Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	1,832	1500.15	2.57
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	944	773.00	1.33
8	Asma y estado asmático	J45, J46	684	560.10	0.96
9	Hipertensión arterial	I10-I15	656	537.17	0.92
10	Conjuntivitis	H10.0 B30	567	464.29	0.80
11	Accidentes de trafico de vehículo de motor	2/	476	389.78	0.67
12	Vulvovaginitis aguda	N76.0	378	309.53	0.53
13	Varicela	B01	344	281.69	0.48
14	Diabetes mellitus	E10-E14	339	277.59	0.48
15	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	262	214.54	0.37
16	Quemaduras	T20-T32	208	170.32	0.29
17	Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.2	199	162.95	0.28
18	Neumonías	J12-J18	186	152.31	0.26
19	Obesidad	E66	156	127.74	0.22
20	Violencia intrafamiliar	Y07.0-Y07.2	138	113.00	0.19
	Las Demás Causas		1,675	1371.59	2.35

1/Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residentes de Jalisco

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

(.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Dirección General de Planeación

Incluye los Municipios de Concepción de Buenos Aires, Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, La Manzanilla

Dirección de Programación y Evaluación

de la Paz, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Valle de Juárez

Departamento de Estadística

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev. Lista Detallada

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en la Región Sanitaria Ciudad Guzmán

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	Total	A00-Z99	185,490	53112.17	100.00
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	115,140	32968.54	62.07
2	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	18,035	5164.04	9.72
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	13,111	3754.13	7.07
4	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	6,875	1968.55	3.71
5	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	6,060	1735.19	3.27
6	Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	2,854	817.20	1.54
7	Hipertensión arterial	I10-I15	2,270	649.98	1.22
8	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	1,904	545.18	1.03
9	Asma y estado asmático	J45, J46	1,760	503.95	0.95
10	Diabetes mellitus	E10-E14	1,514	433.51	0.82
11	Conjuntivitis	H10.0 B30	1,394	399.15	0.75
12	Varicela	B01	1,292	369.94	0.70
13	Obesidad	E66	1,233	353.05	0.66
14	Neumonías	J12-J18	999	286.05	0.54
15	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	761	217.90	0.41
16	Vulvovaginitis aguda	N76.0	725	207.59	0.39
17	Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.2	612	175.24	0.33
18	Quemaduras	T20-T32	559	160.06	0.30
19	Displasia cervical leve y moderada	N87.0-N87.1	535	153.19	0.29
20	Desnutrición calórica protéica	E40-E46	479	137.15	0.26
	Las Demás Causas		7,378	2112.58	3.98

1/Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residentes de Jalisco

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Incluye los Municipios de Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Sayula,

Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Tolimán, Tonila, Tuxpan, San Gabriel, Zacoalco de Torres,

Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev. Lista Detallada

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en la Región Sanitaria Autlán

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	<b>Total</b>	<b>A00-Z99</b>	<b>158,995</b>	<b>53107.91</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>Infecciones respiratorias agudas altas</b>	<b>J00-J06</b>	<b>97,586</b>	<b>32595.92</b>	<b>61.38</b>
<b>2</b>	<b>Infección de vías urinarias</b>	<b>N30, N34, N39.0</b>	<b>15,908</b>	<b>5313.63</b>	<b>10.01</b>
<b>3</b>	<b>Enfermedades infecciosas intestinales</b>	<b>A00-A09</b>	<b>12,755</b>	<b>4260.46</b>	<b>8.02</b>
<b>4</b>	<b>Intoxicación por picadura de alacrán</b>	<b>T63.2, X22</b>	<b>6,615</b>	<b>2209.56</b>	<b>4.16</b>
<b>5</b>	<b>Úlceras, gastritis y duodenitis</b>	<b>K25-K29</b>	<b>5,342</b>	<b>1784.35</b>	<b>3.36</b>
<b>6</b>	<b>Otitis media aguda</b>	<b>H65.0-H65.1</b>	<b>4,276</b>	<b>1428.28</b>	<b>2.69</b>
<b>7</b>	<b>Gingivitis y enfermedades periodontales</b>	<b>K05</b>	<b>2,253</b>	<b>752.55</b>	<b>1.42</b>
<b>8</b>	<b>Hipertensión arterial</b>	<b>I10-I15</b>	<b>1,542</b>	<b>515.06</b>	<b>0.97</b>
<b>9</b>	<b>Candidiasis urogenital</b>	<b>B37.3-B37.4</b>	<b>1,209</b>	<b>403.83</b>	<b>0.76</b>
<b>10</b>	<b>Conjuntivitis</b>	<b>H10.0 B30</b>	<b>1,108</b>	<b>370.10</b>	<b>0.70</b>
<b>11</b>	<b>Diabetes mellitus</b>	<b>E10-E14</b>	<b>1,068</b>	<b>356.74</b>	<b>0.67</b>
<b>12</b>	<b>Varicela</b>	<b>B01</b>	<b>969</b>	<b>323.67</b>	<b>0.61</b>
<b>13</b>	<b>Asma y estado asmático</b>	<b>J45, J46</b>	<b>825</b>	<b>275.57</b>	<b>0.52</b>
<b>14</b>	<b>Neumonías</b>	<b>J12-J18</b>	<b>775</b>	<b>258.87</b>	<b>0.49</b>
<b>15</b>	<b>Desnutrición calórica protéica</b>	<b>E40-E46</b>	<b>513</b>	<b>171.35</b>	<b>0.32</b>
<b>16</b>	<b>Intoxicación por ponzoña de animales</b>	<b>T63, X21, X27, excepto T63.2</b>	<b>449</b>	<b>149.98</b>	<b>0.28</b>
<b>17</b>	<b>Quemaduras</b>	<b>T20-T32</b>	<b>369</b>	<b>123.25</b>	<b>0.23</b>
<b>18</b>	<b>Tricomoniasis urogenital</b>	<b>A59.0</b>	<b>366</b>	<b>122.25</b>	<b>0.23</b>
<b>19</b>	<b>Mordeduras por perro</b>	<b>W54</b>	<b>329</b>	<b>109.89</b>	<b>0.21</b>
<b>20</b>	<b>Vulvovaginitis aguda</b>	<b>N76.0</b>	<b>326</b>	<b>108.89</b>	<b>0.21</b>
	<b>Las Demás Causas</b>		<b>4,412</b>	<b>1473.71</b>	<b>2.77</b>

1/Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residentes de Jalisco

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Incluye Municipio de Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán,

Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, La Huerta, Juchitlán, El Limón, Villa Purificación, Tecolotlán, Tenamaxtlán,

Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev. Lista Detallada

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica



Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en la Región Sanitaria Puerto Vallarta

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	Total	A00-Z99	206,299	56650.65	100.00
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	106,829	29335.73	51.78
2	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	23,813	6539.16	11.54
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	20,768	5702.99	10.07
4	Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	5,608	1539.98	2.72
5	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	5,450	1496.59	2.64
6	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	5,254	1442.77	2.55
7	Escabiosis	B86	4,745	1303.00	2.30
8	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	4,258	1169.27	2.06
9	Hipertensión arterial	I10-I15	1,921	527.52	0.93
10	Conjuntivitis	H10.0 B30	1,761	483.58	0.85
11	Asma y estado asmático	J45, J46	1,704	467.93	0.83
12	Neumonías	J12-J18	1,552	426.19	0.75
13	Varicela	B01	1,472	404.22	0.71
14	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	1,395	383.07	0.68
15	Diabetes mellitus	E10-E14	1,271	349.02	0.62
16	Accidentes de trafico de vehículo de motor	2/	1,112	305.36	0.54
17	Violencia intrafamiliar	Y07.0-Y07.2	985	270.49	0.48
18	Obesidad	E66	922	253.19	0.45
19	Vulvovaginitis aguda	N76.0	898	246.59	0.44
20	Quemaduras	T20-T32	624	171.35	0.30
	Las Demás Causas		13,957	3832.66	6.77

1/Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residentes de Jalisco

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Incluye los Municipios de Cabo Corrientes, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste,

Talpa de Allende, Tomatlán

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79

(.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en la Región Sanitaria Ameca

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	Total	A00-Z99	147,842	38920.03	100.00
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	88,918	23408.04	60.14
2	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	13,171	3467.32	8.91
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	12,848	3382.29	8.69
4	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	6,714	1767.49	4.54
5	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	3,948	1039.33	2.67
6	Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	3,427	902.17	2.32
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	2,742	721.84	1.85
8	Hipertensión arterial	I10-I15	2,056	541.25	1.39
9	Asma y estado asmático	J45, J46	1,664	438.05	1.13
10	Diabetes mellitus	E10-E14	1,408	370.66	0.95
11	Varicela	B01	1,090	286.95	0.74
12	Conjuntivitis	H10.0 B30	901	237.19	0.61
13	Neumonías	J12-J18	581	152.95	0.39
14	Quemaduras	T20-T32	553	145.58	0.37
15	Violencia intrafamiliar	Y07.0-Y07.2	517	136.10	0.35
16	Vulvovaginitis aguda	N76.0	499	131.36	0.34
17	Candidiasis urogenital	B37.3-B37.4	436	114.78	0.29
18	Mordeduras por perro	W54	364	95.82	0.25
19	Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.2	357	93.98	0.24
20	Insuficiencia venosa periférica	I87.2	306	80.56	0.21
	Las Demás Causas		5,342	1406.30	3.61

1/Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residentes de Jalisco

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Incluye los Municipios de Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atenguillo, Cocula, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Magdalena, Mixtlán, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, Tequila, Teuchitlán

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev. Lista Detallada

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en la Región Sanitaria Centro Zapopan

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	<b>Total</b>	<b>A00-Z99</b>	<b>343,900</b>	<b>25903.61</b>	<b>100.00</b>
<b>1</b>	<b>Infecciones respiratorias agudas altas</b>	<b>J00-J06</b>	<b>191,708</b>	<b>14440.04</b>	<b>55.75</b>
<b>2</b>	<b>Enfermedades infecciosas intestinales</b>	<b>A00-A09</b>	<b>41,728</b>	<b>3143.08</b>	<b>12.13</b>
<b>3</b>	<b>Infección de vías urinarias</b>	<b>N30, N34, N39.0</b>	<b>29,892</b>	<b>2251.56</b>	<b>8.69</b>
<b>4</b>	<b>Gingivitis y enfermedades periodontales</b>	<b>K05</b>	<b>14,055</b>	<b>1058.67</b>	<b>4.09</b>
<b>5</b>	<b>Úlceras, gastritis y duodenitis</b>	<b>K25-K29</b>	<b>13,727</b>	<b>1033.96</b>	<b>3.99</b>
<b>6</b>	<b>Otitis media aguda</b>	<b>H65.0-H65.1</b>	<b>6,950</b>	<b>523.50</b>	<b>2.02</b>
<b>7</b>	<b>Hipertensión arterial</b>	<b>I10-I15</b>	<b>5,121</b>	<b>385.73</b>	<b>1.49</b>
<b>8</b>	<b>Diabetes mellitus</b>	<b>E10-E14</b>	<b>3,786</b>	<b>285.17</b>	<b>1.10</b>
<b>9</b>	<b>Asma y estado asmático</b>	<b>J45, J46</b>	<b>2,985</b>	<b>224.84</b>	<b>0.87</b>
<b>10</b>	<b>Intoxicación por picadura de alacrán</b>	<b>T63.2, X22</b>	<b>2,504</b>	<b>188.61</b>	<b>0.73</b>
<b>11</b>	<b>Varicela</b>	<b>B01</b>	<b>2,357</b>	<b>177.54</b>	<b>0.69</b>
<b>12</b>	<b>Conjuntivitis</b>	<b>H10.0 B30</b>	<b>2,259</b>	<b>170.15</b>	<b>0.66</b>
<b>13</b>	<b>Neumonías</b>	<b>J12-J18</b>	<b>2,203</b>	<b>165.94</b>	<b>0.64</b>
<b>14</b>	<b>Obesidad</b>	<b>E66</b>	<b>2,078</b>	<b>156.52</b>	<b>0.60</b>
<b>15</b>	<b>Quemaduras</b>	<b>T20-T32</b>	<b>1,847</b>	<b>139.12</b>	<b>0.54</b>
<b>16</b>	<b>Vulvovaginitis aguda</b>	<b>N76.0</b>	<b>1,688</b>	<b>127.15</b>	<b>0.49</b>
<b>17</b>	<b>Accidentes de trafico de vehículo de motor</b>	<b>2/</b>	<b>1,652</b>	<b>124.43</b>	<b>0.48</b>
<b>18</b>	<b>Intoxicación aguda por alcohol</b>	<b>F10.0</b>	<b>1,316</b>	<b>99.13</b>	<b>0.38</b>
<b>19</b>	<b>Influenza A H1N1</b>	<b>J09-J11</b>	<b>1,243</b>	<b>93.63</b>	<b>0.36</b>
<b>20</b>	<b>Mordeduras por perro</b>	<b>W54</b>	<b>1,140</b>	<b>85.87</b>	<b>0.33</b>
	<b>Las Demás Causas</b>		<b>13,661</b>	<b>1028.99</b>	<b>3.97</b>

1/Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residentes de Jalisco

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Incluye los Municipios de San Cristóbal de la Barranca, Zapopan

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en la Región Sanitaria Centro Tonalá

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
r					
d					
e					
n					
	Total	A00-Z99	157,661	19723.18	100.00
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	91,114	11398.24	57.79
2	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	20,574	2573.78	13.05
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	13,794	1725.61	8.75
4	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	6,534	817.39	4.14
5	Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	5,154	644.76	3.27
6	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	2,868	358.78	1.82
7	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	1,730	216.42	1.10
8	Hipertensión arterial	I10-I15	1,649	206.29	1.05
9	Conjuntivitis	H10.0 B30	1,160	145.11	0.74
10	Accidentes de trafico de vehículo de motor	2/	1,057	132.23	0.67
11	Asma y estado asmático	J45, J46	1,037	129.73	0.66
12	Diabetes mellitus	E10-E14	885	110.71	0.56
13	Vulvovaginitis aguda	N76.0	833	104.21	0.53
14	Varicela	B01	793	99.20	0.50
15	Quemaduras	T20-T32	714	89.32	0.45
16	Mordeduras por perro	W54	545	68.18	0.35
17	Obesidad	E66	375	46.91	0.24
18	Influenza A H1N1	J09-J11	364	45.54	0.23
19	Intoxicación aguda por alcohol	F10.0	341	42.66	0.22
20	Desnutrición calórica protéica	E40-E46	323	40.41	0.20
	Las Demás Causas		5,817	727.70	3.69

1/Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residentes de Jalisco

2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

(.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Incluyen los Municipios de Cuquío, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Zapotlanejo

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en la Región Sanitaria Centro Tlaquepaque

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	Total	A00-Z99	237,911	18849.81	100.00
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	136,061	10780.18	57.19
2	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	27,487	2177.81	11.55
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	25,087	1987.66	10.54
4	Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	9,639	763.70	4.05
5	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	9,339	739.93	3.93
6	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	3,664	290.30	1.54
7	Asma y estado asmático	J45, J46	3,313	262.49	1.39
8	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	2,912	230.72	1.22
9	Hipertensión arterial	I10-I15	2,017	159.81	0.85
10	Diabetes mellitus	E10-E14	1,553	123.04	0.65
11	Varicela	B01	1,470	116.47	0.62
12	Neumonías	J12-J18	1,450	114.88	0.61
13	Obesidad	E66	1,428	113.14	0.60
14	Conjuntivitis	H10.0 B30	1,304	103.32	0.55
15	Quemaduras	T20-T32	965	76.46	0.41
16	Mordeduras por perro	W54	754	59.74	0.32
17	Desnutrición calórica protéica	E40-E46	622	49.28	0.26
18	Influenza A H1N1	J09-J11	614	48.65	0.26
19	Vulvovaginitis aguda	N76.0	543	43.02	0.23
20	Intoxicación por ponzoña de animales	T63, X21, X27, excepto T63.2	432	34.23	0.18
	Las Demás Causas		7,257	574.98	3.05

1/Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residentes de Jalisco

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Incluye los Municipios de Acatlán de Juárez, Ixtlahuacán de los Membrillos,

Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Villa Corona

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria en la Región Sanitaria Centro Guadalajara

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.24

O r d e n	C a u s a	Clave C.I.E. 10a. Rev.	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	Total	A00-Z99	884,999	58967.93	100.00
1	Infecciones respiratorias agudas altas	J00-J06	489,115	32589.98	55.27
2	Enfermedades infecciosas intestinales	A00-A09	119,880	7987.67	13.55
3	Infección de vías urinarias	N30, N34, N39.0	91,468	6094.56	10.34
4	Úlceras, gastritis y duodenitis	K25-K29	29,984	1997.85	3.39
5	Gingivitis y enfermedades periodontales	K05	25,617	1706.87	2.89
6	Hipertensión arterial	I10-I15	13,599	906.11	1.54
7	Neumonías	J12-J18	12,617	840.68	1.43
8	Diabetes mellitus	E10-E14	11,242	749.06	1.27
9	Asma y estado asmático	J45, J46	10,009	666.90	1.13
10	Obesidad	E66	6,249	416.37	0.71
11	Influenza A H1N1	J09-J11	6,156	410.18	0.70
12	Quemaduras	T20-T32	5,556	370.20	0.63
13	Otitis media aguda	H65.0-H65.1	4,670	311.16	0.53
14	Varicela	B01	4,634	308.77	0.52
15	Intoxicación por picadura de alacrán	T63.2, X22	3,603	240.07	0.41
16	Accidentes de trafico de vehículo de motor	V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12- <sup>1</sup>	3,378	225.08	0.38
17	Conjuntivitis	H10.0 B30	3,199	213.15	0.36
18	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25	2,581	171.97	0.29
19	Mordeduras por perro	W54	2,097	139.72	0.24
20	Vulvovaginitis aguda	N76.0	1,880	125.27	0.21
	Las Demás Causas		37,465	2496.31	4.23

1/Tasa por 100,000 NVR (SINAC) Residentes de Jalisco

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014

CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

Incluye el Municipio de Guadalajara

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

Dirección General de Planeación

Dirección de Programación y Evaluación

Departamento de Estadística

Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica









Secretaría de Salud Jalisco  
 Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria  
 en Municipios con Alta Densidad Poblacional \*  
 Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.27

O r d e n	C a u s a	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	<b>Total</b>	<b>1,906,900</b>	<b>35538.49</b>	<b>100.00</b>
1	Infecciones respiratorias agudas altas	1,057,910	19716.05	55.48
2	Enfermedades infecciosas intestinales	240,504	4482.22	12.61
3	Infección de vías urinarias	192,086	3579.87	10.07
4	Úlceras, gastritis y duodenitis	68,459	1275.86	3.59
5	Gingivitis y enfermedades periodontales	62,892	1172.10	3.30
6	Hipertensión arterial	25,545	476.08	1.34
7	Otitis media aguda	21,832	406.88	1.14
8	Neumonías y bronconeumonías	20,196	376.39	1.06
9	Asma y estado asmático	20,100	374.60	1.05
10	Diabetes mellitus	19,697	367.09	1.03
11	Intoxicación por picadura de alacrán	13,037	242.97	0.68
12	Obesidad	12,405	231.19	0.65
13	Varicela	11,411	212.66	0.60
14	Quemaduras	9,991	186.20	0.52
15	Conjuntivitis	9,952	185.47	0.52
16	Influenza A H1N1	8,995	167.64	0.47
17	Accidentes de trafico de vehículo de motor	7,500	139.78	0.39
18	Vulvovaginitis aguda	6,130	114.24	0.32
19	Mordeduras por perro	5,355	99.80	0.28
20	Enfermedades isquémicas del corazón	3,941	73.45	0.21
	<b>Las demás causas</b>	<b>88,962</b>	<b>1657.97</b>	<b>4.67</b>

1/Tasa por 100,000 habitantes

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014  
 CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

\* Incluye municipios: Ciudad Guzmán , Guadalajara, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta,  
 El Salto, Tepatlilán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan.

Dirección General de Planeación  
 Dirección de Programación y Evaluación  
 Departamento de Estadística  
 Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica

Secretaría de Salud Jalisco

Incidencia de las Principales Enfermedades de Notificación Obligatoria  
en Municipios con Baja Densidad Poblacional \*

Jalisco, 2 0 1 4

Cuadro No.28

O r d e n	C a u s a	Casos	Tasa <sup>1/</sup>	%
	<b>Total</b>	<b>56,147</b>	<b>59353.26</b>	<b>100.00</b>
1	Infecciones respiratorias agudas altas	35,035	37035.67	62.40
2	Enfermedades infecciosas intestinales	6,525	6897.61	11.62
3	Intoxicación por picadura de alacrán	4,800	5074.10	8.55
4	Infección de vías urinarias	2,364	2499.00	4.21
5	Úlceras, gastritis y duodenitis	1,421	1502.15	2.53
6	Otitis media aguda	1,357	1434.49	2.42
7	Conjuntivitis	869	918.62	1.55
8	Gingivitis y enfermedades periodontales	437	461.95	0.78
9	Hipertensión arterial	273	288.59	0.49
10	Varicela	261	275.90	0.46
11	Diabetes mellitus	215	227.28	0.38
12	Vulvovaginitis aguda	176	186.05	0.31
13	Neumonías y bronconeumonías	133	140.59	0.24
14	Mordeduras por perro	131	138.48	0.23
15	Asma y estado asmático	101	106.77	0.18
16	Obesidad	65	68.71	0.12
17	Quemaduras	62	65.54	0.11
18	Accidentes de trafico de vehículo de motor	50	52.86	0.09
19	Influenza A H1N1	18	19.03	0.03
20	Enfermedades isquémicas del corazón	15	15.86	0.03
	<b>Las demás causas</b>	<b>1,839</b>	<b>1944.02</b>	<b>3.28</b>

1/Tasa por 100,000 habitantes

Clave: A00-Z99 CIE/ OMS 10ma. Rev.Lista Detallada

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) 2014  
CONAPO/Población con datos del Censo INEGI 2010 y por la DGIS en Octubre de 2014

\* Incluye municipios: Atengo, Atenguillo, Bolaños, Cautitlán de García Barragán,  
Jilotlán de los Dolores, Mezquitic, Quitupan, San Sebastián del Oeste, Tolimán, Totatiche.

Dirección General de Planeación  
Dirección de Programación y Evaluación  
Departamento de Estadística  
Coordinación del Proceso de la Información para la Vigilancia Epidemiológica