

Fecha Pago Anticipo	05/07/2017
Fecha Elab. Compro.	07/07/2017
N° de Oficio:	GFP / C-0185 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 7 2017 1:33PM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ - PROYECTISTA	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/07/2017	MUNICIPIO: Pihuamo \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Pihuamo \$ 128.00	Zacoalco de Torres \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SECCIONAMIENTO CRUCE DE ARROYO Y NIVELACION DE CAPTACION A CARCAMO DE BOMBEO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61361	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	06/07/2017	VIÁTICOS \$:	274.00	274.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	148,384.50 Km. / 148,817.30 Km.		
FECHA DE REGRESO:	06/07/2017	PEAJE \$:	526.00	194.00	26.76	\$ 332.00	KM. RECORRIDO	432.80 Km.		
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **800.00** (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR:
CEA

CARGO CONTABLE \$ 468.00
MENOS ANTIPO \$ 800.00
SALDO \$ 332.00

COMISIONADO
J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ
PROYECTISTA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



DÍA	MES	AÑO
05	07	2017
N° DE OFICIO		GFP / C-0185 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ - PROYECTISTA	STATUS :	Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
06/07/2017	Pihuamo	\$ 73.00	Pihuamo \$ 128.00	Zacoalco de Torres \$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: SECCIONAMIENTO CRUCE DE ARROYO Y NIVELACION DE CAPTACION A CARCAMO DE BOMBEO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES					

FECHA SALIDA:	06/07/2017	VIÁTICOS \$:	274.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61361
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	06/07/2017	PEAJE \$:	526.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	148,384.50
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 800.00** (OCHOCIENTOS PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

[Handwritten Signature]
COMISIONADO
J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ
PROYECTISTA

[Handwritten Signature]
AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ N° OFICIO: GFP / C-0185 / 2017

DEL DÍA: 06/07/2017 AL DÍA: 06/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En compañía del Ing. Carlos Francisco Martínez Rivera, Proyectista, se acudió el día 06 de Julio a la Cabecera Municipal de Pihuamo y a la Localidad de Las Moras, Municipio de Zacoalco de Torres, con la finalidad de realizar estudio topográfico de cruce de arroyo para recabar información para realización de proyecto de alcantarillado sanitario en Cabecera municipal de Pihuamo y en la localidad de Las Moras, la realización de una nivelación de la obra existente (cárcamo de bombeo, captación existente y línea de alimentación).

En la localidad de Las Moras se realizó nivelación de cárcamo de bombeo y caja de captación, así como su línea de alimentación de captación existente a cárcamo de bombeo.

Se tomaron niveles de línea de alimentación, presentando un desnivel topográfico de 1 milímetro (más alto en captación, (el proyecto consideraba 10 cm), para garantizar un gasto 3.00 l.p.s. con tubería de 3" de diámetro de fierro galvanizado, la tubería que instalaron fue de 2" de diámetro, cabe señalar que con esta tubería su capacidad de conducción será de 0.84 l.p.s.

El gasto de bombeo se consideró de 2.00 l.p.s., con un horario de bombeo continuo de 12.00 horas diarias.

Cabe mencionar que se encontró funcionando el equipo de bombeo, por lo cual se procedió a realizar un aforo, proporcionando un gasto de 0.74 l.p.s. (GASTO DE MANANTIAL)

Con estos cambios realizados en obra, se tendrá encendido el equipo de bombeo continuamente con paros y arranques, lo que ocasionará mas desgaste y mayor consumo de energía eléctrica.

La salida de tubería de línea de alimentación de captación existente a cárcamo de bombeo proyecto, estaba considerada instalarla 10 centímetros arriba del nivel de fondo de la captación y se dejó 0.74 metros arriba del fondo de la captación. (Ocasionando con esto menor gasto en temporada de estiaje)

En cuanto al desplante de excavación solo se desplantó 66 cm., solo en el área de la sumergencia, correspondiente a un ancho de solo 1.00 metro, el otro fondo de plantilla quedó superficial estando desplantado solo a 4 milímetros lo que puede ocasionar en una avenida fuerte del rio su volcamiento.

(En el Proyecto se contemplaba un desplante de 1.80 metros de profundidad).


La capacidad del cárcamo de bombeo en proyecto estaba considerada de 6.25 m3. (Tirante útil de 1.00 metro), como se desplantó más arriba su tirante útil quedó de 0.74 metros, siendo una capacidad de 4.63 m3.

Otra medida que no se respeto fue la profundidad de la sumergencia de 0.80 metros, considerada en el proyecto, la profundidad quedo a 0.70 metros. Por lo cual se recomienda que el equipo de bombeo sea revisado por el área de Fuentes de Abastecimiento con la finalidad de garantizar su buen funcionamiento y operación.

COMENTARIOS:

sin comentarios

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ N° OFICIO: GFP / C-0185 / 2017
DEL DÍA: 06/07/2017 AL DÍA: 06/07/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS PIHUAMO, JAL.	<p>Beatriz Adriana Aguilón López <i>[Handwritten Signature]</i> 06/07/17</p> <p>María Victoria Salcedo castillo</p> <p>20.15 Vocal del Comite de el agua</p> <p>LAS Moras Municipio de Zacualco de Torres</p>

COMPROBACIÓN DEL PÉAJE

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: GFP/C-0185/2017F

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 06/07/2017

PLACAS DEL VEHÍCULO: JN 61 361

ING. GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ
PROYECTISTA

ING. IGNACIO VELÁZQUEZ SALCIDO
GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 50,00
IVA 8,00
Total 58,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC03 CAJERO: 810395
FOLIO: 699448
06/07/2017 09:08:17

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051718709081769944800121000000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 67,24
IVA 10,76
Total 78,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC05 CAJERO: 710536
FOLIO: 917917
06/07/2017 07:58:28

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051718707582891791700055000006

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase
Tarifa 50,00
IVA 8,00
Total 58,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG06 CAJERO: 810363
FOLIO: 791945
06/07/2017 17:42:27

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



05171871742279194500128C00006