

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo:	17/10/2016
Fecha Elab. Compro.	24/10/2016
N° de Oficio:	GFP / C-0299 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 24 2016 10:24AM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ - PROYECTISTA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/10/2016	Ahualulco de Mercado	\$ 100.00	Ahualulco de Mercado \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:	
ACTIVIDAD: REVISION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE					
19/10/2016	Tuxpan	\$ 75.00	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(262.00) - **IVA \$(35.23)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:	
ACTIVIDAD: COORDINACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
20/10/2016	Tuxpan	\$ 75.00	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(262.00) - **IVA \$(35.23)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:	
ACTIVIDAD: COORDINACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
21/10/2016	Tuxpan	\$ 75.00	Tuxpan \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:	
ACTIVIDAD: COORDINACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61361	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	18/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,748.00	1,549.00	70.46	\$ 199.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	142,146.00 Km. / 142,697.30 Km.		
FECHA DE REGRESO:	21/10/2016	PEAJE \$:	752.00	264.00	36.40	\$ 488.00	KM. RECORRIDO:	551.30 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 1,000 + 0 = 1,000		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	140.00		
JUST. VALES EXCE:	ACUDIR A LOCALIDAD						SALDO EN VALES RECORRIDO =	860.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,500.00** (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ **1,813.00**
MENOS ANTICIPO \$ **2,500.00**
SALDO \$ **687.00**

COMISIONADO
J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ
PROYECTISTA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

(1)- Nota: Solo se autorizan Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ N° OFICIO: GFP / C-0299 / 2016

DEL DÍA: 18/10/2016 AL DÍA: 21/10/2016


RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En coordinación con Regidor de cabecera municipal y habitante de la localidad de La Higuera se realizó recorrido con la finalidad de diagnosticar el sistema de alcantarillado sanitario, se dispone del 60 % de la cobertura de drenaje, conformándose de tubería de concreto simple, teniendo una antigüedad de 30 años aproximadamente, funciona en regulares condiciones, en algunos tramos cuenta con profundidades mínimas de 0.40 metros, en otros puntos de 2.00 metros, cabe mencionar que en algunos tramos atraviesa por debajo de las casas.

El 40 % restante descarga a cielo abierto directo a la calle y a los arroyos, debido a la topografía tan irregular se requiere salir con el escurrimiento natural entre corrales y paralelo algunos arroyos, se llevó a cabo la coordinación del estudio topográfico, teniendo un avance del 50 %, haciendo falta la zona alta de la población y emisor hasta lugar de planta de tratamiento proyecto.

COMENTARIOS:

EL KILOMETRAJE INICIAL SE CAMBIO, SE PUSO EL DE OTRA COMISION, YA QUE SE REALIZO DESPUES (OFICIO No. GFP/C-0296/2016F. SE ANEXA FOTO KILOMETRAJE Y MARCADOR DE GASOLINA, SE REGRESAN SOLO \$350 EN VALES DE GASOLINA, SE DISPUSO DE \$650 PESOS, YA QUE SE REALIZO RECORRIDO EN TRES OCASIONES A LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA DESDE CABECERA MUNICIPAL.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ N° OFICIO: GFP / C-0299 / 2016

DEL DÍA: 18/10/2016 AL DÍA: 21/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Victor Camarena Virgen Delegado Mpal.</p> <p>REGIDOR TUXPAN JALISCO</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>ING. CARLO NAVEI RAMIREZ BARRA</p>

COMPROBACION DE PEAJE			
N° DE OFICIO DE COMISION:	GFP/C-0299/2016F	COMISIONADO	AUTORIZA
FECHA DE LA COMISION:	19,20,21/10/2016	ING. GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ	
PLACAS DEL VEHICULO:	JN 61 361	PROYECTISTA	ING. IGNACIO VELÁZQUEZ SALCIDO GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS

[Handwritten signature]

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	48,28
IVA	7,72
Total	56,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC02 CAJERO: 810473
FOLIO: 502094
19/10/2016 09:41:04

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051629309410450209400119000009

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	48,28
IVA	7,72
Total	56,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG06 CAJERO: 810400
FOLIO: 538762
21/10/2016 14:20:19

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051629514201953876200128000005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	65,52
IVA	10,48
Total	76,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC05 CAJERO: 80004
FOLIO: 388780
19/10/2016 09:14:54

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051629309145438878000055000000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	65,52
IVA	10,48
Total	76,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG09 CAJERO: 710518
FOLIO: 362391
21/10/2016 14:46:01

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051629514460136239100065000002

COMPROBANTE DIGITAL

JOSE SALVADOR MELCHOR MENDOZA

RFC Emisor : MEMS530311HA2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PINO SUAREZ No. Exterior 93 No. Interior 1 Colonia CENTRO Localidad TUXPAN Municipio TUXPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 49800

Sucursal- :

RFC Receptor : CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Calle FRANCIA No. Exterior 1726 Colonia MODERNA Localidad GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44190

Folio Fiscal:

AC3B024B-648F-4880-A6C7-DO16A3F8512D

No de Serie del CSD:

00001000000301832577

Lugar, Fecha y hora de emisión:

TUXPAN JALISCO 2016-10-20T17:57:44

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

480 A

Régimen Fiscal:

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE 19 Y 20 DE OCTUBRE 2016	440.34	440.34
1	N/A		3% SOBRE HOSPEDAJE	13.21	13.21

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:

\$ 453.55

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 70.45

TOTAL

\$ 524.00

Total con letra:

QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

AvwKq7LpcFrW1dOKeja7nkw8ZnaoBhHOFDq37/Bsr1qr290Rwvs9i6AF7PFn1/nlSIKIC
+PvDhysPTNgvvsUBu1o3qx0jkRSLAc5QcfUIPnlsYlIn5J1A6+zZMLrhdNGLsqjFBDXd1kKCqKmyBWWucCdRKA09BdleZOCqnHO8=

Sello del SAT:

ipNM
+qyUBaBgkSINuSOR3fOvSKmElrNeqpx5KvJu3Oq/r4luna42dZBmIUehpgFpV4LznsCsZbgWoD6G8MfoA/XnJkxIPz3yeJpEOqrGHdu7/19ADj5qAro4k5WUJH8V29y8qr1Xp4WPvJyFzKbV
QLi5Wz+CD74FUoOodgtsN2EstSdudeVLIEFPDI88kMSKvzbiqKVVJpGR5BCsl2gmd1T7VVEkseQyZi8sBIAt1mSIFqGK1uMN
+RxFaweuMwa7j/cN8UnB7ihN4bCsYT8PD1Zb8ZlllxoYmRinXykyU5r20SBle/1Qird20HvwwZe+YQ1BGGHvuuA0OUjRg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AC3B024B-648F-4880-A6C7-DO16A3F8512D|2016-10-20T18:00:04|
AvwKq7LpcFrW1dOKeja7nkw8ZnaoBhHOFDq37/Bsr1qr290Rwvs9i6AF7PFn1/nlSIKIC
+PvDhysPTNgvvsUBu1o3qx0jkRSLAc5QcfUIPnlsYlIn5J1A6+zZMLrhdNGLsqjFBDXd1kKCqKmyBWWucCdRKA09BdleZOCqnHO8=|
00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2016-10-20T18:00:04



DÍA	MES	AÑO
14	10	2016
N° DE OFICIO		GFP/ C-0299/ 2016 F

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ - PROYECTISTA	
		STATUS: <input type="checkbox"/> Anticipo <input checked="" type="checkbox"/> Autorizado, <input type="checkbox"/> Cobrar en Caja	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
18/10/2016	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado \$ 170.00	Ahualulco de Mercado \$ 170.00	Ahualulco de Mercado \$ 100.00
	ACTIVIDAD:	REVISION DE PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE		
19/10/2016	Tuxpan	Tuxpan \$ 75.00	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 73.00
	ACTIVIDAD:	COORDINACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
20/10/2016	Tuxpan	Tuxpan \$ 75.00	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 73.00
	ACTIVIDAD:	COORDINACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
21/10/2016	Tuxpan	Tuxpan \$ 75.00	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 73.00
	ACTIVIDAD:	COORDINACION DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO		

FECHA SALIDA:	18/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,748.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61361
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	4	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	21/10/2016	PEAJE \$:	752.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	141,978.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:	ACUDIR A LOCALIDAD			EFE. VALES EXCEDENTE:	1,000
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

<p>COMISIONADO J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ PROYECTISTA</p>	<p>AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE</p>
---	---

RECIBIDO

17 OCT 2016

GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

842,146
142697.30

Memorando

JGOR-007/2016

Gerencia de Formulación de Proyectos/ CEA

Asunto: Proyecto Red de Atarjeas, colectores y emisor de alcantarillado sanitario de la localidad de La Higuera, Municipio de Tuxpan Jalisco.

Guadalajara Jalisco, 24 de octubre de 2016


Ing. Ignacio Velázquez Salcido
Gerente de Formulación de Proyectos
Presente.

En coordinación con Regidor de cabecera municipal y habitante de la localidad de La Higuera se realizó recorrido con la finalidad de diagnosticar el sistema de alcantarillado sanitario, se dispone del 60 % de la cobertura de drenaje, conformándose de tubería de concreto simple, teniendo una antigüedad de 30 años aproximadamente, funciona en regulares condiciones, en algunos tramos cuenta con profundidades mínimas de 0.40 metros, en otros puntos de 2.00 metros, cabe mencionar que en algunos tramos atraviesa por debajo de las casas.

El 40 % restante descarga a cielo abierto directo a la calle y a los arroyos, debido a la topografía tan irregular se requiere salir con el escurrimiento natural entre corrales y paralelo algunos arroyos, se llevó a cabo la coordinación del estudio topográfico, teniendo un avance del 50 %, haciendo falta la zona alta de la población y emisor hasta lugar de planta de tratamiento proyecto.

Agradezco de antemano su atención al mismo tiempo aprovecho la ocasión para saludarle.

Atentamente,



Ing. J. Guadalupe Ocegueda-Ramírez
Proyectista

c.c.p. Arq. Ing. Edgar Said López Saldívar.- jefe validación técnica/CEA.

Memorando

JGOR-007/2016

Gerencia de Formulación de Proyectos/ CEA

Asunto: Proyecto Red de Atarjeas, colectores y emisor de alcantarillado sanitario de la localidad de La Higuera, Municipio de Tuxpan Jalisco.

Guadalajara Jalisco, 24 de octubre de 2016


Ing. Ignacio Velázquez Salcido
Gerente de Formulación de Proyectos
Presente.

En coordinación con Regidor de cabecera municipal y habitante de la localidad de La Higuera se realizó recorrido con la finalidad de diagnosticar el sistema de alcantarillado sanitario, se dispone del 60 % de la cobertura de drenaje, conformándose de tubería de concreto simple, teniendo una antigüedad de 30 años aproximadamente, funciona en regulares condiciones, en algunos tramos cuenta con profundidades mínimas de 0.40 metros, en otros puntos de 2.00 metros, cabe mencionar que en algunos tramos atraviesa por debajo de las casas.

El 40 % restante descarga a cielo abierto directo a la calle y a los arroyos, debido a la topografía tan irregular se requiere salir con el escurrimiento natural entre corrales y paralelo algunos arroyos, se llevó a cabo la coordinación del estudio topográfico, teniendo un avance del 50 %, haciendo falta la zona alta de la población y emisor hasta lugar de planta de tratamiento proyecto.

Agradezco de antemano su atención al mismo tiempo aprovecho la ocasión para saludarle.

Atentamente,




Ing. J. Guadalupe Ocegueda Ramírez
Proyectista

c.c.p. Arq. Ing. Edgar Said López Saldívar.- jefe validación técnica/CEA.

280

OFICIO COMISION : GFP/C-0299/2016F



[Handwritten signatures and scribbles]