

DÍA	MES	AÑO
30	11	2016
N° DE OFICIO		GFP / C-0340 / 2016 F

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	FABIAN JALIL MARTINEZ GOMEZ	PUESTO:	TOPOGRAFO
ACOMPANA A:		PUESTO:	


ELABORÓ DOCUMENTO:	FABIAN JALIL MARTINEZ GOMEZ - TOPOGRAFO	STATUS :	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	---	----------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
29/11/2016	NA. \$ 0.00				
ACTIVIDAD: Estudio topografico para replanteo de pozos en proyecto de subcolector Quitupan					

FECHA SALIDA:	29/11/2016	VIÁTICOS \$ :	0.00	VEHICULO - PLACAS :	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$ :	0.00	TIPO :	
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$ :	0.00	MARCA / MODELO :	/
FECHA PROB. REGRESO:	29/11/2016	PEAJE \$ :	0.00	CILINDRAJE :	
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$ :	0.00	KILOMETRAJE INICIAL :	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES :	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE :	0
				EFE. VALES MANIOBRA :	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE:  ( CERO PESOS 00/100 )

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO FABIAN JALIL MARTINEZ GOMEZ TOPOGRAFO	 AUTORIZA COMISION DIRECTOR O GERENTE
--	---



Fecha Pago Anticipo	30/11/2016
Fecha Elab. Compro.	30/11/2016
N° de Oficio:	GFP / C-0340 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 30 2016 12:18PM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	FABIAN JALIL MARTINEZ GOMEZ	PUESTO:	TOPOGRAFO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: FABIAN JALIL MARTINEZ GOMEZ - TOPOGRAFO STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/11/2016	MUNICIPIO Quitupan \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Quitupan \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Quitupan \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Estudio topografico para replanteo de pozos en proyecto de subcolector Quitupan				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	29/11/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	276.00	0.00	\$ -276.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/11/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAP 2016		ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO *	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
					VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
					SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
					\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 276.00

MENOS ANTICIPO \$ 0.00

SALDO \$ -276.00

COMISIONADO  
FABIAN JALIL MARTINEZ GOMEZ  
TOPOGRAFO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

FABIAN JALIL MARTINEZ GOMEZ N° OFICIO: GFP / C-0340 / 2016

DEL DÍA: 29/11/2016 AL DÍA: 29/11/2016


**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se acudió a la localidad de Quitupan para intentar replantear el trazo del tramo de subcolector de margen derecha del río Quitupan comprendido entre los pozos de visita 13 y 15 para protegerlos de las avenidas del mencionado río ya que el Presidente Municipal se comprometió a conseguir permiso de paso por las propiedades particulares frente al tramo de subcolector mencionado. Una vez inspeccionada la ruta del nuevo trazo se observó que no es viable debido principalmente a la existencia de huertas de arboles frutales en forma densa precisamente en el trazo previsto, es decir no es factible construir el subcolector dentro de las cuatro propiedades frente al tramo de subcolector mencionado. Cabe mencionar que del pozo de visita 16 en adelante si se lleva el trazo dentro de predios particulares porque el arbolado es menos denso. Por último las propiedades están 1.70 m más altos que la ubicación actual del trazo, lo que incrementaría la profundidad de los pozos en esa cantidad.

**COMENTARIOS:**

Ninguno

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
FABIAN JALIL MARTINEZ GOMEZ	N° OFICIO: GFP / C-0340 / 2016
DEL DÍA: 29/11/2016	AL DÍA: 29/11/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018 JUNTOS IMPULSANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO-</p> <p><b>SQUIIAPA</b> -Quitupan, Jalisco-</p>	<p>29 DE NOVIEMBRE - 2016</p>  <p>MARIA ELENA CISNEROS TORRES DIRECTORA DEL SQUIIAPA.</p>

Informe de Comisión

Quitupán Cabecera Municipal

Oficio GFP/0340 / 2016

Se acudió a la localidad de Quitupán para intentar replantear el trazo del tramo de subcolector de margen derecha del río Quitupán comprendido entre los pozos de visita 13 y 15 para protegerlos de las avenidas del mencionado río ya que el Presidente Municipal se comprometió a conseguir permiso de paso por las propiedades particulares frente al tramo de subcolector mencionado. Una vez inspeccionada la ruta del nuevo trazo se observó que no es viable debido principalmente a la existencia de huertas de árboles frutales en forma densa precisamente en el trazo previsto, es decir no es factible construir el subcolector dentro de las cuatro propiedades frente al tramo de subcolector mencionado. Cabe mencionar que del pozo de visita 16 en adelante si se lleva el trazo dentro de predios particulares porque el arbolado es menos denso. Por último las propiedades están 1.70 m más altos que la ubicación actual del trazo, lo que incrementaría la profundidad de los pozos en esa cantidad.

Fabian Jalil Martinez Gómez

Topógrafo

Gerencia de formulación de Proyectos

