

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 25/10/2016 |
| Fecha Elab. Compro | 07/11/2016 |
| N° de Oficio | GGP / C-0439 / 2016 F |
| RESUMEN:COM | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 7 2016 12:32PM

| | | | |
|---------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ | PUESTO: | GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS |
| COMISIONADO: | ELISEO AVILA PEREZ | PUESTO: | TRABAJADOR SOCIAL |
| ACOMPAÑA A: | | PUESTO: | |

ELABORÓ DOCUMENTO: ELISEO AVILA PEREZ - TRABAJADOR SOCIAL STATUS: Ofició Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|---|---------------------|-------------------|--|
| 25/10/2016 | MUNICIPIO: Ocotlán \$ 100.00 GD: (1) 0.00 | Ocotlán \$ 170.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - *IVA \$(0.00) |
| | GASOLINA: 0.00 | JUS EXCE HOSP: 0.00 | | |
| | ACTIVIDAD: Reunión con integrantes del comité de Contraloría Social, recorrido de obra y recabar cédula de vigilancia de obra | | | |

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISION | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO - PLACAS | |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|----------|------|---------|--|---------------|
| FECHA SALIDA: | 25/10/2016 | VIATICOS \$: | 270.00 | 270.00 | 0.00 | \$ 0.00 | TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: / | |
| DIA(S) COMISION: | 1 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 25/10/2016 | PEAJES \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO: 0.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISION | |
| TIPO DE COMISION: | Otros | PROGRAMA: | URBANO 2016 (APAU S074 S174) CONTRALC | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO: | 0 + 0 + 0 = 0 |
| HOROMETRO COMPROBACION: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KIL RECORRIDO: | 0.00 |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 0.00 |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | 0.00 |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR: | 0.00 \$ |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **270.00** (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.


EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 270.00
MENOS ANTICIPO \$ 270.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
ELISEO AVILA PEREZ
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



| | |
|--|--------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| ELISEO AVILA PEREZ | Nº OFICIO: GGP / C-0439 / 2016 |
| DEL DÍA: 25/10/2016 AL DÍA: 25/10/2016 | |

RESULTADO DE LA COMISION:

Ocotlán, cabecera municipal, 25 de octubre de 2016.
 Reunión con el comité, recorrido de obra y recabar cédula de vigilancia de obra.
 Obra: "Segunda etapa de proyecto y construcción de ampliación de Planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Ocotlán, de 190 a 300 lps con remoción de nutrientes".
 Inició recorrido de obra en compañía del comité de Contraloría Social y personal de Cea donde el Ing. Adán Valdivia Supervisor de obra explicó los conceptos que se desarrollan:
 El digestor Anaerobio se encuentra construido al 100% con todo su equipamiento para su funcionamiento, este edificio se encontrará en su capacidad máxima una vez llenado en febrero-marzo de 2017, el tanque de almacenamiento de Biogás también se encuentra al 100% en esta etapa se generará gas el cual se realizará su quemado del mismo, ya se encuentra colocado el quemador.
 La Ptar se encuentra al 100%, se trabaja actualmente en áreas de vicios ocultos.
 Asistieron 4 personas.

Eliseo Ávila Pérez.
 Trabajador Social.

COMENTARIOS:

Se autorizó viático se cumplió con la comisión asignada.
 Eliseo Ávila Pérez.
 Trabajador Social.

