



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo:	07/11/2016
Fecha Elab. Compro:	24/11/2016
N° de Oficio:	GGP / C-0468 / 2016 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 24 2016 12:32PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA:	MUNICIPIO:	DESAYUNO:	COMIDA:	CENA:	HOSPEDAJE COMPROBADO:
09/11/2016	San Martín Hidalgo \$ 75.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: Monitoreo del sistema de agua potable, reunión con integrantes del comité para recorrido de obra				
09/11/2016	Cuatla \$ 75.00	Cuatla \$ 128.00	Cuatla \$ 73.00	Cuatla *(275.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: Monitoreo del sistema de agua potable				
10/11/2016	Cuatla \$ 75.00	Cuatla \$ 128.00	Cuatla \$ 73.00	Cuatla *(275.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: Monitoreo del sistema de agua potable				
11/11/2016	Ejutla \$ 75.00	Ejutla \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: Monitoreo del sistema de agua potable				
14/11/2016	Tenamaxtlán \$ 75.00	Tenamaxtlán \$ 128.00	Tenamaxtlán \$ 73.00	La Huerta *(330.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: Monitoreo del sistema de agua potable				
15/11/2016	La Huerta \$ 100.00	La Huerta \$ 170.00	La Huerta \$ 100.00	La Huerta *(330.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: Monitoreo del sistema de agua potable				
16/11/2016	Cuatlilán de García Barragán \$ 75.00	Cuatlilán de García Barragán \$ 128.00	Cuatlilán de García Barragán \$ 73.00	Cuatlilán de García Barragán *(275.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: Monitoreo del sistema de agua potable				
17/11/2016	Cuatlilán de García Barragán \$ 75.00	Cuatlilán de García Barragán \$ 128.00	Cuatlilán de García Barragán \$ 73.00	Cuatlilán de García Barragán *(275.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: Monitoreo del sistema de agua potable				
18/11/2016	Cuatlilán de García Barragán \$ 75.00	Cuatlilán de García Barragán \$ 128.00	Cuatlilán de García Barragán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: Monitoreo del sistema de agua potable				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN:	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	08/11/2016	VIÁTICOS \$	4,365.00	4,192.00	0.00	\$ 173.00	# 1 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. l	
DIA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/11/2016	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074 S075) ATENCIO					ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPRO: 0 + 0 + 0 = 0
HORA DE COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO: 0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00	
							VALES A REGRESAR: 0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,365.00 (CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
RECIBIDO  
25 NOV 2016  
CAJA

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 4,192.00  
MENOS ANTICIPO \$ 4,365.00  
SALDO \$ -173.00


*Handwritten signature*

COMISIONADO  
HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA  
TRABAJADOR SOCIAL

*Handwritten signature*

AUTORIZA COMPROMETERSE POR COMISION  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA	N° OFICIO: GGP / C-0468 / 2016
DEL DÍA: 08/11/2016	AL DÍA: 18/11/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

08 de noviembre de 2016

San Jerónimo, San Martín Hidalgo

Reunión con integrantes del comité de Contraloría Social para recorrido de obra y recabar cédula de obra

Personal de la Comisión Estatal del Agua de la Gerencia de Gestión de Programas, acudieron a la comunidad de San Jerónimo, para encontrarse con los integrantes del comité de Contraloría Social, se llenó el formato de listas de asistencia y se mencionó el objetivo de la reunión el cual es realizar recorrido de obra y recabar cédula de vigilancia de obra, posteriormente se inició con el recorrido, por la calle Independencia donde se observó que ya se colocaron pozos de visita, al igual que en la calle 16 de septiembre, se continuó por la calle Francisco I. Madero se observó que ya se colocó tubería falta colocar pozos de vista así como descargas domiciliarias, por la calle 5 de Mayo personal de la empresa contratista dañó pared de la vivienda del Sr. Martín Díaz Tapia, se solicita por parte del comité que se repare dicho daño, por esta misma calle se dejó material producto de excavación en la entrada de la vivienda del Sr. Miguel Rosa Cervantes, se solicita se retire el material ya que obstruye el acceso a su vivienda. Al terminar el recorrido de obra se llenó un formato de cédula de vigilancia de obra con la asesoría del Trabajador Social de la CEA y se recabó.

San Jerónimo, San Martín Hidalgo.

Monitoreo de la obra "Línea de conducción, bombeo, electrificación y equipamiento electromecánico"

Personal de la CEA acudió a la cabecera municipal con el Jefe de Área Técnica de SIAPASAN a quien se le realizó entrevista de administrador del sistema, así mismo respondió que el sistema se encontraba operando en buenas condiciones, por lo que el personal de la CEA se dirigió a la comunidad para entrevistar al operador del sistema, Nicanor Tapia Gómez, quien mencionó que la obra se encontraba en buenas condiciones, se realizaron 5 entrevistas de integrantes del comité y 11 entrevistas a los habitantes de la comunidad.

09 de noviembre de 2016

Cuautla, cabecera municipal.

Monitoreo de la obra "Ampliación y rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario".

Personal de la CEA acudieron a la cabecera municipal con María de Lourdes Torres Chavez de Tesorería del ayuntamiento, a quien se le realizó la entrevista de Administrador del Sistema, el Dir. de Obras Públicas, Juan Manuel Torres mencionó que realizaron reparaciones en la obra, una contrapendiente que detectaron y actualmente ya se encuentra operando adecuadamente, se realizó entrevista al operador del sistema Ángel Padilla de la Cruz. Se realizaron 35 entrevistas a la comunidad y una entrevista a integrantes del comité.

10 de noviembre de 2016

Monitoreo de la obra "Rehabilitación del sistema de agua potable para la localidad de Chilacayote"

Personal de la CEA acudieron a la cabecera municipal con María de Lourdes Torres Chavez de Tesorería del ayuntamiento a quien se le realizó la entrevista de Administrador del Sistema, posteriormente personal de la CEA acudieron a la comunidad de Chilacayote para realizar entrevista al operador del sistema Luis Alberto Lepe Laureano quien mencionó que actualmente no se realiza cloración debido a la variación del flujo del agua, pues cuando disminuye se satura de cloro y viceversa, posteriormente se acudió con el Delegado municipal David Guzmán Toro con quien se acudió a la obra de toma y se observó que el mamposteado y maya ciclónica de la caja de bombeo se encuentra dañada y hay tubería de PVC suelta de la caja derivadora a la caja de bombeo. Se realizaron dos entrevistas a integrantes del comité y 8 entrevistas a beneficiarios.

## COMENTARIOS:

Se Autoriza hospedaje. No se presenta factura debido a que el monto del viatico asignado es menor al costo de las habitaciones donde si se expide, por lo que se pernoctó en otro lugar. Se anexan dos hojas con la continuación de la descripción de actividades.

Continuación de la descripción de las actividades del oficio GGP / C-0468 / 2016 F

11 de noviembre de 2016

Monitoreo de la obra "Construcción de colector sanitario"

Personal de la CEA acudieron a la cabecera municipal de Ejutla para dirigirse con el Director de Obras Públicas, Edgar Guijallo Espinoza, y posteriormente con Samuel Quintero Castillo Tesorero a quien se le realizó la entrevista de administrador del sistema, la entrevista al operador del sistema se le realizó a J. Reyes Gómez Estrada del Área de Obras Públicas, mencionaron que la obra de colector se encuentra operando en buenas condiciones, se realizaron 27 entrevistas a beneficiarios y una a un integrante del comité.

14 de noviembre de 2016

La Florida, Tenamaxtlán.

Los comisionados Alejandro Martínez Díaz y Helios Alexander Santillan Valencia acudimos al Ayuntamiento nos entrevistamos con el director de agua potable; Efraín Flores Pérez, quien nos acompañó a la localidad donde se entrevistó a la operadora del sistema de agua potable y encargada del saneamiento, quien señala ambos que no se cobra el servicio de agua, solo se cobra para el servicio de energía eléctrica que genera la bomba del pozo de agua, el ayuntamiento realiza las reparaciones del sistema, la operadora solo recibe sueldo del trabajo que realiza en la PTAR, se realizaron las entrevistas tanto a los integrantes del comité como a los usuarios. No cuentan con el sistema de cloración del agua.

15 de noviembre de 2016.

Ejido El Rincón, La Huerta.

Se acudió a la presidencia municipal y se entrevistó al director de agua potable, para informarle de la actividad a realizar, el director señala que la comunidad se administra y opera el sistema por lo que se acudió a la localidad, ahí se entrevistó al presidente del comité quien menciona que es el comité el administrador del sistema, que se acordó por asamblea dar una cooperación de \$15.00 pesos para el mantenimiento, señala que existen varios morosos, por lo que solicita una asamblea urgente con participación de la CEA para recordarle a la comunidad sobre la importancia del pago del servicio de agua potable, de la misma manera solicitan una capacitación para la administración, no se clora el agua, las reparaciones menores las realiza el comité, en este momento el tanque que almacena el agua de los Robladitos tiene detalles de filtración en los muros. Se realizó la entrevista a los demás integrantes del comité y a los usuarios del sistema así como al administrador.

Los integrantes del comité señalan que la obra de toma se encuentra bien por lo que no acudimos a dicho punto.

16 de noviembre de 2016

Ayotitlán, Cuautitlán de García Barragán.

Los comisionados acudimos a las oficinas de agua potable donde nos informaron que la administración y operación del sistema de agua potable la realiza la comunidad, por lo que se acudió a la localidad donde se entrevistó al operador del sistema; el señor Marcelino Aldama, quien menciona que el sistema es por gravedad, se le realizó su entrevista, en la cual menciona que los usuarios solo dan una cooperación de \$10.00 pesos para pagarle a una persona que lava el tanque de almacenamiento que se encuentra en la localidad de San Miguel, esto solo en temporada de lluvia, que son aproximadamente 6 meses, hizo arribar el delegado municipal; Basilio Flores Ramos; quien menciona que realizaran un recordatorio por escrito a cada usuario para que acudan a pagar su servicio, pero solicita que personal de la CEA los apoye con una asamblea informativa, para que la población recuerde de la necesidad de pagar su servicio, se mencionó que el comité para la sostenibilidad no realiza actividades y no se tiene registro quienes integren dicho comité por lo que se prosiguió a realizar las entrevistas a los usuarios del sistema, terminada esta actividad se prosiguió a observar los tanques de almacenamiento de la localidad así como la obra de toma que se encuentra en la localidad de San Miguel, el señor Marcelino Aldama operador del sistema, comenta que no tiene ningún problema con el servicio, también señala que la localidad tiene una red de drenaje que abarca un 40% de la localidad sin descargas domiciliarias por lo que no existen viviendas conectadas a la red, porque la laguna de oxidación que realizaron la CNI se encuentra aterrada y sin funcionamiento, se acudió a observar dicha laguna, por lo que requieren un proyecto para terminar su sistema de drenaje, una vez terminadas las entrevistas y los recorridos nos retiramos del lugar.

17 de noviembre de 2016.

El Arrayan, Mojoneras, Rancho Viejo y Sehuaya, Cuautitlán de García Barragán.

Se acudió a la localidad El Arrayan, ahí un usuario nos informa que desde el mes de septiembre no cuentan con el servicio de agua debido a la creciente del arroyo por las lluvias que se llevó la tubería de la línea, acudimos al punto para tomar fotografías, se entrevistó al administrador de la localidad el señor Moises Jacobo, quien menciona que no se ha recabado la cooperación por la falta del servicio, pero una vez que se reponga se estará al corriente los 10 usuarios que hay en la localidad de ahí nos trasladamos a Mojoneras donde nos entrevistamos con la administradora del servicio un integrante del comité quienes señalan que no tienen servicio de la línea solo unos usuarios toman el agua de un ojo que se encuentra cerca de la localidad y que existen muchos morosos que no quieren dar la cooperación por lo que solicitan el apoyo de la CEA conjuntamente con el Ayuntamiento para que se les repare su sistema y se obligue a pagar por el servicio, se realizaron las entrevistas a los usuarios y nos trasladamos a Rancho Viejo donde nos entrevistamos con el señor Jaime Elías, administrador de la localidad, quien informa que los usuarios de la localidad no pagan el servicio y menos en estos días que está suspendido el servicio de la línea que la localidad toma agua de un arroyo y por lo mismo no han pagado, no cuenta con un padrón y nos señala que unas personas estuvieron pidiendo cooperación para reparar el servicio de agua, pero nadie nombro a esas personas y no sabe que se hizo con dicha cooperación, tampoco sabe que paso con la línea, pide apoyo para que esto se regularice, se realizaron las entrevistas a los usuarios y nos trasladamos a Sehuaya, donde nos entrevistamos con la administradora del sistema en la localidad quien menciona que no cuenta con el servicio de agua de la línea, que se les estaba administrando de un pozo que está cerca del arroyo, pero en días pasado se descompuso la bomba, se entrevistó al delegado, quien también señala que hace falta el servicio de agua de la línea debido a lo que paso con la bomba del pozo, señala que los usuarios se están poniendo al corriente en sus pagos poco a poco, pero implementaron de ir a cobrar a las casas, se organizó una visita a la obra de toma y recorrido por la línea donde se observó que en el paso del arroyo la línea se encuentra tozada en tres puntos, del tramo de obra de toma a Rancho Viejo, en ese mismo tramo hacen falta atraques debido a que la línea se encuentra suspendida (colgada), la creciente del arroyo por las lluvias se llevó dos tramos de tubería en esa parte, en las dos cajas de válvulas que están cerca de la obra de toma están azolvadas y hace falta una compuerta en la obra de toma, el tanque de Sehuaya la bóveda está filtrando agua de lluvia, terminando el monitoreo nos dirigimos al Ayuntamiento al día siguiente para reportar lo observado fuimos atendidos por el director de obras públicas quien mencionó que tomaran cartas en el asunto.

18 de noviembre de 2016

Charco Azul, Cuautitlan de García Barragán.

Se visitó la localidad y se entrevistó a la administradora quien menciona que no cuenta con un padrón de usuarios, se cobra \$200.00 pesos anualmente, informa que se acordó con persona de la CEA que se daría una capacitación al operador del sistema y se le entregaría planos de obra terminada, también señala que en el tanque elevado es muy pequeño, que en tiempo de secas por la noche se derrama y por el día no abastece a la localidad, por lo que requieren un tanque de almacenamiento, la administradora se queja de que la obra tuvo desperfectos ya que no se colocaron atraques y en las lluvias se generan socavones y esto troza la tubería, que ella lo reporto en tiempo pero no tuvo respuesta, se acuerda que se suministrará un plano de obra terminada y un padrón de usuarios de las tomas. El operador señala que hace falta un filtro porque al tanque y a la línea le entra bastante basura. Se realizó las entrevistas a los usuarios y nos retornamos a Guadalajara.

Lic. Helios Alexander Santillán Valencia  
Trabajador Social



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA	Nº OFICIO: GGP / C-0468 / 2016
DEL DÍA: 08/11/2016	AL DÍA: 11/11/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  <p>SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TENAMAXTLAN, JAL.</p>	
	
	<p>David Cuintero Diaz</p> 
 <p>AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO, MPIO. DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.</p>	 
	
  <p>DELEGACION MUNICIPAL "GILCAYOTE" MPIO. CUAUTLA, JAL.</p>	