

Fecha Pago Anticipo:	27/10/2017
Fecha Elab. Compro:	03/11/2017
N° de Oficio:	GGP / C-0475 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 3 2017 12:55PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA - TRABAJADOR SOCIAL | STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
30/10/2017	MUNICIPIO Mazamitla \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Monitoreo (verificativo)	Mazamitla \$ 166.00	Mazamitla \$ 92.00	Mazamitla *(400.00) - **IVA \$(53.78)	
31/10/2017	MUNICIPIO Mazamitla \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Monitoreo (verificativo)	Santa María del Oro \$ 128.00	Santa María del Oro \$ 73.00	Mazamitla *(400.00) - **IVA \$(53.78)	
01/11/2017	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Monitoreo (verificativo)	Tuxcueca \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	30/10/2017	VIATICOS \$:	1,633.00	1,644.00	107.56	\$ -11.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	01/11/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	ATENCIÓN SOCIAL y PART. COMUN. (APARUR)			ANTICIPO * EXCEDENTE * GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO * COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS =	0.00	
						S VALES A REGRESAR =	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,633.00** (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,644.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,633.00
	SALDO	\$ -11.00

[Handwritten Signature]
 COMISIONADO
 CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA
 TRABAJADOR SOCIAL

[Handwritten Signature]
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



CONTRERAS ZETINA S.A. DE C.V.

RFC: CZE981026NV5

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: reforma No. 16
Col. centro, CP: 49500
mazamitla, jalisco

Lugar de expedición: mazamitla, jalisco

Datos del receptor

Cliente COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: AV FRANCIA No. 1726
Col. MODERNA, CP: 44190
GUADALAJARA, JALISCO

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: EDCB29E0-BFEB-4359-9D68-CB8DA0678A93

Número de comprobante: 1325

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-10-31T21:22:31

Fecha de certificación del CFDI: 2017-10-31T21:22:52

Método de pago y Cuenta:

01 EFECTIVO

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	HOSPEDAJE	672.27	672.27
			Subtotal	672.27
			I.V.A 16.00%	107.56
			ish 3.00%	20.17
			Total	800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301373316

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EDCB29E0-BFEB-4359-9D68-CB8DA0678A93|2017-10-31T21:22:52|
LG5Vc3BIVMJJ/GZQtiNXYHmBLC7Q3bD8Yyujfi9JmuHX57extDPLPqUtwxysjdBFmqzZHPBpRGOQB1mU+oV1E5x1lp+CxdfVq22N
KDrEKRaWVGq/ks5z6TW1Fmr14NTYfcmr31XznY5lyjKJqYxl8Z5NAUBQFSAZTBoIPrtgO4k=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

LG5Vc3BIVMJJ/GZQtiNXYHmBLC7Q3bD8Yyujfi9JmuHX57extDPLPqUtwxysjdBFmqzZHPBpRGOQB1mU+oV1E5x1lp+CxdfVq22N
KDrEKRaWVGq/ks5z6TW1Fmr14NTYfcmr31XznY5lyjKJqYxl8Z5NAUBQFSAZTBoIPrtgO4k=

Sello digital del SAT:

pWXm+7Jzu03Y7ggp+hbLKntZ0eqXVR1xjsvsYrNAMK9M9KwPJaXtMuaEppTZJS9Wke5f606RRqplcBabM4LVxdNKqX1HBof3W89
b/cVqftXv/+mMN2p1DIEQtrSFlyu4Awis4hLCAfv3q1B0951TBWmX4bopfkMrh0QMnwXWxCS6X/HKV15XGst9KlXHmbMPCEhX



Emitted por: **FACTUR@**
Ases de México S.A. de C.V.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: GGP / C-0475 / 2017

DEL DÍA: 30/10/2017 AL DÍA: 01/11/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

30 de octubre del 2017

El Mezcal y Corral Falso, Municipio de Mazamitla.

Los trabajadores sociales Crithian Arteaga García y Ariel Joseph Montoya García, acudieron a las localidades donde realizaron el monitoreo verificativo del sistema de agua potable, tal como lo marcan las reglas de operación del PROSSAPYS, para lo cual entrevistaron a usuarios, integrantes del comité para la sostenibilidad, a operadores y administradores del sistema.

El sistema se divide en dos partes, uno para cada localidad, en el mezcal cuentan con 22 tomas domiciliarias las cuales reciben servicio una 1 hora con 45 minutos diarios tiempo que dura el tanque en ser llenado, se cobran 250 pesos anuales de los que 100 pesos son para el operador y los 150 restantes se quedan de colchón para futuras reparaciones.

Las localidades no cuentan con drenaje por lo que cada usuario tiene su propia fosa.

En el corral falso cuentan con 107 tomas domiciliarias los cuales reciben el servicio diariamente a toda hora la mayor parte del año, en temporada de secas solo 4 horas diarias. Cada usuario paga 200 pesos anuales, de los cuales 50 se reparten entre operador y administrador, el resto queda de colchón para futuras reparaciones, el cloro que aplican al sistema se los administra el ayuntamiento, el sistema no cuenta con drenaje por lo que cada usuario tiene fosa séptica.

31 de octubre de 2017

Santa María del Oro

Nos trasladamos a la localidad y realizamos 201 encuestas dentro de los que se incluyen administrador, operador del sistema, así como a integrantes del comité de la sostenibilidad y usuarios de la localidad escogidos al azar, esto con el fin de cumplir con las reglas de operación del programa PROSSAPYS.

En conclusión el sistema de agua potable opera en buenas condiciones cuenta con dos fuentes de abastecimiento que aportan 18.51 Lps se trata de un pozo de 180 mts y un manantial a las afueras de la localidad, respecto a la cloración su gasto es de 5 litros por día; se tienen 342 tomas registradas de las cuales el total de estas están conectadas al drenaje el cual se trabaja normalmente, sin embargo a decir del señor Antonio González Ochoa integrante del comité pudo apreciar que con la crecida del rio algunos pozos de visita mostraron filtraciones

01 de noviembre de 2017

Las Cebollas y El Tepeguaje, municipio de Tuxcueca.

Monitoreo para verificativo

Los trabajadores sociales visitaron las localidades donde se realizaron las encuestas a los integrantes de los comités de la sostenibilidad de los servicios y a usuarios escogidos al azar.

Posteriormente acudieron a la cabecera municipal de Tuxcueca, a la dirección de agua potable donde se entrevisto con al C. marco Antonio Márquez Plascencia quien opera y administra los sistemas de agua potable y alcantarillado de las localidades del Tepeguaje y las cebollas.

Al termino del monitoreo se concluye que en la localidad de las cebollas tiene únicamente una fuente de abastecimiento que consiste en un pozo profundo de 96 mts de profundidad al cual se le extraen 2.7Lps 3 horas diariamente se tienen 55 tomas domiciliarias registradas apenas es el segundo mes que se cobra el servicio de agua potable Dando como límite de pago para diciembre, la localidad no cuenta con servicio de drenaje por lo que se cada vivienda cuenta con fosa séptica.

El Tepeguaje


En la localidad se cuenta con un pozo profundo con un ademe de 8" de diámetro el cual aporta y un gasto de 13.3.lps 10 horas por día, actualmente se consume 400 litros de cloro al mes, se tienen 260 usuarios registrados de los que 57 son morosos, el resto está al corriente con sus pagos, respecto al drenaje aprox. el 80% están conectados al drenaje el cual desemboca a la PTAR.

COMENTARIOS:

s/c



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA	N° OFICIO: GGP / C-0475 / 2017
DEL DÍA: 30/10/2017	AL DÍA: 01/11/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	<p>Habacuc Cuervo Sanchez</p>  <p>PRO SERGIO C. OCHOA TORRES</p>  <p>Marco Antonio Marquez P</p>  <p>DIRECTOR AGUA POTABLE</p> 