

Fecha Pago Anticipo	23/01/2018
Fecha Elab. Compro.	26/01/2018
Nº de Oficio	GO / C-0022 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 26 2018 10:32AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
ACOMPAÑA'A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	VICENTE QUINTERO ARAIZA - GERENTE DE OBRAS	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/01/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA	Ayotlán \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS.:EXCE. HOSP.:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/01/2018	MUNICIPIO San Miguel el Alto \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RECORRIDO DE OBRA	San Miguel el Alto \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS.:EXCE. HOSP.:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	VT 93640	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	23/01/2018	VIÁTICOS \$:	349.00	441.00	0.00	\$ -92.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	74,789.00 Km. / 75,193.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	24/01/2018	PEAJE \$:	0.00	642.00	88.54	\$ -642.00	KM. RECORRIDO:	404.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **349.00** (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,083.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 349.00
	SALDO	\$ -734.00

[Firma]
COMISIONADO
VICENTE QUINTERO ARAIZA
GERENTE DE OBRAS

[Firma]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICENTE QUINTERO ARAIZA N° OFICIO: GO / C-0022 / 2018

DEL DÍA: 23/01/2018 AL DÍA: 24/01/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

AYOTLAN, JALISCO

SE REALIZO RECORRIDO DE OBRA PARA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN COMPAÑIA DE LA CONTRALORIA INTERNA, CONTRALORIA DEL ESTADO, EL ING. EDUARDO BARAJAS LOPEZ, RESIDENTE SUPERVISOR DE ESTA COMISION DONDE SE LEVANTO ACTA DE SITIO DE LA OBRA DE LA AUDITORIA JAL/APAZU-CEA-12 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO ADJUDICADO BAJO EL CONTRATO CEA-SA-ZU-LP-052-2011,

EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO

SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA PARA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE REALIZA REUNIÓN CON PERSONAL DEL MUNICIPIO PARA SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

COMENTARIOS:

SE ANEXA ACTA DE SITIO LOS SELLOS NO SE CONSIGUIERON

COMISIONADO

VO.BO.

ING. VICENTE QUINTERO ARAIZA
GERENTE DE OBRAS

ING. ERNESTO MARROQUÍN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 3-0005949880 CARRIL:4 B

01604200-06421881-BFBDA244-D3BDEE0C

24/01/2018	EFFECTIVO		
	16:32:32		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 174.14	27.86	202.00	

01604200-06421881-BFBDA244-D3BDEE0C

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 1B

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 24769 Placa: JT93640

Fecha: 23/01/2018 09:44:51

Tramo:

Imp. Salida: \$52.59 IVA: \$8.41 Total: \$61.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$61

Uid: 3732345691858358784065



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro



Para que sea válido el seguro es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: ZAPOTLANEJO Carril: 5A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 4941 Placa:

Fecha: 23/01/2018 18:29:34

Tramo:

Entrada: \$52.59 IVA: \$8.41 Total: \$61.00

Imp. Salida:

Uid: 8393456782943469782040



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0004685097 CARRIL:5 A

01605100-05185173-6DCBF674-6E7C70DF

24/01/2018	EFFECTIVO		
	09:36:10		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 174.14	27.86	202.00	

01605100-05185173-6DCBF674-6E7C70DF



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO SAN MIGUEL EL ALTO
TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 11-0000501537 CARRIL:12 B

0171220000513245AE1BCBE9F0987314

24/01/2018	16:12:13		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 50.00	8.00	58.00	

0171220000513245AE1BCBE9F0987314



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO SAN MIGUEL EL ALTO
TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENTRONQUE ARANDAS
FOLIO = 11-0000544540 CARRIL:13 A

01713100005565554DC26EA279F0E9B2

24/01/2018	09:55:12		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 50.00	8.00	58.00	

01713100005565554DC26EA279F0E9B2



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

DÍA	MES	AÑO
22	01	2018
Nº DE OFICIO		GO / C-0022 / 2018 F

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		VICENTE QUINTERO ARAIZA - GERENTE DE OBRAS	
		STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
23/01/2018	MUNICIPIO	NA. \$ 0.00	Ayotlán \$ 202.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	RECORRIDO DE OBRA			
24/01/2018	MUNICIPIO	NA. \$ 0.00	San Miguel el Alto \$ 147.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	RECORRIDO DE OBRA			

FECHA SALIDA:	23/01/2018	VIÁTICOS \$:	349.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JT 93640
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER CREW CAB XLT
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014
FECHA PROB. REGRESO:	24/01/2018	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTES \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	74,330.00
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 349.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION

<p>COMISIONADO VICENTE QUINTERO ARAIZA GERENTE DE OBRAS</p>	<p>AUTORIZA COMISION DIRECTOR O GERENTE</p>
---	---





Dirección General de Verificación y Control de Obra
Dirección de Área de Obra Convenida

Acta de Sitio

Campo X
Administrativa
Confronta

01- 006/DGVCO/DAOC/2018

Programa: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU).

Auditoría: JAL/APAZU-CEA/12

Ejercicio
Presupuestal: 2011.

Ejecutor: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA).

I.- OBJETIVO	
<p>Dar atención al Oficio CI-010/2018, sin fecha, emitido por la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández.- Contralor Interno de la Comisión Estatal del Agua Delegación Jalisco, dirigido al Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra, mediante el cual solicitó designar personal para que, en conjunto con personal adscrito a la CEA, se realice una visita al Municipio de Ayotlán, a efecto de levantar Acta de Sitio.</p> <p>Lo anterior, dentro del seguimiento que tiene la Comisión Estatal del Agua (CEA) con la Secretaría de la Función Pública; en relación al proceso de Seguimiento 3 de la Cédula de Observaciones número 6 "Pagos en Exceso", con un monto observado de \$5'080,662.85, determinada en la auditoría conjunta JAL/APAZU-CEA/12 llevada a cabo a los Recursos del Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) ejercicio 2011; con la finalidad de que la CEA presente evidencia de la realización del concepto observado.</p> <p>Y dejar constancia del resultado de la visita física conjunta que se realiza para verificar la instalación de 40 metros de Tubería de PAD de 24" de diámetro que fueron observados, dentro de los trabajos considerados en el Contrato CEA-SA-ZU-LP-052-2011 respecto de la obra "Construcción de Colector para la Cabecera Municipal de Ayotlán", con base en la información y/o documentación presentada por la instancia ejecutora.</p>	
II.- LUGAR Y FECHA	
<p>En las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal, ubicadas en la calle Clemente Aguirre número # 30, Col. Centro C.P. 47930 en Ayotlán, Jalisco, siendo las 16:40 horas del día 23 de enero de 2018.</p>	
III. OFICIOS DE INTERVENCIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> Oficio número CI-010/2018, sin fecha; mediante el cual la CEA solicita a la Dirección General de Verificación y Control de Obra designación de personal para la visita física. Oficio de Notificación número 006/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 22 de Enero de 2018, dirigido a Personal Contratado actuante, notificando que participará como apoyo técnico y de carácter operativo, en la verificación física de la obra que nos ocupa. 	
IV. PARTICIPANTES.	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)	
NOMBRE	CARGO
Ing. Vicente Quintero Araiza	Gerente de Obras
Ing. José de Jesús González Soria	Auditor (Contraloría Interna CEA)
Ing. Eduardo Barajas López	Supervisor de Obras



Dirección General de Verificación y Control de Obra
Dirección de Área de Obra Convenida

Acta de Sitio

Campo
Administrativa
Confronta

01- 006/DGVCO/DAOC/2018

Programa: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU).

Auditoría: JAL/APAZU-CEA/12

Ejercicio
Presupuestal: 2011.

Ejecutor: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA).

CONTRALORIA DEL ESTADO DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA DE LA D.G.V.C.O	
NOMBRE	CARGO
Martín de Jesús Sánchez Ordaz	Prestador de Servicios Profesionales
APERCIBIMIENTOS GENERALES	
<p>Apercibimiento para conducirse con verdad y advertidos de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, que a la letra dice:</p> <p><i>Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días de multa:</i></p> <p><i>I.- Al que interrogado por una autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad.</i></p> <p>Se hace del conocimiento de los participantes, que la negativa a firmar la presente Acta de Sitio no modifica o nulifica el valor probatorio de la misma.</p>	
V. ANTECEDENTES, ACTUACIONES Y DECLARACIONES.	
<p><u>ANTECEDENTES.</u></p> <p>Con motivo de la auditoría conjunta JAL/APAZU-CEA/12, llevada a cabo a los Recursos del Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) ejercicio 2011, en la cual la Secretaría de la Función Pública (SFP) en conjunto con la Contraloría del Estado de Jalisco, solicitaron a la Comisión Estatal del agua diez expedientes unitarios de obra para su revisión documental y verificación física; y derivado de dicha revisión se determinó como resultado la Cédula de Observaciones 6 "Pagos en Exceso" con monto observado de \$5'080,662.85 (incluye IVA).</p> <p>En el Seguimiento 2 de fecha 25 de enero de 2017, emitido por la SFP respecto de dicha observación, NO se da por descargado el importe de \$119,694.12 debido a que NO se ha aportado evidencia de la instalación de 40 metros de Tubería de PAD de 24" de diámetro.</p> <p>Por lo anterior, la M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández.- Contralor Interno de la CEA, mediante el oficio CI-010/2018, sin fecha, solicitó al Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado designar personal para que, en conjunto con personal adscrito a la CEA, se realice una visita al Municipio de Ayotlán, a efecto de levantar Acta de Sitio y constatar la realización de los trabajos observados y que fueron pagados, de los considerados en el Contrato CEA-SA-ZU-LP-052-2011, respecto de la obra "Construcción de Colector para la Cabecera Municipal de Ayotlán".</p>	
<p><u>ACTUACIONES.</u></p> <p>Considerando lo antes mencionado, se hizo presencia en el sitio de los trabajos, mismos que fueron señalados por el personal comisionado por la CEA, los cuales inician en el camino a Guanajuatillo al cruce con la calle Las Rosas en la Colonia Las Rosas y</p>	



Acta de Sitio

Campo X
Administrativa
Confronta

01- 006/DGVCO/DAOC/2018

Programa: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU).

Auditoría: JAL/APAZU-CEA/12

Ejercicio
Presupuestal: 2011.

Ejecutor: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA).

teniendo que presentaron como apoyo documental copia de un (01) plano, que cuenta con sellos y firmas de autorización, el cual contiene Planta de pozos de visita, en el cual se aprecian datos generales que identifican a la obra y datos particulares como profundidades de pozos y longitudes de la tubería, así como el diámetro de ésta; se procedió a efectuar la verificación visual de la obra en cuanto a su terminación y funcionamiento, y enfocándose particularmente a determinar si existe la tubería PAD de 24" que se señaló como faltante.

Con las referencias plasmadas en el plano de apoyo, con el cual existe coincidencia, se ubicó el POZO 257; se destapó éste y se determinó que el mismo tiene una profundidad aproximada de 4.70 metros (hasta el "arrastre"), conteniendo agua hasta un nivel de aproximadamente 2.00 metros.

Contando con el apoyo de una Retroexcavadora facilitada por el Municipio, se efectuó una excavación con la intención de encontrar la tubería que está señalada como faltante; iniciando a excavar a una distancia de 30.00 metros del Pozo 257 –siguiendo el eje del camino– y abarcando dicha excavación dimensiones aproximadas de 4.0 X 4.0 metros, y una profundidad aproximada de 4.80 metros; NO pudiéndose llegar a una profundidad mayor dado lo limitado del alcance del "brazo" de la máquina utilizada.

Teniéndose también que apareció agua que inundaba la excavación hasta un nivel aproximado de 1.40 metros, se utilizó una bomba hidráulica intentando drenar el foso; sin embargo dicho equipo fue insuficiente para desaguar la excavación.

Al mismo tiempo, se tomaron fotografías que dan cuenta de lo anterior descrito.

Como resultado de lo anterior, NO se logró encontrar la tubería señalada como faltante.

DECLARACIONES.

POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO:

Teniendo que fue insuficiente la capacidad del equipo de excavación y drenado que procuró la CEA, resultó nula la intención de corroborar la existencia de la tubería señalada como faltante y por ende infructuosa la visita de verificación efectuada.

DECLARACIONES DEL CEA:

"Se hace el compromiso de efectuar una nueva excavación de sondeo, tanto con una retroexcavadora como con una bomba de mayores capacidades, el próximo jueves 25 de Enero del presente; y recabar memoria Fotográfica suficiente y en Video que demuestren con referencias y fehacientes evidencias la existencia de la tubería observada; y remitirla en original a color a la Contraloría del Estado a más tardar el próximo lunes 29 de Enero del presente año".

VI. RESOLUCIONES

La Tubería de PAD de 24" señalada por la SFP y el OEC no se encontró en la excavación (sondeo) efectuado durante esta visita de verificación, por lo que se mantiene sin cambio el estatus de lo observado; quedando este Órgano Estatal de Control en espera de las acciones que efectúe la CEA.



Acta de Sitio

Campo
Administrativa
Confronta

01- 006/DGVCO/DAOC/2018

Programa: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU).

Auditoría: JAL/APAZU-CEA/12





**Ejercicio
Presupuestal:** 2011.

Ejecutor: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA).


VII. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS		
No habiendo otro asunto que tratar, a continuación firman la presente los que en ella participaron. Sirva la presente para los efectos que apliquen La presente Acta se cierra siendo las 17:30 horas del día 23 de Enero de 2018, en la cabecera municipal de Ayotlán, Jalisco.		
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Vicente Quintero Araiza	Gerente de Obras	
Ing. José de Jesús González Soria	Auditor (Contraloría Interna CEA)	
Ing. Eduardo Barajas López	Supervisor de Obras	
CONTRALORIA DEL ESTADO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Martin de Jesús Sánchez Ordaz	Prestador de Servicios Profesionales	

Nota: La presente se imprime en 03 (tres) tantos; dos para el CEA y uno para el OEC.

DATOS GENERALES		
EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	JALISCO
FECHA DE VISITA:	martes, 23 de enero de 2018	AYOTLÁN
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLÁN, JALISCO	AYOTLÁN, JALISCO

 <p>POZO 257 ABIERTO</p>	 <p>POZO 257 (COMO FONDO RASTRO PORCINO)</p>
 <p>POZO 257 CON 4.70 MTS DE PROFUNDIDAD</p>	 <p>SONDEANDO DIRECCIÓN DEL 'DISPARO'</p>

CONTRATO NO.	CEA-SA-ZU-LP-052-2011
--------------	-----------------------

C. SITUACIÓN DE LA OBRA			
✓	TERMINADA	<input checked="" type="checkbox"/>	OPERACIÓN ADECUADA
	EN PROCESO	<input type="checkbox"/>	OPERACIÓN DEFICIENTE
	NO INICIADA	<input type="checkbox"/>	NO OPERA
	SUSPENDIDA	<input type="checkbox"/>	OPERACIÓN PARCIAL
AVANCE FÍSICO		100%	
D. NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:			
POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO			
 Martín de Jesús Sánchez Ordaz Prestador de Servicios		 Ing. Vicente Quintero Araiza Gerente de Obras	
 Ing. Eduardo Barajas López Supervisor de Obras		 Ing. José de Jesús González Soria Auditor (Contraloría Interna)	
FECHA DE VISITA:		23 DE ENERO DE 2018	






Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

MEMORIA FOTOGRAFICA

Auditoría: JAL/APAZU-CEA/12 Acta de Sitio: 01-006/DGVCO/DAOC/2018

DATOS GENERALES		ENTIDAD FEDERATIVA:		JALISCO
EJECUTOR:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	MUNICIPIO:		AYOTLÁN
FECHA DE VISITA:	martes, 23 de enero de 2018	LOCALIDAD:		AYOTLÁN, JALISCO
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLÁN, JALISCO			
				
30.00 MTS. DEL POZO 257 AL SONDEO DE EXCAVACIÓN		INICIANDO SONDEO EN EL EJE DEL CAMINO		
				
EXCAVACIÓN DE SONDEO		EXCAVACIÓN DE SONDEO		
CONTRATO NO.	CEA-SA-ZU-LP-052-2011			
FECHA DE VISITA:				23 DE ENERO DE 2018

C. SITUACIÓN DE LA OBRA	
TERMINADA	<input checked="" type="checkbox"/>
OPERACIÓN ADECUADA	<input checked="" type="checkbox"/>
EN PROCESO	<input type="checkbox"/>
OPERACIÓN DEFICIENTE	<input type="checkbox"/>
NO INICIADA	<input type="checkbox"/>
NO OPERA	<input type="checkbox"/>
SUSPENDIDA	<input type="checkbox"/>
OPERACIÓN PARCIAL	<input type="checkbox"/>
AVANCE FÍSICO	100%
D. NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:	
POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO	
	
Martín de Jesús Sánchez Ordaz Prestador de Servicios	
POR LA EJECUTORA	
	
Ing. Vicente Quintero Araiza Gerente de Obras	
	
Ing. Eduardo Barajas López Supervisor de Obras	
	
Ing. José de Jesús González Soría Auditor (Contraloría Interna)	