

Fecha Pago Anticipo	24/07/2017
Fecha Elab. Compro.	31/07/2017
Nº de Oficio	GO / C-0223 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 31 2017 4:13PM

GERENTE O DIRECTOR	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	---	--------	--

**DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA**

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Villa Purificación \$ 128.00	Villa Purificación \$ 73.00	Casimiro Castillo *(289.00) - **IVA \$(37.65)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN DE VICIOS OCULTOS CEA-ZR-LP-077-2016			
25/07/2017	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *(289.00) - **IVA \$(37.65)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN DE VICIOS OCULTOS CEA-CI-LP-069-2016			
26/07/2017	Casimiro Castillo \$ 73.00	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(579.00) - **IVA \$(77.98)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017			
27/07/2017	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(579.00) - **IVA \$(77.98)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017			
28/07/2017	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán \$ 147.00	Casimiro Castillo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL CONTRATO CEA-ZR-CI-009-2017			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	24/07/2017	VIÁTICOS \$:	3,182.00	3,166.00	231.26	\$ 16.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007
DIA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL:	291,683.00 Km. / 292,983.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	28/07/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	1,300.00 Km.
HORA DE REGRESO:	24:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISIÓN TÉCNICA (APARURAL) 2017 Fe			ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPRO:	940 + 1,560 + 0 = 2,500	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2,010.00	
JUST. VALES EXCE:	recorrido en localidades					SALDO EN VALES RECORRIDO:	490.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,182.00** ( TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 3,166.00  
MENOS ANTICIPO \$ 3,182.00  
SALDO \$ 16.00

COMISIONADO  
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0223 / 2017

DEL DÍA: 24/07/2017 AL DÍA: 28/07/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

24 DE JULIO DEL 2017.

ACTIVIDADES: ME TRASLADO A TELPITITA MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO PARA DARLE CONTINUACIÓN A LA REVISIÓN A LOS VICIOS OCULTOS LOS CUALES DEBERAN SER ATENDIDOS POR LA EMPRESA FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. EN REFERENCIA A LOS TRABAJOS DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE TOMA, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CARCAMODE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TELPITITA, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO., DEL CONTRATO CEA-ZR-LP-077-2016., PARA DICHA VISITA SE ATENDIO POR EL ING. JUAN ARAT SANCHEZ VIRGEN Y EL ING. HUGO E. GONZALEZ MAGALLANES, AUXILIAR DE ELECTROMECHANICO, Y RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

25, 26 DE JULIO DEL 2017.

SE REALIZA RECORRIDO A LA COMUNIDAD DEL CHICO Y FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO PARA SEGUIR ATENDIENDO LA RECLAMACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN LOCALIDAD DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO Y NUMERO DE CONTRATO CEA-ZR-CI-069-2016, Y DE LA CUAL SE REALIZA UNA MINUTA DE TRABAJO DE CUAL LA FIRMAN LOS RESIDENTES DE OBRA, Y DE LA CUAL SE ANEXA MINUTA.

27 Y 28 DE JULIO DEL 2017.

ACTIVIDADES: SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE 331 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE, EN LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITE MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. CONTRATO: CEA-ZR-CI-009-2017, REVISANDO LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS, DONDE SE VERIFICAN LAS DISTANCIAS, Y EL PROCESO DE LA OBRA.

## COMENTARIOS:


SE ANEXA COPIA DE LAS MINUTAS REALIZADAS.

DE IGUAL MANERA SE RELACIONAN LAS NOTAS DE GASOLINA.

SE ANEXAN RECIBOS DE COMPROBACION DE CONSUMO DE GASOLINA POR MEDIO DE VALES POR \$ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) -

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0223 / 2017  
DEL DÍA: 24/07/2017 AL DÍA: 28/07/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



José R. Trujillo G.

Sixu.

Jose Ivan Suarez Godinez



### ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO

AV. HIDALGO No. 119,  
Col: CENTRO, C.P. 48930  
CASIMIRO CASTILLO, JALISCO, MEXICO  
R.F.C. RACR460308L31

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Factura

8899

FECHA DE EXPEDICION

25/7/2017

00:37:02

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: AV. HIDALGO 119 , CENTRO, 48930, CASIMIRO CASTILLO, CASIMIRO CASTILLO, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.	R.F.C.: CEA070225JK4
DOMICILIO: FRANCIA No. 1726	
COLONIA: MODERNA	C.P: 44190
CIUDAD: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO
MPIO: .	PAIS: México

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNI.	IMPORTE
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE FECHA DE LLEGADA 24 DE JULIO DEL 2017 FECHA DE SALIDA 25 DE JULIO DEL 2017 HABITACION # 16	235.29	235.29

SUBTOTAL:	235.29
I.V.A.:	37.65
I.S.H.:	7.06
TOTAL:	280.00

CANTIDAD CON LETRA  
(DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Folio fiscal: 5703E730-0B35-4BE5-B5EA-A29E94FD1BC0  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Julio 25 2017 - 00:37:06

MÉTODO DE PAGO:  
01  
NÚMERO DE CUENTA:



Sello digital del CFDI

MPfndUaO5Zoa4EfMbwei3NURRR8qo9s84+be24IAiTXrWr2hBVh5+mPADYidH0EkcF+wduPDZVsxH+yGJS4yL  
 Y53nA4gA++FgYWBSDNfHKivSfiD0dG+N6i3sM/XUMx4toJBTiw1FaYSpKsVLCZFivcrhLEqLDcnAQRnO4iwBw=  
 Sello del SAT  
 PWjGS3OrUJB4QTGHChojHaSHW2vSi+hNO9STRsOJHdweXyNHI8kT+P+Cmaq8YINLTlexkajh8xFWHzDk  
 HaKnesFuniC5X19lfcTF/G0FDdfAUn6O/idLSnL7l8cgy1l5Wwv76AUkASu9wfe/1H6tD4yhRGAh5NJW  
 Sn/oztj7a1LbtgXwwijl5cldxph+VCQeS0Q3NOPVRH3zU4wQalLyOmyjymTODonOidQir5bRQ4lhbUF  
 mlvO+YAzLrQFobGZlcCrNqikWA3wiGLxWKCbkMhwp/lwZ2+Fzs/3Zz9QgeEjJHUELZm4hMW/rCRFYle  
 CkvEmu8q1tA0FL7VgU3FA==  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|5703E730-0B35-4BE5-B5EA-A29E94FD1BC0|2017-07-25T00:37:06|MPfndUaO5Zoa4EfMb  
 wei3NURRR8qo9s84+be24IAiTXrWr2hBVh5+mPADYidH0EkcF+wduPDZVsxH+yGJS4yL53nA4gA++F  
 gYWBSDNfHKivSfiD0dG+N6i3sM/XUMx4toJBTiw1FaYSpKsVLCZFivcrhLEqLDcnAQRnO4iwBw=|0000  
 1000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



### ROSA AURORA RAMIREZ CORDERO

AV. HIDALGO No. 119,  
Col: CENTRO, C.P. 48930  
CASIMIRO CASTILLO, JALISCO, MEXICO  
R.F.C. RACR460306L31

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Factura

8909

FECHA DE EXPEDICION

25/7/2017

21:27:48

**Documento Válido**

LUGAR DE EXPEDICION: AV. HIDALGO 119 , CENTRO, 48930, CASIMIRO CASTILLO, CASIMIRO CASTILLO, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.		R.F.C.: CEA070225JK4
DOMICILIO: FRANCIA No. 1726		
COLONIA: MODERNA	C.P: 44190	
CIUDAD: GUADALAJARA	ESTADO: JALISCO	
MPIO: .	PAIS: México	

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	VALOR UNI.	IMPORTE
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE FECHA DE LLEGADA 25 DE JULIO DEL 2017 FECHA DE SALIDA 26 DE JULIO DEL 2017 HABITACION # 26	235.29	235.29

SUBTOTAL:	235.29
I.V.A.:	37.65
I.S.H.:	7.06
TOTAL:	280.00

CANTIDAD CON LETRA  
(DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Folio fiscal: BBF1D5B8-E900-4DAA-AAFC-B40966A89699  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Julio 25 2017 - 21:27:53

MÉTODO DE PAGO:  
01  
NÚMERO DE CUENTA:



Sello digital del CFDI

L7Ck5GEnyxslkcR+YeRL+100LpG8r49oNxfQweUKcTIBb/hAJiHmD0lpDXcgMdlKjI50d8UJxJdV2d0lYPn1+IK  
uOMaxS6Qn07lrZ4EMfaWbupbNRvMoCh+zZfcmixCO//9sQFcQhPyKh7JsPQGZXIal56wg9zB+TUEougVQ/Q90=  
Sello del SAT  
nN8pYxrqkGoWxK4wxVqJLgdzyj2v8PL0cLMv+alBgZ3m58Yt+guc33LTLpBlseucFB05IAy1CzuvoY  
7YhrcDnA5mC1my23/Aok039lPxxvi/byXLaj74vMvuCBruWmXXJl00HXyeBs0t7mnBnlglfF9jYVGMdzm  
XVsocNF1EHmoUwppw+Fv9YBPHB1kfsEpFshSkIwARe5WDhqzJ1LxJLIIESyVhY6PwS8g2JDn5JBUfSNt  
BuMI2k2W5DdYY+jFgTFJRnM8v3KlwjCDkVWZ6yqgBK+C47wimy14SzzLj+hAusGU4MdWgTFkT4qQn2w  
EgD9dF0YCFVFWW8XzJuy7w==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|BBF1D5B8-E900-4DAA-AAFC-B40966A89699|2017-07-25T21:27:53|L7Ck5GEnyxslkcR+Y  
eRL+100LpG8r49oNxfQweUKcTIBb/hAJiHmD0lpDXcgMdlKjI50d8UJxJdV2d0lYPn1+IKuOMaxS6Qn07  
lrZ4EMfaWbupbNRvMoCh+zZfcmixCO//9sQFcQhPyKh7JsPQGZXIal56wg9zB+TUEougVQ/Q90=|0000  
1000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**EMISOR :****NORMA ADRIANA MACHAEN DE LA CRUZ**

AV. MEXICO 11 LA CRUZ DE LORETO  
 CP 48460 - TOMATLÁN JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : LA CRUZ DE LORETO TOMATLÁN, JALISCO

RFC: MACN770908DV2  
 CURP: MACN770908MJCCR00

REGIMEN FISCAL:  
 REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPREARIAL Y



*Hotel San Luis*

RECEPTOR :					FACTURA		
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO					B 1043		
FRANCIA 1726					FECHA DE ELABORACION		
MODERNA GUADALAJARA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO					2017-07-28T08:33:21		
RFC CEA070225JK4					SERIE CSD		
CONDICIONES		METODO DE PAGO		CUENTA DE PAGO		SERIE SAT	
CONTADO		01 EFECTIVO				00001000000406745007	
FOLIO FISCAL			FECHA DE CERTIFICACION			SERIE SAT	
			0100-01-01T00:00:00				
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PR. UNITARIO	IMPORTE		
7	2	NOCHE	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA KIN	487.39	974.79		
SUBTOTAL					974.79		
IVA					155.97		
ISH					29.24		
RETENCION IVA					0.00		
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,160.00</b>		

Importe con letra: (UN MIL CIENTO SESENTA PESOS:00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al Pago

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.011111

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

EN RELACION AL CONTRATO NUMERO CEA-ZR-LP-077-2017, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS "CONSTRUCCION DE LA OBRA DE TOMA, ELECTRIFICACION EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TELPITTA, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO, SE OBSERVA LO SIGUIENTE.

• SE REvisa EL EQUIPO DE BOMBEO ENCONTRANDOSE QUE EL CABLE DE LA FASE 2 (DOS), HACIENDO FALSO CONTACTO, EL RANGO DE OPERACION ES DE 10 AMPERAJE, POR LO QUE SE SUGIERE DE MODELO MAXIMO DE ARRANCADOR, AL MODELO SIGUIENTE PARA TENER MAS RANGO DE OPERACION, YA QUE EL VALOR DE AMPERAJE QUE CONSUME EL EQUIPO ES DE 9.6 AMP

• SE DETECTA QUE EL DOSIFICADOR DE CLORO SE ENCUENTRA SIN OPERAR, EN EL MISMO MURO DE CONTROL ELECTRICO, DE PIGUAL CARECE DEL MISMO,

SE SUGIERE RETIRAR EL EQUIPO DE CLORACION DEL MISMO LUGAR DEL CONTROL ELECTRICO DE BOMBEO, YA QUE LOS VAPORES AFECTAN A ESTOS.

• INSTALAR LOS EMPAQUES A LOS CONDULECTS INSTALADOS EN LA TUBERIA ELECTRICA, E INSTALAR LA TUBERIA ADECUADA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES, YA QUE EN LA TUBERIA INSTALADA CONTIENE AGUA DENTRO DE LA TUBERIA

• LA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LO VISTO NO CUMPLE, YA QUE DEBIDO A LAS LUVIAS TODA LA AGUA CAE DIRECTAMENTE AL MURETE DE MEDICION, EN CONJUNTO CON EL TABLERO DE CONTROLES.

• DE IGUAL FORMA SE OBSERVA QUE EL CARCAMO DE BOMBEO NO SE HA RETIRADO LA CUBIERTA DE LA LOZA SUPERIOR, ADENTRAS QUE CARECE DE LA ESCALERA MARINA


• SE RETIRA EL ARRANCADOR DE SU BASE EL CUAL SE LIMPIA CON LIQUIDO ESPECIAL PARA EQUIPO ELECTRICO (DIELECTROL).



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Manoel I Moreno Glez



José R Tijillo G.

José R Tijillo G.



COMISIÓN ESTATAL DEL  
**AGUA**  
**JALISCO**

DONDE SE SEPARA LA BOBINA DEL ARRANCADOR, RELEVADOR DE SOBRECARGA, Y SE VUELVE A INSTALAR EN SU MISMA BASE QUEDANDO INSTALADO CON LOS SIGUIENTES VALORES.

VOLTAJE 255 KW


CORRIENTE 9.4 Amp.


GAJASO 1.23 Lps.



PRESIÓN EN TERN DE DESCARGA 3 kg/cm<sup>2</sup>.

◦ QUEDA PENDIENTE EL REEMPLAZO DE TODAS LAS SUPLENENCIAS ANTES SOLICITADAS.


SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA, Y FIRMAN EN ELA LOS QUES ACOR APARECEN.

  
Ing. Hugo E. González Magallanes.  
Residente Supervisor de Obra  
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

  
ING. ARAT. SANCHEZ VIRGEN  
AUXILIAR ELECTROMECHANICO  
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE  
JALISCO

  
  
Ing. José Refugio Tejuelo  
AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS  
VILLA DE PURIFICACION,  
JALISCO

Manuel E. Moreno G.  
ING. MANUEL ISABAS MORENO G.  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
VILLA DE PURIFICACION DE  
JALISCO

  
JOEL PEREZ FLORES  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE  
VILLA DE PURIFICACION DE  
JALISCO.







# CASIMIRO CASTILLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

OBRAS PÚBLICAS  
OFICIO NO. 70/2017  
ASUNTO: SOLICITUD

**Ing. Hugo Ernesto González Magallanes**  
Residente supervisor de obras (CEA)

Presente:

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo y a la vez aprovecho para agradecerle por los trabajos de reparación y corrección en la obra: **Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable, Primera Etapa, En Las Localidades De El Chico Y Francisco I Madero (El Naranjal) Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco, del contrato: CEA-ZR-CI-069-2016.**

Así mismo se observó que la losa superior que tiene dicho tanque se encuentra en muy malas condiciones, muy deteriorada ya que presenta grietas estructurales y se observa a simple vista el acero de refuerzo expuesto y con mucha corrosión, derivado de esta supervisión se determina que existe el riesgo de que dicha losa se colapse, y esta obra no cumpla con el propósito para el cual se construyó afectando severamente el suministro del vital líquido.

Por los motivos antes expuestos le solicitamos detener los trabajos de impermeabilización del tanque, hasta que el presidente municipal de este ayuntamiento se reúna el día 26 de julio del año en curso con autoridades de la CEA y así se puedan tomar las medidas pertinentes para la reconstrucción de la losa tapa del mismo.

Sin otro particular por el momento, y en espera de una pronta y favorable respuesta, me despido de usted muy afectuosamente y como su más seguro amigo y servidor.

**ATENTAMENTE**  
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO"

**CASIMIRO CASTILLO JALISCO, A 26 DE JULIO DE 2017**



  
**ING. LUIS ALFREDO TERRIQUEZ MARTINEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

c.c.p. Archivo.





OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN LOCALIDAD DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.  
CONTRATO: CEA-ZR-CI-069-2016.

EN RECORRIDO DE CAMPO SE VERIFICA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA DAR CONTINUIDAD A LOS PROCESOS DE LA OBRA, Y SE HACEN LAS SIGUIENTES PRECISIONES


✦ FALTA EL TERMINADO DE TRABAJOS EN ZONAS DE TOMAS DOMICILIARIAS, DONDE SE PRESENTARON HUNDIMIENTOS O BIEN SE REQUIERE DE RELLENO EN LAS ZANJAS REALIZADAS O REPOSICIÓN DE EMPEDRADOS, DE ESTE CONCEPTO OMITIERON INSTALAR LA LLAVE DE INSERCIÓN REQUERIDA.

✦ A LA FECHA SE HAN REALIZADO LAS PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A LA TUBERÍA INSTALADA, DONDE DE LOS CIRCUITOS EXISTENTES SOLO 2 (DOS) HAN CUMPLIDO LA PRUEBA REQUERIDA, Y LOS DEMÁS, NO CUMPLEN POR TENER FUGA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN, A EFECTOS DE GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA.


✦ SE LE INSTRUYE A LA CONTRATISTA EN REPETIDAS OCASIONES REALIZAR LOS TRABAJOS DE RELLENO EN LAS ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO EN LAS DIFERENTES ZONAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LAS LOCALIDADES, MISMO QUE PRESENTAN EN ALGUNOS CASOS HUNDIMIENTOS O CARECE DE COMPACTACIÓN

✦ SE LE RECUERDA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LOS RELLENOS REALIZADOS Y EVITAR HUNDIMIENTOS.

✦ A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA REPOSICIÓN DE EL EMPEDRADO AFECTADO POR LAS EXCAVACIONES REALIZADAS, EN ALGUNOS DE LOS CASOS SE REQUIERE REALIZAR LA REPARACIÓN DEL EMPEDRADO REPUERTO YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN.

  
FIRMA Y NOMBRE

RESIDENTE DE OBRA  
CONSTRUCTO GERENS  
SA DE CV.

  
FIRMA Y NOMBRE

RESIDENTE SUPERVISOR DEL  
CEA

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO





OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN LOCALIDAD DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.  
CONTRATO: CEA-ZR-CI-069-2016.

- ✦ EN LA CALLE DE EMILIANO ZAPATA SE NECESITA REALIZAR LA REPOSICIÓN DEL CONCRETO AFECTADO, POR MALA CALIDAD DEL CRUCELO N° 244 AL 239.
- ✦ INSTALAR LAS TORNAS PARA DESFOQUE FALTANTE ESPECIFICADA EN PROYECTO.
- ✦ A LA FECHA NO SE REALIZADO LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRANDO MATERIAL SOBRENTE PRODUCIDO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, DE IGUAL MANERA REALIZAR EL DESLIMBADO DE ALGUNAS CAJAS DE VALVULAS.
- ✦ EN EL TREN DE DESCARGA YA SE INSTALO LA PIEZA FALTANTE (CARBETE CORTO DE F.O.F.O.), HACIENDO FALTA INSTALAR LA VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE.
- ✦ SE LE RECUERDA REALIZAR CORRECTAMENTE TANTO EN CRUCELOS COMO EN LAS CAJAS DE VALVULAS LOS ATRACQUES PARA LA TUBERIA DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO,
- ✦ EL ENCOFRADO QUE SE REALIZO DEL CRUCELO 152 A AL CRUCELO 154, SE REALIZO DE MALA CALIDAD Y ADEMAS MUY SUPERFICIAL, Y SE OBSERVA QUE YA PRESENTA DESPEGUE ENTRE SI, DEJANDO AL DESCUBIERTO LA TUBERIA INSTALADA,
- ✦ EN DOS PUNTOS SE DETECTO QUE LA TUBERIA QUE FUE INSTALADA SE FORZO, OMITIENDO PIEZAS ESPECIALES, TAL ES EL CASO EN EL CRUCELO N° 259 AL CRUCELO 264
- \* EN EL CRUCELO N° 137 AL CRUCELO N° 164 SE INSTALA DIFERENTE DIAMETRO DE TUBERIA, EL CUAL NO CUMPLE CON EL PROYECTO SE CONSIDERABA TUBERIA PVC DE 75 MM (3") DE DIAMETRO Y SE INSTALO TUBERIA DE PVC DE 50 MM (2")

*Salvador Ramirez*  
FIRMA Y NOMBRE

RESIDENTE DE OBRA  
CONSTRUCCION GERENS  
SA DE CV.

.....  
FIRMA Y NOMBRE

RESIDENTE SUPERVISOR  
DEL CEA  
**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO





COMISIÓN ESTATAL DEL  
**AGUA  
JALISCO**

MINUTA DE TRABAJO No \_\_\_\_\_

FECHA: 24 JULIO 2017

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN LOCALIDAD DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.  
CONTRATO: CEA-ZR-CI-069-2016.

- SE LE INSTRUYE AL CONTRATISTA PRESENTAR A LA MAYOR BREVEDAD LOS PLANOS DE OBRA TERMINADA INCLUYENDO EL DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE ACUERDO A LO REALIZADO EN CAMPO
- SE LE INSTRUYE REVISAR EL STATUS DE LAS CAJAS DE VALVULAS PARA REVISAR QUE NO TENGAN FUGAS POR FALTA DE APRETAR ENTRE SI (TORNILLOS) O LA FALTA DE EMPAQUE
- EN LA CAJA DE VALVULA N° III EXISTE UNA VALVULA QUE NO CIERRA EL FLUJO DE AGUA ADEMÁS QUE ESTA GOTEARDO POR EL VOLANTE, DE LA MISMA FORMA REVISAR LA VALVULA QUE ESTA EN LA CAJA DE VALVULA N° 183 (2") DOS PULGADAS DE DIAMETRO.
- INSTALAR LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN LA CASETA DE CONTROL

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA Y FIRMAN EN ELLA LOS QUE AQUÍ APARECEN.

*SAMUEL MORALES*  
FIRMA Y NOMBRE  
RESIDENTE DE OBRA  
CONSTRUCTORA GEBENS  
SA DE CV.

.....  
FIRMA Y NOMBRE  
RESIDENTE SUPERVISOR  
DE LA CEA  
**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Hoja 3/3









COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.  
 Estación de Servicio Pemex 1574  
 R.F.C. CEX - 980921 - 3U5  
 Casimiro Castillo, Jal. C.P. 48930  
 Tel. 01 (357) 388 2203  
 Carretera Barra de Navidad Km. 193 S/N




**FOLIO**  
**No. 03107**

La Luna No. 2495  
 Col. Jardines del Bosque  
 C.P. 44520 Guadalajara, Jal  
 Tels 3121-2120 3121-2779

Nombre	<b>FECHA</b>	
Domicilio	26/07/17	
Litros	Descripción	Importe

81.097	PREMIUM MAGNA SIN DIESEL OTROS	1,300.00
--------	---	----------

**TOTAL 1,300.00**



*CA*  
 FIRMA

LUGAR DE EXPEDICIÓN, CASIMIRO CASTILLO, JAL.

F

VENTA NORMAL MANUAL Ver:9.11a  
 (00) ORIGINAL 02496 2000

MULTISERVICIOS GASOLINEROS LUNA SA DE CV  
 KM 123+500 CARRT.GUADALAJARA-MORELIA  
 BUENAVISTA, TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO  
 ES.5789  
 RFC:MGL-991028P67

79233 28/07/2017 23:53

MANGU:15 990.00 Lit \$15889.50 RACIA  
 ICARD:02496 0000000000000000 1-9 MANUAL  
 CLIEN:2000 MANUALO 0 KM 00.00

CONDU:0000001 PA:0000001 PR:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
32011 MAGN	18.690	16.050	300.01

SUBTOTAL: 259.61  
 IVA : 40.40  
 TOTAL : 300.01

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA a0:01

-- IDTran : 0049.6000.7923.3173.7456  
 -- Factura : WWW.CONTROLNET.COM.MX



COMBU-EXPRESS, S.A. DE C.V.  
 Estación de Servicio Pemex 1574  
 R.F.C. CEX - 980921 - 3U5  
 Casimiro Castillo, Jal. C.P. 48930  
 Tel. 01 (357) 388 2203  
 Carretera Barra de Navidad Km. 193 S/N




**FOLIO**  
**No. 02963**

La Luna No. 2495  
 Col. Jardines del Bosque  
 C.P. 44520 Guadalajara, Jal  
 Tels 3121-2120 3121-2779

Nombre	<b>FECHA</b>	
Domicilio	28/07/17	
Litros	Descripción	Importe

56.039	PREMIUM MAGNA SIN DIESEL OTROS	\$900.00
--------	---	----------

**TOTAL \$900.00**



*[Signature]*  
 FIRMA

LUGAR DE EXPEDICIÓN, CASIMIRO CASTILLO, JAL.



**NOTA ACLARATORIA**

Guadalajara, Jal., 31 de Julio de 2017.


**Lic. Enrique Peredo Ávalos**  
**Gerente de Servicios Generales**  
**Presente.**

En relación al oficio de comisión N° GO/C-0223/2017 F, con fecha de salida 24 de Julio del año en curso, se informa que se regresa la cantidad de \$0.00 vales de combustible el restante se queda en el tanque del vehículo con placas JN-61349.

Se anexa fotografía del odómetro y marcador del tanque de gasolina.

Agradeciendo sus atenciones me despido de usted.

**Atentamente**

  
**Ing. Hugo Ernesto González Magallanes.**  
**Residente Supervisor de Obras**



C.c.p. Ing. Vicente Quintero Araiza.- Gerente de Obras  
Arq. Luis Fernando Horner Valencia.- Jefe de Formulación de Estudios y Proyectos.  
Archivo.

**“2017, Año Del Centenario De La Promulgación De La Constitución Política De Los Estados Mexicanos, De La Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Jalisco Y Del Natalicio De Juan Rulfo”.**

DÍA	MES	AÑO
24	07	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0223 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
<b>STATUS :Anticipo Cobrado, En Comisión</b>	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
24/07/2017	Villa Purificación	\$ 73.00	\$ 128.00	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo \$ 289.00
ACTIVIDAD: Verificación de vicios ocultos presentados en la obra de telpitita					
25/07/2017	Casimiro Castillo	\$ 73.00	\$ 128.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán \$ 579.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra casimiro castillo					
26/07/2017	Tomatlán	\$ 92.00	\$ 147.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$ 404.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra tomatlán					
27/07/2017	Talpa de Allende	\$ 92.00	\$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$ 404.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra El pozo					
28/07/2017	Talpa de Allende	\$ 92.00	\$ 166.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Verificación de obra El pozo					

FECHA SALIDA:	24/07/2017	VIÁTICOS \$:	3,182.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349
HORA SALIDA:	7.00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	5	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	28/07/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18.00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	291,683.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	SUPERVISION TECNICA (APARURAL) 2017 Federa	EFFECTIVO EN VALES:	940.00
JUST. VALES EXCE:	recorrido en localidades			EFE. VALES EXCEDENTE:	1.560
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE:  ( TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 )

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
---	---