

Fecha Pago Anticipo:	17/10/2016
Fecha Elab. Compro:	24/10/2016
Nº de Oficio:	GPT / C-0543 / 2016 E
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 24 2016 11:20AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	OPERADOR GENERAL DE PLANTA
ACOMPAÑA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - OPERADOR GENERAL DE PLANTA		

[STATUS: Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja]

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
18/10/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: APOYO PAR LA ATENCIÓN DE VISIAT ESCOLAR DE LA U. DE GUANAJUATO EN PTAR DE CHAPALAVISITA TECNIA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA Y ELECTROMECÁNICO DE LAS PTAR'S DE IXTLAHUACA				
19/10/2016	MUNICIPIO: Jamay \$ 75.00 GD: (1) 0.00	La Barca \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: APOYO PARA LA ATENCIÓN DE VISIAT ESCOLAR DE LA U. DE G CAMPUS. LA BARCA, EN PATAR LA JAMAY Y VISITA TÉCNICA EN PTAR'S DE LA BARCA Y OCOTLÁN				
20/10/2016	MUNICIPIO: Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 0.00 GD: (1) 0.00	El Salto \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA Y ELECTROMECÁNICO DE LAS PTAR'S DE ATEQUIZA, JUANACATLÁN Y EL SALTO				
21/10/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SE RECIBE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE DE DESINFECCIÓN MEDIANTE RAYOS ULTRAVIOLETA EN EL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA PTAR DE CHAPALA				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	TIPO / CILINDROS / REND.		
FECHA SALIDA:	18/10/2016	VIÁTICOS \$:	573.00	651.00	0.00	\$ -78.00	JN 61347	*CON RECARGA		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.			
DIA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
FECHA DE REGRESO:	21/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	229,029.00 Km. / 229,359.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	330.00 Km.		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROBADO:		0 + 0 + 0 = 0		GASOLINA POR KM RECORRIDO:				
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES		SALDO EN VALES RECORRIDO:		0.00		VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:			
				SALDO VALES MANOBRAS:		0.00		VALES A REGRESAR:		
								0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **573.00** (QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 651.00
 MENOS ANTICIPO \$ 573.00
 SALDO \$ -78.00

COMISIONADO:
 JOSE MADRIGAL GONZALEZ
 OPERADOR GENERAL DE PLANTA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

(1) Nota: Solo se autorizan los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

PAGADO
 04 24 OCT 16

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0543 / 2016

DEL DÍA: 18/10/2016 AL DÍA: 21/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN

REPORTE SEMANAL

18 de Octubre 2016

- Ptar de Chapala.- Apoyo para la atención de vista escolar proveniente de la Universidad de Guanajuato 24 alumnos de 4º semestre de la Licenciatura en Bioagronomía, el objetivo evaluación de los sistemas de tratamiento y la reincorporación de los elementos del subproducto a los campos de cultivo.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo, el proceso se encuentra en proceso de estabilización debido a que durante el tiempo que se dejó de bombear agua residual por lo diluido de la carga orgánica se alcanzó a impactar.

19 de Octubre 2016

- Ptar de Jamay.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, Apoyo para la atención de vista escolar proveniente del campus La Barca de la Universidad de Guadalajara 26 alumnos de 7º semestre de la Licenciatura en Bioagronomía, el objetivo evaluación de los sistemas de tratamiento y la reincorporación de los elementos del subproducto a los campos de cultivo.
- Ptar de La Barca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, en esta semana quedaron concluidos los trabajos en la rehabilitación de la tubería de descarga del manífull en el cárcamo de aguas crudas.
- Ptar de Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, oficialmente se reciben las llaves de las instalaciones del cárcamo del hongo, quedando bajo el resguardo del personal operativo de la Dirección de Plantas de Tratamiento, en específico del personal de la planta de tratamiento de Ocotlán.

20 de Octubre 2016

- Ptar de Atequiza.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. Revisión de las condiciones generales del proceso de tratamiento, en esta semana se logró retirar el equipo del cárcamo de retorno de lodos, que presentaba problemas para el retiro de su posición, el cual se lleva al taller de mantenimiento por problemas en el impulsor.
- Ptar de Juanacatlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se revisan los registros del sistema de gestión de la calidad.
- Ptar de El Salto.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, e proceso se encuentra estabilizado, se dejan indicaciones para la limpieza del área de disposición de los lodos la maleza esta algo crecida.

21 de octubre 2016

- Ptar de Chapala.- Se recibe curso de capacitación para la desinfección del agua residual tratada por medio de los rayos ultravioleta y mantenimiento de limpieza de los bancos de lámparas así como el mantenimiento a los balastros del equipo.

COMENTARIOS

REPORTE SEMANAL

18 de Octubre 2016

- Ptar de Chapala.- Apoyo para la atención de vista escolar proveniente de la Universidad de Guanajuato 24 alumnos de 4º semestre de la Licenciatura en Bioagronomía, el objetivo evaluación de los sistemas de tratamiento y la reincorporación de los elementos del subproducto a los campos de cultivo.
- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo, el proceso se

encuentra en proceso de estabilización debido a que durante el tiempo que se dejó de bombear agua residual por lo diluido de la carga orgánica se alcanzó a impactar.

19 de Octubre 2016

- Ptar de Jamay.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, Apoyo para la atención de vista escolar proveniente del campus La Barca de la Universidad de Guadalajara 26 alumnos de 7º semestre de la Licenciatura en Bioagronomía, el objetivo evaluación de los sistemas de tratamiento y la reincorporación de los elementos del subproducto a los campos de cultivo.
- Ptar de La Barca.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, en esta semana quedaron concluidos los trabajos en la rehabilitación de la tubería de descarga del manífull en el cárcamo de aguas crudas.
- Ptar de Ocotlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, oficialmente se reciben las llaves de las instalaciones del cárcamo del hongo, quedando bajo el resguardo del personal operativo de la Dirección de Plantas de Tratamiento, en específico del personal de la planta de tratamiento de Ocotlán.

20 de Octubre 2016










- Ptar de Atequiza.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico. Revisión de las condiciones generales del proceso de tratamiento, en esta semana se logró retirar el equipo del cárcamo de retorno de lodos, que presentaba problemas para el retiro de su posición, el cual se lleva al taller de mantenimiento por problemas en el impulsor.
- Ptar Juanacatlán.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, se revisan los registros del sistema de gestión de la calidad.
- Ptar de El Salto.- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura así como del equipo electromecánico, e proceso se encuentra estabilizado, se dejan indicaciones para la limpieza del área de disposición de los lodos la maleza esta algo crecida.

21 de octubre 2016

- Ptar de Chapala.- Se recibe curso de capacitación para la desinfección del agua residual tratada por medio de los rayos ultravioleta y mantenimiento de limpieza de los bancos de lámparas así como el mantenimiento a los balastos del equipo.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
 JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0543 / 2016
 DEL DIA: 18/10/2016 AL DIA: 21/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>18 OCT. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE CHAPALA</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>20 OCT. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE ATEQUIZA</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>18 OCT 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE ILLAHURCAN DE LOS MEMBRILLOS</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>20 OCT 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE GUANACATLAN</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>19 OCT 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE JAMAY</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>20 OCT. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE EL SALTO</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>19 OCT. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE LA BARCA</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>21 OCT. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE CHAPALA</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>19 OCT. 2016</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE OCOTLAN</p> <p>HORA _____</p>	