



Fecha Pago Anticipo	14/01/2019
Fecha Elab. Compro.	07/02/2019
N° de Oficio	GPT / C-0026 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 7 2019 11:20AM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	ANARBOL GONZALEZ MORENO	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: RAFAEL BASULTO RIVERA - OPERADOR GENERAL DE PLANTA

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/01/2019	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO PRA ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP: UNICO HOTEL DISPONIBLE	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(290.00) - **IVA
24/01/2019	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO PRA ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP: UNICO HOTEL DISPONIBLE	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(290.00) - **IVA
25/01/2019	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO PRA ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP: UNICO HOTEL DISPONIBLE	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(290.00) - **IVA
26/01/2019	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO PRA ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP: UNICO HOTEL DISPONIBLE	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(290.00) - **IVA
27/01/2019	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO PRA ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP: UNICO HOTEL DISPONIBLE	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(290.00) - **IVA
28/01/2019	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO PRA ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP: UNICO HOTEL DISPONIBLE	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(290.00) - **IVA
29/01/2019	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO PRA ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP: UNICO HOTEL DISPONIBLE	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(290.00) - **IVA
30/01/2019	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO PRA ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP: UNICO HOTEL DISPONIBLE	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(290.00) - **IVA
31/01/2019	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO PRA ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP: UNICO HOTEL DISPONIBLE	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(290.00) - **IVA
01/02/2019	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO TÉCNICO PRA ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	MUNICIPIO: Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/02/2019	MUNICIPIO: Chapala \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO DE LA PTAR DE SAN LUIS SOYATLAN A LAS OFICINAS DE LA CEA EN LA CALLE FRANCIA PARA REALIZAR OFICIOS DE COMISIÓN.	MUNICIPIO: Chapala \$ 128.00 JUS:EXCE:HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	23/01/2019	VIÁTICOS \$:	4,979.00	5,478.00	360.00	\$ -499.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	04/02/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,979.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 5,478.00
 MENOS ANTICIPO \$ 4,979.00

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

SALDO \$-499.00

COMISIONADO
ANARBOL GONZALEZ MORENO
OPERADOR A

[Handwritten signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



100082

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ANARBOL GONZALEZ MORENO N° OFICIO: GPT / C-0026 / 2019

DEL DÍA: 23/01/2019 AL DÍA: 27/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En seguimiento a la solicitud del Sr. Presidente Gerardo Palacios Campos a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco de apoyo técnico para el mejoramiento de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Tequesquiltán, además del arranque, puesta en marcha y estabilización de las plantas de las localidades de Cuzalapa y Chacala.

Personal técnico de esta Comisión realizó visita técnica por un periodo de nueve días ininterrumpidos, donde en coordinación con personal de la Dirección de Obras Públicas Arquitecto Miguel Angel Lugo Justo y Director de Servicios Públicos Municipales Ing. Juan Fernando Quiñones Palacios se realizaron los siguientes trabajos:

Para corregir la operación de la planta de la localidad de Tequesquiltán se calibro y reguló el suministro y distribución de aire del equipo soplador de cavidad progresiva con que se oxigena el reactor biológico y se retornan los fangos biológicos del clarificador secundario, es importante señalar que esta planta no cuenta con unidad para desecho y/o desaguado de biosólidos, que es el subproducto resultante del tratamiento biológico, para solventar de manera temporal se acondicionó una línea adicional del retorno de fangos a un área de la propia planta donde estos lodos se pueden disponer de manera temporal hasta que se instalen lechos de secado para dar el manejo correcto, con los ajustes realizados esta planta recuperó la calidad del agua residual tratada.

En las plantas de las localidades de Cuzalapa y Chacala se revisaron acometidas eléctricas, encontrando en la planta de Chacala dos porta fusible del transformador que reduce el voltaje de media tensión a 440V fracturados y para no posponer el arranque y puesta en marcha se corrigió de manera temporal, por lo que estos deberán de ser sustituidos por el H. Ayuntamiento a la brevedad posible. Se desmontaron equipos de bombeo para limpieza de impulsores, se reinstalaron y quedan operación, también se hicieron pruebas eléctricas y mecánicas a cuatro equipos de aireación para dejarlos en operación, fueron reparadas dos unidades de bombeo neumático utilizados para el retorno y purga de fangos posterior a la revisión y habilitación de los equipos electromecánicos se procedió a el arranque y puesta en marcha de estas plantas, logrando a la fecha de este documento un avance del 70%, se instruyó al personal que se hará cargo de la operación de estas plantas los controles de operación a seguir para que en un periodo de doce a quince días se logre el 100% de la estabilización en ambas plantas.

La Comisión Estatal de Agua Jalisco se lleva un equipo de bombeo tipo sumergible de la PTAR de Tequesquiltán, a taller especializado en la ciudad de Guadalajara para su reparación, el cual será regresado y reinstalado cuando este se encuentre reparado, gastos que correrán a cargo del Municipio de Cuautitlán de García Barragán, el traslado y reinstalación será apoyo realizado por la CEA.

Asimismo, se impartió curso básico teórico práctico de operación a personal asignado por el H. Ayuntamiento contando con la presencia de los Directores de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales.

Para finiquitar se realiza visita a las plantas de la cabecera municipal, Cuzalapa y Tequesquiltán, donde se realiza recorrido por las unidades de tratamiento y se realizan recomendaciones de operación y mantenimiento.


Es importante señalar el permanente apoyo y compromiso del H. Ayuntamiento para poder lograr lo antes señalado. No habiendo más que tratar firman los que intervinieron

COMENTARIOS:

En seguimiento a la solicitud del Sr. Presidente Gerardo Palacios Campos a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco de apoyo técnico para el mejoramiento de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Tequesquiltán, además del arranque, puesta en marcha y estabilización de las plantas de las localidades de Cuzalapa y Chacala.

Personal técnico de esta Comisión realizó visita técnica por un periodo de nueve días ininterrumpidos, donde en coordinación con personal de la Dirección de Obras Públicas Arquitecto Miguel Angel Lugo Justo y Director de Servicios Públicos Municipales Ing. Juan Fernando Quiñones Palacios se realizaron los siguientes trabajos:

Para corregir la operación de la planta de la localidad de Tequesquiltán se calibro y reguló el suministro y distribución de aire del equipo soplador de cavidad progresiva con que se oxigena el reactor biológico y se retornan los fangos biológicos del clarificador secundario, es importante señalar que esta planta no cuenta con unidad para desecho y/o desaguado de biosólidos, que es el subproducto resultante del tratamiento biológico, para solventar de manera temporal se acondicionó una línea adicional del retorno de fangos a un área de la propia planta donde estos lodos se pueden disponer de manera temporal hasta que se instalen lechos de secado para dar el manejo correcto, con los ajustes realizados esta planta recuperó la calidad del agua residual tratada.



En las plantas de las localidades de Cuzalapa y Chacala se revisaron acometidas eléctricas, encontrando en la planta de Chacala dos porta fusible del transformador que reduce el voltaje de media tensión a 440V fracturados y para no posponer el arranque y puesta en marcha se corrigió de manera temporal, por lo que estos deberán de ser sustituidos por el H. Ayuntamiento a la brevedad posible. Se desmontaron equipos de bombeo para limpieza de impulsores, se reinstalaron y quedan operación, también se hicieron pruebas eléctricas y mecánicas a cuatro equipos de aireación para dejarlos en operación, fueron reparadas dos unidades de bombeo neumático utilizados para el retorno y purga de fangos posterior a la revisión y habilitación de los equipos electromecánicos se procedió a el arranque y puesta en marcha de estas plantas, logrando a la fecha de este documento un avance del 70%, se instruyó al personal que se hará cargo de la operación de estas plantas los controles de operación a seguir para que en un periodo de doce a quince días se logre el 100% de la estabilización en ambas plantas.

La Comisión Estatal de Agua Jalisco se lleva un equipo de bombeo tipo sumergible de la PTAR de Tequesquiltán, a taller especializado en la ciudad de Guadalajara para su reparación, el cual será regresado y reinstalado cuando este se encuentre reparado, gastos que correrán a cargo del Municipio de Cuautitlán de García Barragán, el traslado y reinstalación será apoyo realizado por la CEA.

Asimismo, se impartió curso básico teórico práctico de operación a personal asignado por el H. Ayuntamiento contando con la presencia de los Directores de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales.

Para finiquitar se realiza visita a las plantas de la cabecera municipal, Cuzalapa y Tequesquiltán, donde se realiza recorrido por las unidades de tratamiento y se realizan recomendaciones de operación y mantenimiento.

Es importante señalar el permanente apoyo y compromiso del H. Ayuntamiento para poder lograr lo antes señalado. No habiendo más que tratar firman los que intervinieron

Handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp containing the number 41507.


En las plantas de las localidades de Cuzalapa y Chacala se revisaron acometidas eléctricas, encontrando en la planta de Chacala dos porta fusible del transformador que reduce el voltaje de media tensión a 440V fracturados y para no posponer el arranque y puesta en marcha se corrigió de manera temporal, por lo que estos deberán de ser sustituidos por el H. Ayuntamiento a la brevedad posible. Se desmontaron equipos de bombeo para limpieza de impulsores, se reinstalaron y quedan operación, también se hicieron pruebas eléctricas y mecánicas a cuatro equipos de aireación para dejarlos en operación, fueron reparadas dos unidades de bombeo neumático utilizados para el retorno y purga de fangos posterior a la revisión y habilitación de los equipos electromecánicos se procedió a el arranque y puesta en marcha de estas plantas, logrando a la fecha de este documento un avance del 70%, se instruyó al personal que se hará cargo de la operación de estas plantas los controles de operación a seguir para que en un periodo de doce a quince días se logre el 100% de la estabilización en ambas plantas.

La Comisión Estatal de Agua Jalisco se lleva un equipo de bombeo tipo sumergible de la PTAR de Tequesquitlán, a taller especializado en la ciudad de Guadalajara para su reparación, el cual será regresado y reinstalado cuando este se encuentre reparado, gastos que correrán a cargo del Municipio de Cuautitlán de García Barragán, el traslado y reinstalación será apoyo realizado por la CEA.

Asimismo, se impartió curso básico teórico práctico de operación a personal asignado por el H. Ayuntamiento contando con la presencia de los Directores de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales.

Para finiquitar se realiza visita a las plantas de la cabecera municipal, Cuzalapa y Tequesquitlán, donde se realiza recorrido por las unidades de tratamiento y se realizan recomendaciones de operación y mantenimiento.

Es importante señalar el permanente apoyo y compromiso del H. Ayuntamiento para poder lograr lo antes señalado. No habiendo más que tratar firman los que intervinieron

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature is a circular stamp, partially obscured, which appears to contain the number '00595'.



Guadalajara, Jalisco a 05 de febrero de 2019

Lic. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente:

Por este medio hago de su conocimiento que el C. Anarbol Gonzalez Moreno el cual realiza modificación del oficio de comisión GPT-C-0026/2019 esto es motivo de que de última hora el H Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán tomó la decisión de colocar perillas de control e nivel en los equipos de bombeo de aguas grises, se prestó apoyo a la cuadrilla de mantenimiento cuyo responsable es el Ing. Alejandro Maya Coria.

Esta indicación la realizó el Operador General de Zona Rafael Basulto Rivera

Se Extiende la presente como justificante de modificación de la comisión.

Atentamente


TPCCA Rafael Basulto Rivera
Operador General de Zona


VO BO.

Biol. Luis Aceves Martínez
Encargado del Despacho de la Dirección de Operación de PTAR'S

Factura A 2168

MARIA DE JESUS BARAJAS SANCHEZ

RFC: BASJ470105FV2 Tipo de
comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD:
00001000000400378526

Folio Fiscal: ccc9294e-19bd-41ae-b89e-939efd8dae54

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales


DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA
RFC: CEA070225JK4
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:48950
Fecha y hora de emisión: 2019-01-31T20:12:10

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	ROM - HABITACION	90111801 - HABITACION SENCILLA	250.00	002 - IVA: 40.00	250.00



SubTotal \$	250.00
+IVA (16%) \$	40.00
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	7.50
=TOTAL \$	297.50

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2019-01-31T20:13:39
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

FVWbT3h3ZsZC5eNDy1MvXmHmnPld+s6BR0hWwa9xgmUIQ6t1XaUBAbR7c5AqAepiWbheHX/H6ukuJ1hGlpRzD7JogreBkF/8holebFu4liRPEPCIS4zIsKl5aQOpFT1lpTtV5SMMP7kz5+VIU2BpBJP3x1XY8VMQGXg5DgGWVOIQLdYXXkCB+3yqsgl7hGDGkg+xnMb0KNEoV8V0c6tQ1sJlDcJTedeDarGy6aHuB8ndekjYxT6l0IMvWwTsw4PJGDkAaYJTRn9P/Ey2ZkOOXUlo15yKXqZYQIXb0IZEGxU5d9EbZqWMz+dQa3ULoqLblok0nJnkzs5gKlITQ==

Sello Digital del SAT


IxKgFug9Ah+8vI8dUWvjCgZMwNrsqjCGslsbAqaMYAgDBpLsOWJpPdXxupj1Po46MOK6q+wAtGjnZvzISSjI5jVMPod310N2JZAIHOth07NszsWsi7QBU2jgHaq46pCA4C3zKngQt1TO7fNnRijNlBg7GvGQWqE9EXegDmmi0OCbCQRPKkJ2xPds.jjZRV0Vd3M+qJ7qKhlJZ8BDS9U3a2Jfe2aglmn4olQbyzbl2PjroEvnJl3wg6jDAjVRmd/H4X1nNejfs741KbLkDx/Dpyl2HyZHe5zsS25BIHdNmK9WpJkBsVWD/RTKD JZc0CaDeKZ002Enm+Rlpuzg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ccc9294e-19bd-41ae-b89e-939efd8dae54|2019-01-31T20:13:39|LSO1306189R5|FVWbT3h3ZsZC5eNDy1MvXmHmnPld+s6BR0hWwa9xgmUIQ6t1XaUBAbR7c5AqAepiWbheHX/H6ukuJ1hGlpRzD7JogreBkF/8holebFu4liRPEPCIS4zIsKl5aQOpFT1lpTtV5SMMP7kz5+VIU2BpBJP3x1XY8VMQGXg5DgGWVOIQLdYXXkCB+3yqsgl7hGDGkg+xnMb0KNEoV8V0c6tQ1sJlDcJTedeDarGy6aHuB8ndekjYxT6l0IMvWwTsw4PJGDkAaYJTRn9P/Ey2ZkOOXUlo15yKXqZYQIXb0IZEGxU5d9EbZqWMz+dQa3ULoqLblok0nJnkzs5gKlITQ==|000100000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura A 2162

MARIA DE JESUS BARAJAS SANCHEZ

RFC: BASJ470105FV2 Tipo de
comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD:
00001000000400378526

Folio Fiscal: a4d55d68-1344-4c5b-ad58-6aa3090bc3c4

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA
RFC: CEA070225JK4
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:48950
Fecha y hora de emisión: 2019-01-30T18:38:42

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
8	ROM - HABITACION	90111801 - HABITACION SENCILLA DEL MIERCOLES 23 AL JUEVES 31 DE ENERO DEL 2019	250.00	002 - IVA: 320.00	2,000.00

SubTotal \$	2,000.00
+IVA (16%) \$	320.00
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	60.00
=TOTAL \$	2,380.00

CANTIDAD CON LETRA : DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2019-01-30T18:40:10
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDi

dZ+LvpqIGD34p1SPk4/4eg6CW4zfhVrPr4q/dg/C4OIP722JcLkkrKyyCFihxIFF0m2nXjV5BM4cIINKBf1mnu9ywD6LzkBiz1cf0j6vo/AW5bJ44XxW8Se5Elkg0iyUzqxO6NJKLRvTbc0QOymifyULC6We3PXUnjq2DwSxB/e/dfjNX1kVUOdqeKj28Ad1WgS6JvYb6FhIMKHhXPQpICPDi6Hzxu2qrLMOSSzCi4b/q/546fcX6AVW2a2JG4WAIF0T6Gr6ZKhI07xUa89EAsDzRe+YzQYSMSLZbckHfGk/+ZV5ynJU0JGbmUlbnkSml1Wef4UxB2DlwKzXA==

Sello Digital del SAT

BDIOSVr/DhewvFGGbZzAvtyeeB6Su+mWCYohTATSh2hE6syo47vTetNQsqbq8+k+FB+ZlZiXRNmErd0u9Wds24T0qrJPWUQVTVjgCrv9cGWQ3RELM7VJRm0Q8aJzNW0HnpCidHU5Fj13b9OOERzbPMItuK+8aVStsWJXIKL0mErOjxOjh4KQXWdE6LoGgLSq+qsRxZaBHgyyL7+gpPc7KvxLEIN7hHbCxweJ5IMhHAs7mXZwG3oSDfM34MN1IPnqpoT5OFY3M7a/T17MESp80pYCCqzD+h876iuyrYdBlMSrxjLdyxCJrhYh8DDfzFoCJU3znB9ayGqrQe==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|a4d55d68-1344-4c5b-ad58-6aa3090bc3c4|2019-01-30T18:40:10|L|SO1306189R5|dZ+LvpqIGD34p1SPk4/4eg6CW4zfhVrPr4q/dg/C4OIP722JcLkkrKyyCFihxIFF0m2nXjV5BM4cIINKBf1mnu9ywD6LzkBiz1cf0j6vo/AW5bJ44XxW8Se5Elkg0iyUzqxO6NJKLRvTbc0QOymifyULC6We3PXUnjq2DwSxB/e/dfjNX1kVUOdqeKj28Ad1WgS6JvYb6FhIMKHhXPQpICPDi6Hzxu2qrLMOSSzCi4b/q/546fcX6AVW2a2JG4WAIF0T6Gr6ZKhI07xUa89EAsDzRe+YzQYSMSLZbckHfGk/+ZV5ynJU0JGbmUlbnkSml1Wef4UxB2DlwKzXA==00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI