



Fecha Pago/Anticipo:	21/01/2019
Fecha Elab./Compro:	05/02/2019
N° de Oficio:	GPT / C-0036 / 2019 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 5 2019 9:34AM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	RUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	RUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA'A:		RUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE: COMPROBADO
21/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)				
ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION Y MAS TARDE EN PTAR SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS					
22/01/2019	Jamay \$ 73.00 Jamay \$ 128.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)				
ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY					
23/01/2019	Ocotlán \$ 92.00 Ocotlán \$ 166.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)				
ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN					
24/01/2019	La Barca \$ 92.00 La Barca \$ 166.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)				
ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA					
25/01/2019	Ocotlán \$ 92.00 Ocotlán \$ 166.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)				
ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN, EL SALTO Y EN JAMAY SE DEJA VEHICULO RESGUARDADO EN PLANTA					
28/01/2019	Chapala \$ 73.00 Chapala \$ 128.00 La Barca \$ 92.00 Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)				
ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y LA BARCA					
29/01/2019	La Huerta \$ 92.00 La Huerta \$ 166.00 La Huerta \$ 92.00 La Huerta *S(294.24) - **IVA S(47.06)				
ACTIVIDAD: SE PRESTA APOYA A H AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA EN PTAR DE CHAMELA					
30/01/2019	La Huerta \$ 92.00 La Huerta \$ 166.00 La Huerta \$ 92.00 La Huerta *S(294.24) - **IVA S(47.06)				
ACTIVIDAD: SE PRESTA APOYA A H AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA EN PTAR DE CHAMELA					
31/01/2019	La Huerta \$ 92.00 La Huerta \$ 166.00 Cuautillán de García Barragán \$ 73.00 Cuautillán de García Barragán *S(289.00) - **IVA S				
ACTIVIDAD: SE PRESTA APOYA A H AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA Y H AYUNTAMIENTO DE CUAUTILLAN DE GARCIA BARRAGAN EN MUNICIPIOS DE CHACALA Y CUSALAPA					
01/02/2019	Cuautillán de García Barragán \$ 73.00 Cuautillán de García Barragán \$ 128.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)				
ACTIVIDAD: SE PRESTA APOYO A H AYUNTAMIENTO DE CUAUTILLAN DE GARCIA BARRAGAN EN MUNICIPIOS DE CHACALA Y CUSALAPA SE DEJA VEHICULO RESGUARDADO EN PTAR DE JAMAY					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GO: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61023	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	21/01/2019	VIATICOS \$:	2,942.00	3,377.48	133.98	\$ -435.48	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007
DIA(S) COMISION:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL/FINAL:	241,120.00 Km. / 243,247.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	01/02/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	2,127.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO / EXCEDENTE / GAS COMPRO:	0 + 2,000 + 0 = 2,000	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.	GASOLINA POR KM RECORRIDO:	5.1400			SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:	TRASLADOS EN COMISION	VALES MANIOBRAS ANTICIPO / COMPROBADO:	0.00 - 0.00			SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
		VALES A REGRESAR:	0.00 \$					

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,942.00 (DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

[Handwritten signature]


EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,377.48
MENOS ANTICIPO \$ 2,942.00

~~COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECANICO~~

~~AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE~~

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: GPT / C-0036 / 2019
DEL DÍA: 21/01/2019	AL DÍA: 01/02/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 21-01-19 HASTA EL DÍA 31-01-19 SEGÚN OFICIO DE COMISION GPT/C-0036/2019F.

21-ENERO-2019. En GDL en oficinas de la CEA de calle Francia se realiza oficio de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Ixtlahuacán De los Membrillos se revisa y registra condición actual de operación de equipos de filtro banda, de lavado de banda, de inyección de polímero y de polipasto eléctrico y se deja carpeta de visitas programadas en planta.

22-ENERO-2019. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo y de cavidad progresiva las cuales presentan consumo de 5 amp promedio, se abren y cierran válvulas de sus tuberías y se lubrican, se revisa nivel de aceite en depósitos de sedimentadores.

23-ENERO-2019. En ptar de Ocotlán no se tuvo acceso a motobomba de h. ayuntamiento para actividades de cárcamo no.5 por lo que en coordinación con camión grúa nos trasladamos a cárcamo no.3 en donde se revisan bombas barqueñas, presentan consumo de 30 amp y se complica maniobras con camión grúa por finca que se construyo al frente de dicho cárcamo y cable de cfe aéreo en cárcamo, en planta se instala bomba de 1 hp para achicar modulo de zona anóxica para que se realiza reparación en tubería dañada.

24-ENERO-2019. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.2, se cambian baleros y baquelita de sedimentador no.2 el cual queda operando en condiciones normales, en cárcamo de La Alameda se revisa equipo de bombeo el cual consume promedio de 94 amp pero una falla en sensores persiste por lo que requiere de revisión especializada para el equipo.

25-ENERO-2019. En ptar de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de equipos de filtro banda, los 4 equipos en optimas condiciones, en ptar de El Salto se registra equipos de sedimentador y clarificadores, el laboratorio de La CEA se realiza conexión para auto clave.

28-ENERO-2019. Por la mañana se recoge vehículo en ptar de Jamay para continuar comisión. En ptar de San Nicolás De Ibarra se revisan equipos de aeración, en ptar de santa Cruz de La Soledad los equipos electromecánicos sin problemas y en ptar de La Barca se dejan rejillas para registro eléctrico.

29-ENERO-2019. Se presta apoyo a H Ayuntamiento Municipal de La Huerta en la comunidad de Chamela en su planta de tratamiento.

30-ENERO-2019. Se sigue con apoyo en ptar de Chamela a h Ayuntamiento de La Huerta y por la tarde nos trasladamos e prestar apoyo en ptars de municipio de Cuautitlán de García Barragán en Chacala y Cusalapa en donde se instala perillas de control de arranque y paro quedando probado su buena operación.

01-FEBRERO-2019. Se sigue apoyo en Cuautitlán en ptar de cabecera municipal instalando perillas de control de arranque y paro en bomba de cárcamo de influente quedando a disposición de personal de planta, por la tarde se deja vehículo resguardado en ptar de Jamay.

COMENTARIOS:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 21-01-19 HASTA EL DÍA 31-01-19 SEGÚN OFICIO DE COMISION GPT/C-0036/2019F.

21-ENERO-2019. En GDL en oficinas de la CEA de calle Francia se realiza oficio de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Ixtlahuacán De los Membrillos se revisa y registra condición actual de operación de equipos de filtro banda, de lavado de banda, de inyección de polímero y de polipasto eléctrico y se deja carpeta de visitas programadas en planta.

22-ENERO-2019. En ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de lodo y de cavidad progresiva las cuales presentan consumo de 5 amp promedio, se abren y cierran válvulas de sus tuberías y se lubrican, se revisa nivel de aceite en depósitos de sedimentadores.

23-ENERO-2019. En ptar de Ocotlán no se tuvo acceso a motobomba de h. ayuntamiento para actividades de cárcamo no.5 por lo que en coordinación con camión grúa nos trasladamos a cárcamo no.3 en donde se revisan bombas barqueñas, presentan consumo de 30 amp y se complica maniobras con camión grúa por finca que se construyo al frente de dicho cárcamo y cable de cfe aéreo en cárcamo, en planta se instala bomba de 1 hp para achicar modulo de zona anóxica para que se realiza reparación en tubería dañada.

24-ENERO-2019. En ptar de La Barca se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.2, se cambian baleros y baquelita de sedimentador no.2 el cual queda operando en condiciones normales, en cárcamo de La Alameda se revisa equipo de


bombeo el cual consume promedio de 94 amp pero una falla en sensores persiste por lo que requiere de revisión especializada para el equipo.
25-ENERO-2019. En ptar de Ocotlán se revisa y registra condición actual de operación de equipos de filtro banda, los 4 equipos en optimas condiciones, en ptar de El Salto se registra equipos de sedimentador y clarificadores, el laboratorio de La CEA se realiza conexión para auto clave.

28-ENERO-2019. Por la mañana se recoge vehículo en ptar de Jamay para continuar comisión. En ptar de San Nicolás De Ibarra se revisan equipos de aeración, en ptar de santa Cruz de La Soledad los equipos electromecánicos sin problemas y en ptar de La Barca se dejan rejillas para registro eléctrico.

29-ENERO-2019. Se presta apoyo a H Ayuntamiento Municipal de La Huerta en la comunidad de Chamela en su planta de tratamiento.



30-ENERO-2019. Se sigue con apoyo en ptar de Chamela a h Ayuntamiento de La Huerta y por la tarde nos trasladamos e prestar apoyo en ptars de municipio de Cuautitlán de García Barragán en Chacala y Cusalapa en donde se instala perillas de control de arranque y paro quedando probado su buena operación.

01-FEBRERO-2019. Se sigue apoyo en Cuautitlán en ptar de cabecera municipal instalando perillas de control de arranque y paro en bomba de cárcamo de influente quedando a disposición de personal de planta, por la tarde se deja vehículo resguardado en ptar de Jamay.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: GPT / C-0036 / 2019
 DEL DÍA: 21/01/2019 AL DÍA: 01/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>21 FEB. 2019</p> <p>GERENCIA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO</p> <p><i>[Signature]</i></p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>28 ENE. 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE OCOTLÁN</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>28 ENE. 2019</p> <p>PTAR DE LA BARCA</p>	<p>Por ausencia de Delegado.</p> <p><i>[Signature]</i></p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>21 ENE. 2019</p> <p>PTAR DE LOS MEMBRILLOS</p> <p><i>[Signature]</i></p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>25 ENE. 2019</p> <p>PTAR DE EL SALTO</p> <p><i>[Signature]</i></p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>22 ENE. 2019</p> <p>PTAR DE JAMAY</p> <p><i>[Signature]</i></p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>25 ENE. 2019</p> <p>PTAR DE JAMAY</p> <p><i>[Signature]</i></p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>23 ENE. 2019</p> <p>PTAR DE OCOTLÁN</p> <p><i>[Signature]</i></p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>28 ENE. 2019</p> <p>PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA</p> <p><i>[Signature]</i></p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>24 ENE. 2019</p> <p>PTAR DE LA BARCA</p> <p><i>[Signature]</i></p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>28 ENE. 2019</p> <p>PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p> <p><i>[Signature]</i></p>
	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>01 FEB. 2019</p> <p>PTAR DE JAMAY</p> <p><i>[Signature]</i></p>


 PLANTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO 2018 - 2021
 PERULA 29-30-31 ENE/19

 31-ENERO-19
 01-FEBRERO-19



MARLENE YANINE PEREZ ARIAS

PEAM880123FW0
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Hermenegildo Galeana, 60, Perula, 48869, La Huerta, Jalisco, México
Tel. 33 1011 2190

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV FRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Factura 646

FOLIO FISCAL (UUID)
7E1B3C5A-1ECA-4AFA-ACD3-2732C6911A22
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000307147436
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-01-31T12:45:58
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-01-31T12:40:40
LUGAR DE EXPEDICIÓN
48869

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Impor. Rows include 3.00%, 3% hospedaje, and Total.

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Impor. Row: 1.00, E48 - Hab, Hospedaje (29,30 ene), \$ 588.24, \$ 588.2

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 588.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 94.12

Handwritten signature

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS PESOS, 01/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 588.2
TRaslado IVA TASA 0.160000 \$ 94.1
TRaslado LOCAL 3% hospedaje 3.00% \$ 17.6
TOTAL \$ 700.0

Handwritten signature

Handwritten signature



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NC1yrJEWPLh+LI7eY5A4j32krhQ9wbfCIWfIQkA134R6icd+TttiuJ75Vn748BPK5NysdAbyzoY4ZGtbC7qQS9oTdhC5Ozj47+CUITKkTC/fY9+ggRhLoCBRpp3Bqu4jYAY09HZ4jzj+h9DJfBPF20li1AnRxzI284UJb+I=

SELLO DIGITAL DEL SAT

nBz7LLz2rmPUJLdTKzqoIPcNRK38j0XaaKo6TyrnZhOIPKlpzLyScPsJzdu8UmaQx4p1R5MLFU1TKQUndU6g9xvX7+0JjuEuhJJjOK+0moxQwGCYLZUJbSqzmJaeo1uBhRG2MAxBgH6gwJq2snRt1WWasj+WRu2knd2Bx4gX0ut2o/Cx1ZcF8HduMVNn+yt5wdFmDe7Z67F5MCaljcSBZustw6T2yadyx7kNUgwvkyT3NAqOsJBwTLc2E1GFnRhSqSKn+W/AmIqUoF4loYpScwGcwoLWPzm/13U6VjelEhVXv8qj8jZGDK7mYE9gFptzS7IMnRwvNf3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7E1B3C5A-1ECA-4AFA-ACD3-2732C6911A22|2019-01-31T12:45:58|FMD100203JS7|NC1yrJEWPLh+LI7eY5A4j32krhQ9wbfCIWfIQkA134R6icd+TttiuJ75Vn748BPK5NysdAbyzoY4ZGtbC7qQS9oTdhC5Ozj47+CUITKkTC/fY9+ggRhLoCBRpp3Bqu4jYAY09HZ4jzj+h9DJfBPF20li1AnRxzI284UJb+I|=|00001000000405535779||

Factura A 2166

MARIA DE JESUS BARAJAS SANCHEZ

RFC: BASJ470105FV2 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000400378526

Folio Fiscal: 885a620d-e0b0-4192-af5c-ad6b135a9cc2

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA
RFC: CEA070225JK4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:48950
Fecha y hora de emisión: 2019-01-31T20:03:26

Table with 5 columns: CANTIDAD, U. MEDIDA, DESCRIPCION, V. UNITARIO IMPUESTOS, IMPORTE. Row 1: 1, ROM - HABITACION, 90111801 - HABITACION SENCILLA, 250.00 002 - IVA: 40.00, 250.00

Handwritten signature

Summary table: SubTotal \$ 250.00, +IVA (16%) \$ 40.00, +Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ 7.50, =TOTAL \$ 297.50

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2019-01-31T20:04:54
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

PbX6rpsTmZmsH2SYW8Rq3FZsVE8GPL6Z4of9m0fk0sraXZqu+kVkoq0hLIXhrKB2lYjU+/69YRICpzR63VkahlmEe1ILC+SX4vkGmt
hJpPsUiiFTJ44FfU960kk8P5mGM1Rz3i8kgwPYcaBetoKrh+K5kJwLIRB1Pv6M8uwGLwEVKsDcVd5wEgiURZ3wLQqZqBMsZBxpmnr
Ro6oKAScMUschbY9UFyCIYpu6gig4yCYKfXAWWj/3doPveaWGI2pQy135ic6we83KnziiTK6Zzw6xhznq2Sdxz6irMsjpewn/INkg49msRh
i5Tj7hMYy9aXjxEQMz409aPgg==

Sello Digital del SAT

g7q9PgFlstisRMfKFN9KLFb2JNkDeqjvbT4J/QVugSIDXzIIJCH0Z7iIRSA9i0ZhyMjQSaHP9hSd/GLobSXIO6h109kEQS+CijYLoQjk5w
58sFQ5JaLbyCRKOLFCMRINvkmjUocci3sGF4lp7W4b7SLE3GzXvKnkpoSs8S3EOrcIFVdcAomJevjWwabNM7bdc17WJecDYwAMcg
9nwVo/tqUS6OUR0iinlqUqrOCnh4GsKRi3NnJdHEpITRgPi++DuFZgxsXMqNssD4qZrfgxSXi/ekjXinf+6F4ECLqg6JsEIZsUT2Z4QH+
IkA5rDeCxeEI/ul127MyphWcJ/Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|885a620d-e0b0-4192-af5c-ad6b135a9cc2|2019-01-31T20:04:54|LSO1306189R5|PbX6rpsTmZmsH2SYW8Rq3FZsVE8GPL6Z4of9m0fk0sraXZqu+kVkoq0hLIXhrKB2lYjU+/69YRICpzR63VkahlmEe1ILC+SX4vkGmt|hJpPsUiiFTJ44FfU960kk8P5mGM1Rz3i8kgwPYcaBetoKrh+K5kJwLIRB1Pv6M8uwGLwEVKsDcVd5wEgiURZ3wLQqZqBMsZBxpmnrRo6oKAScMUschbY9UFyCIYpu6gig4yCYKfXAWWj/3doPveaWGI2pQy135ic6we83KnziiTK6Zzw6xhznq2Sdxz6irMsjpewn/INkg49msRh|i5Tj7hMYy9aXjxEQMz409aPgg==|0000100000408254801||

Handwritten signature

Handwritten mark



AV. FRANCISCO # 1720,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

Guadalajara, Jalisco a 05 de febrero de 2019

Lic. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente:

Por este medio hago de su conocimiento que los C. Alejandro Maya Coria y Jose Venegas que Lumbreras, quienes atendían los oficios de comisión GPT-C-0036/2019 F y GPT-C-0037/2019 F el cual es modificado en los días 31 de enero y 01 de febrero, en estas fechas también personal de esta institución se atendía el remozamiento de las plantas de Chacala, Cuzalapa, Tequesquitlán y Cuautitlán de García Barragán cabecera municipal de este mismo municipio, es importante señalar que los empleados referidos cumplieron de manera satisfactoria los trabajos en la planta de tratamiento de la localidad de Chamela municipio de la Huerta, El H Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán tomo la decisión de automatizar los equipos de bombeo de las plantas de Chacala, Cuzalapa y Cuautitlán, y por la cercanía de este lugar de la cuadrilla de mantenimiento se les indicó atender estos trabajos, esta actividad optimiza de manera sustancial la operación de estas tres plantas.

Se Extiende la presente como justificante de modificación de la comisión de los aquí señalados.

Atentamente


TPCCA Rafael Basulto Rivera
Operador General de Zona


VO BO.

Biol. Luis Aceves Martinez
Encargado del Despacho de la Dirección de Operación de PTAR'S