



Fecha Pago Anticipo	21/01/2019
Fecha Elab. Compro.	05/02/2019
N° de Oficio:	GPT / C-0040 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 5 2019 1:24PM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	RAFAEL BASULTO RIVERA	PUESTO:	OPERADOR GENERAL DE PLANTA
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: RAFAEL BASULTO RIVERA - OPERADOR GENERAL DE PLANTA

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/01/2019	Jocotepec	\$ 92.00	Jocotepec \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE: SAN JUAN COSALÁ, EL CHANTE, JOCOTEPEC			
23/01/2019	Cuautitlán de García Barragán	\$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(39.86) - **IVA \$(289.1)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO TÉCNICO PARA ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE: CUZALAPA, CHACALA Y TEQUEQUISTLÁN DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN			
24/01/2019	Cuautitlán de García Barragán	\$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO TÉCNICO PARA ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE: CUZALAPA, CHACALA Y TEQUEQUISTLÁN DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN			
25/01/2019	Jocotepec	\$ 92.00	Jocotepec \$ 166.00	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE: JOCOTEPEC, EL CHANTE, SAN JUAN COSALÁ, SAN NICOLÁS DE IBARRA			
29/01/2019	Chapala	\$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE: CHAPALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
30/01/2019	Cuautitlán de García Barragán	\$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(39.86) - **IVA \$(289.1)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO TÉCNICO PARA ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE: CUZALAPA, CHACALA Y TEQUEQUISTLÁN DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN			
31/01/2019	Cuautitlán de García Barragán	\$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO TÉCNICO PARA ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE: CUZALAPA, CHACALA Y TEQUEQUISTLÁN DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN			
01/02/2019	Chapala	\$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE: CHAPALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SAN NICOLÁS DE IBARRA			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61360	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/01/2019	VIÁTICOS \$:	3,183.00	2,166.72	578.00	\$ 1,016.28	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	151,605.00 Km. / 152,712.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	01/02/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,107.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	200 + 1,600 + 0 = 1,800		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,950.00		
JUST. VALES EXCE:	COMISIÓN EXCEDE RECARGA					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,183.00 ( TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



CARGO CONTABLE	\$ 2,166.72
MENOS ANTICIPO	\$ 3,183.00
SALDO	\$ 1,016.28

COMISIONADO  
RAFAEL BASULTO RIVERA  
OPERADOR GENERAL DE PLANTA

  
AUTORIZA-COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

RAFAEL BASULTO RIVERA N° OFICIO: GPT / C-0040 / 2019

DEL DÍA: 22/01/2019 AL DÍA: 01/02/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

22/01/2019

REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE: SAN JUAN COSALÁ, EL CHANTE, JOCOTEPEC

23, 24, 30 Y 31

En seguimiento a la solicitud del Sr. Presidente Gerardo Palacios Campos a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco de apoyo técnico para el mejoramiento de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Tequesquitlán, además del arranque, puesta en marcha y estabilización de las plantas de las localidades de Cuzalapa y Chacala.

Personal técnico de esta Comisión realizó visita técnica por un periodo de nueve días ininterrumpidos, donde en coordinación con personal de la Dirección de Obras Públicas Arquitecto Miguel Angel Lugo Justo y Director de Servicios Públicos Municipales Ing. Juan Fernando Quiñones Palacios se realizaron los siguientes trabajos:

Para corregir la operación de la planta de la localidad de Tequesquitlán se calibró y reguló el suministro y distribución de aire del equipo soplador de cavidad progresiva con que se oxigena el reactor biológico y se retornan los fangos biológicos del clarificador secundario, es importante señalar que esta planta no cuenta con unidad para desecho y/o desaguado de biosólidos, que es el subproducto resultante del tratamiento biológico, para solventar de manera temporal se acondicionó una línea adicional del retorno de fangos a un área de la propia planta donde estos lodos se pueden disponer de manera temporal hasta que se instalen lechos de secado para dar el manejo correcto, con los ajustes realizados esta planta recuperó la calidad del agua residual tratada.

En las plantas de las localidades de Cuzalapa y Chacala se revisaron acometidas eléctricas, encontrando en la planta de Chacala dos porta fusible del transformador que reduce el voltaje de media tensión a 440V fracturados y para no posponer el arranque y puesta en marcha se corrigió de manera temporal, por lo que estos deberán de ser sustituidos por el H. Ayuntamiento a la brevedad posible. Se desmontaron equipos de bombeo para limpieza de impulsores, se reinstalaron y quedan operación, también se hicieron pruebas eléctricas y mecánicas a cuatro equipos de aireación para dejarlos en operación, fueron reparadas dos unidades de bombeo neumático utilizados para el retorno y purga de fangos posterior a la revisión y habilitación de los equipos electromecánicos se procedió a el arranque y puesta en marcha de estas plantas, logrando a la fecha de este documento un avance del 70%, se instruyó al personal que se hará cargo de la operación de estas plantas los controles de operación a seguir para que en un periodo de doce a quince días se logre el 100% de la estabilización en ambas plantas.

La Comisión Estatal de Agua Jalisco se lleva un equipo de bombeo tipo sumergible de la PTAR de Tequesquitlán, a taller especializado en la ciudad de Guadalajara para su reparación, el cual será regresado y reinstalado cuando este se encuentre reparado, gastos que correrán a cargo del Municipio de Cuautitlán de García Barragán, el traslado y reinstalación será apoyo realizado por la CEA.

Asimismo, se impartió curso básico teórico práctico de operación a personal asignado por el H. Ayuntamiento contando con la presencia de los Directores de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales.

Para finalizar se realiza visita a las plantas de la cabecera municipal, Cuzalapa y Tequesquitlán, donde se realiza recorrido por las unidades de tratamiento y se realizan recomendaciones de operación y mantenimiento.

25/01/2019

REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE: JOCOTEPEC, EL CHANTE, SAN JUAN COSALÁ, SAN NICOLÁS DE IBARRA

29/01/2019

REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE: CHAPALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN

01/02/2019

REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE: CHAPALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SAN NICOLÁS DE IBARRA

COMENTARIOS:

22/01/2019

REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE: SAN JUAN COSALÁ, EL CHANTE, JOCOTEPEC

23, 24, 30 Y 31

En seguimiento a la solicitud del Sr. Presidente Gerardo Palacios Campos a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco de apoyo técnico para el mejoramiento de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Tequesquitlán, además del arranque, puesta en marcha y estabilización de las plantas de las localidades de Cuzalapa y Chacala.

Personal técnico de esta Comisión realizó visita técnica por un periodo de nueve días ininterrumpidos, donde en coordinación con personal de la Dirección de Obras Públicas Arquitecto Miguel Angel Lugo Justo y Director de Servicios Públicos Municipales Ing. Juan Fernando Quiñones Palacios se realizaron los siguientes trabajos:

Para corregir la operación de la planta de la localidad de Tequesquitlán se calibró y reguló el suministro y distribución de aire del equipo soplador de cavidad progresiva con que se oxigena el reactor biológico y se retornan los fangos biológicos del clarificador secundario, es importante señalar que esta planta no cuenta con unidad para desecho y/o desaguado de biosólidos, que es el subproducto resultante del tratamiento biológico, para solventar de manera temporal se acondicionó una línea adicional del retorno de fangos a un área de la propia planta donde estos lodos se pueden disponer de manera temporal hasta que se instalen lechos de secado para dar el manejo correcto, con los ajustes realizados esta planta recuperó la calidad del agua residual tratada.

En las plantas de las localidades de Cuzalapa y Chacala se revisaron acometidas eléctricas, encontrando en la planta de Chacala dos porta fusible del transformador que reduce el voltaje de media tensión a 440V fracturados y para no posponer el arranque y puesta en marcha se corrigió de manera temporal, por lo que estos deberán de ser sustituidos por el H. Ayuntamiento a la brevedad posible. Se desmontaron equipos de bombeo para limpieza de impulsores, se reinstalaron y quedan operación, también se hicieron pruebas eléctricas y mecánicas a cuatro equipos de aireación para dejarlos en operación, fueron reparadas dos unidades de bombeo neumático utilizados para el retorno y purga de fangos posterior a la revisión y habilitación de los equipos electromecánicos se procedió a el arranque y puesta en marcha de estas plantas, logrando a la fecha de este documento un avance del 70%, se instruyó al personal que se hará cargo de la operación de estas plantas los controles de operación a seguir para que en un periodo de doce a quince días se logre el 100% de la estabilización en ambas plantas.

La Comisión Estatal de Agua Jalisco se lleva un equipo de bombeo tipo sumergible de la PTAR de Tequesquitlán, a taller especializado en la ciudad de Guadalajara para su reparación, el cual será regresado y reinstalado cuando este se encuentre reparado, gastos que correrán a cargo del Municipio de Cuautitlán de García Barragán, el traslado y reinstalación será apoyo realizado por la CEA.

Asimismo, se impartió curso básico teórico práctico de operación a personal asignado por el H. Ayuntamiento contando con la presencia de los Directores de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales.

Para finiquitar se realiza visita a las plantas de la cabecera municipal, Cuzalapa y Tequesquitlán, donde se realiza recorrido por las unidades de tratamiento y se realizan recomendaciones de operación y mantenimiento.

25/01/2019

REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE: JOCOTEPEC, EL CHANTE, SAN JUAN COSALÁ, SAN NICOLÁS DE IBARRA

29/01/2019

REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE: CHAPALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN

01/02/2019

REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE LAS PLANTAS DE: CHAPALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SAN NICOLÁS DE IBARRA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
RAFAEL BASULTO RIVERA N° OFICIO: GPT / C-0040 / 2019  
DEL DÍA: 22/01/2019 AL DÍA: 01/02/2019

SELLO DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	

Factura A 2155

MARIA DE JESUS BARAJAS SANCHEZ

RFC: BASJ470105FV2 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000400378526

Folio Fiscal: be572cf4-c24d-4b84-ac33-a12d36f95203

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN
COMISION ESTATAL DEL AGUA		CP:48950
RFC: CEA070225JK4		Fecha y hora de emisión: 2019-01-24T08:18:38
Uso CFDi: G03 - Gastos en general		

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	ROM - HABITACION	90111801 - HABITACION SENCILLA	250.00	002 - IVA: 40.00	250.00

SubTotal \$	250.00
+IVA (16%) \$	40.00
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	7.50
=TOTAL \$	297.50

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN  
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo  
 FECHA TIMBRADO : 2019-01-24T08:20:47  
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000306850881

Sello Digital del CFDi

WN5QHNp0ZBMk1rtum/kg582lu5pP5A1Kyj3LCvq5jrLR4/plavZnfaLbOfenULetiFUaQEFHLzZZka2kuuYac2H29mdWVQzuSWcvTzpf11b5kC1iH3wW0aoUI1f0hxvnlPUSx4ipGoA/bh5Fw0uUgZnudtivYoyxZBa+qHJNkOn8OO4WQdIVCZOV0Ho4Po1NS8Qd/m/1xhbZh9Qh9XgzQMYL0Esi6hYaixdpglbiJVXAc7O/eRcOWXZAOKOhkgaenXHUIMo+722B7LhWLnFaUIVeye13UL73zj8iQ9JTQIFRAGwa/nxvnm/3KIPHfcpnj1bSctkEkS3Qsy3hA==

Sello Digital del SAT

M8qaos/i1eNo8CAXxJkdK4vb6TKwduAHg84TalWvOpZ37BYzR80e/3ws4AjnQkL/1Hptjxozqu9SsgswLvn+Gei7oJEIaczWrwUCZj+TFjIh72ldLIRnXo1QGSF4j/DccFRjQ13Y/pBLQKJSjrtgwZz1hcHxWc+Nuxk4AAzw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|be572cf4-c24d-4b84-ac33-a12d36f95203|2019-01-24T08:20:47|PFE140312Iw8|WN5QHNp0ZBMk1rtum/kg582lu5pP5A1Kyj3LCvq5jrLR4/plavZnfaLbOfenULetiFUaQEFHLzZZka2kuuYac2H29mdWVQzuSWcvTzpf11b5kC1iH3wW0aoUI1f0hxvnlPUSx4ipGoA/bh5Fw0uUgZnudtivYoyxZBa+qHJNkOn8OO4WQdIVCZOV0Ho4Po1NS8Qd/m/1xhbZh9Qh9XgzQMYL0Esi6hYaixdpglbiJVXAc7O/eRcOWXZAOKOhkgaenXHUIMo+722B7LhWLnFaUIVeye13UL73zj8iQ9JTQIFRAGwa/nxvnm/3KIPHfcpnj1bSctkEkS3Qsy3hA==|00001000000306850881|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura A 2161

MARIA DE JESUS BARAJAS SANCHEZ

RFC: BASJ470105FV2 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000400378526

Folio Fiscal: 0f03bc48-5ed6-4b25-bd32-4e49d8486872

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA
RFC: CEA070225JK4
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:48950
Fecha y hora de emisión: 2019-01-30T18:29:21

Table with 5 columns: CANTIDAD, U. MEDIDA, DESCRIPCION, V. UNITARIO IMPUESTOS, IMPORTE. Row 1: 1, ROM - HABITACION, 90111801 - HABITACION SENCILLA, 250.00 002 - IVA: 40.00, 250.00

Summary table: SubTotal \$ 250.00, +IVA (16%) \$ 40.00, +Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ 7.50, =TOTAL \$ 297.50

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2019-01-30T18:30:49
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

EDrJfx6n/xy0Hkhykt6I2MErXX7s1yxZF2XmUzC0owG0sMKQoEs3qG46k8oxfoEYqWi+DrSTWbRVIRZpVj7QGJNnDUh9daNG2uhxFT
cHVpZNzEnDFcb9Un+UYeqag0edbL0iz4m6U6v5c74P7A89M7JdcVoh4r3y+XGyO14qklx/D8zYBGJrXEp1s39O3n/4hZ5yV+0BLWc7N
MNAwR+PPS4mPYpwPTShBhdXkDcXCcERZxUsiKS70Qxh08GVmJWLzTg92jRSj1j19bxTV8IVHybRRIdara7wG0w53EFVAK9hE9pT
GsA7Z2/3IDcdGEUD3BDssPsT6MaJwXoJnvcw==

Sello Digital del SAT

N7zorszaV5cTFHRvC7X1waSbh1S5+KvAU6nOAlzjkY0nIUk5fZZ3ILN46/771N7jc7eSzZjg0ZvJm/plJwNh4P3+NMJtqPlZnbQ8eIVWbL
AhLK0kKh3u0DI1r+pBdpNFJH8hYcWUC6qwAQYjmxuWlxmfMZRn/Nw2M1V3qHvF1QRj/STbyyeHWXlsqoYEdjmYc875qXC+s0v3Cx/5
iwu8bqr3jGQZsFgezkgZgp38KjBjA5Hgm39KXeVJPszVeFu9vwhH3IaBuBQbQgfBDdV9VWxzKSSSZaFOxl33X+aDB2wD8X2v6Y8Q7wZ
ygYsapq/GAjweRsTnUCs/mrznuT2TJA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0f03bc48-5ed6-4b25-bd32-4e49d8486872|2019-01-30T18:30:49|LSO1306189R5|EDrJfx6n/xy0Hkhykt6I2MErXX7s1yxZF2XmUzC0owG0sMKQoEs3qG46k8oxfoEYqWi+DrSTWbRVIRZ
pVj7QGJNnDUh9daNG2uhxFTcHVpZNzEnDFcb9Un+UYeqag0edbL0iz4m6U6v5c74P7A89M7JdcVoh4r3y+XGyO14qklx/D8zYBGJrXEp1s39O3n/4hZ5yV+0BLWc7N
MNAwR+PPS4mPYpwPTShBhdXkDcXCcERZxUsiKS70Qxh08GVmJWLzTg92jRSj1j19bxTV8IVHybRRIdara7wG0w53EFVAK9hE9pTGsA7Z2/3IDcdGEUD3BDssPsT6MaJwXoJnvcw==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

Guadalajara, Jalisco a 05 de febrero de 2019

Lic. Juan Manuel García Díaz  
Gerente de Contabilidad  
Presente:

Por este medio hago de su conocimiento que el C. Rafael Basulto Rivera del realiza modificación del oficio de comisión GPT-C-0040/2019 esto es referido a las condiciones de prioridades surgidas en el transcurso de la propia comisión, esto es informado de manera oportuna al Encargado de la Dirección de Operación de PTAR'S

Se Extiende la presente como justificante de modificación de la comisión de los aquí señalados.

Atentamente



TPCCA Rafael Basulto Rivera  
Operador General de Zona



VO BO.

Biol. Luis Aceves Martinez  
Encargado del Despacho de la Dirección de Operación de PTAR'S