



Fecha Pago Anticipo	18/02/2019
Fecha Elab. Compro.	01/03/2019
N° de Oficio:	GPT / C-0079 / 2019
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2019 8:42AM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	Director General
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	-------------------------------------	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA


FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/02/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZAN OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION Y MAS TARDE EN PTARS DE EL SALTO Y JUANACATLAN SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/02/2019	MUNICIPIO Jamay \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY Y OCOTLAN	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/02/2019	MUNICIPIO Ocotlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLAN	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/02/2019	MUNICIPIO La Barca \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/02/2019	MUNICIPIO Chapala \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/02/2019	MUNICIPIO Jamay \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/02/2019	MUNICIPIO Ocotlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/02/2019	MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE PRESTA APOYO A H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN EN PTARS DE TEQUESQUITLAN CHACALA, CUZALAPA Y CAVEZARA MUNICIPAL	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(289.00) - **IVA \$(0.00)
28/02/2019	MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SE PRESTA APOYO A H AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN EN PTARS DE TEQUESQUITLAN CHACALA, CUZALAPA Y CAVEZARA MUNICIPAL	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	18/02/2019	VIÁTICOS \$:	2,122.00	2,179.00	39.86	\$ -57.00	TIPO / CILINDROS / REND: # 1 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/02/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO - 0.00		
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00			
				VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00				
				SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00				
				\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$				

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,122.00 (DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBAREM UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS LABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$2,179.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,122.00
SALDO \$ -57.00

J. VENEGAS

[Signature]

VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	Nº OFICIO: GPT/C-0079/2019
DEL DÍA: 18/02/2019	AL DÍA: 04/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 18 FEB 2019 <i>Norma</i> GERENCIA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO</p>	<p>27-28-FEB</p> <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE AGUAS OBRAS PUEBLAS 2018-2021</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 18 FEB 2019 <i>Nestor Mendez</i> PTAR DE EL SALTO</p>	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 22 FEB 2019 <i>[Signature]</i> PTAR DE SAN NICOLÁS DE IRAPIRA</p>	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 18 FEB-2019 <i>[Signature]</i> PTAR DE JUANACATLAN</p>	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 19 FEB 2019 <i>Carlos Eduardo Carrillo</i> PTAR DE JAMAY</p>	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 25 FEB 2019 <i>Carlos Eduardo Carrillo</i> PTAR DE JAMAY</p>	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 19 FEB 2019 <i>Andres Segura B.</i> PTAR DE OCOTLÁN</p>	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 26 FEB 2019 <i>Andres Segura B.</i> PTAR DE OCOTLÁN</p>	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 20 FEB 2019 <i>Andres Segura B.</i> PTAR DE OCOTLÁN</p>	<p><i>J. VENEGAS</i></p>

Factura A 2181

MARIA DE JESUS BARAJAS SANCHEZ

RFC: BASJ470105FV2 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000400378526

Folio Fiscal: 99DB572D-A885-4784-8A47-5E1D2BD0B47F

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE
COMISION ESTATAL DEL AGUA
RFC: CEA070225JK4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN
CP: 48950
Fecha y hora de emisión: 2019-02-27T17:07:28

Table with 5 columns: CANTIDAD, U. MEDIDA, DESCRIPCION, V. UNITARIO IMPUESTOS, IMPORTE. Row 1: 1, ROM - HABITACION, 90111801 - HABITACION SENCILLA, 250.00 002 - IVA: 40.00, 250.00

Handwritten signature of Maria de Jesus Barajas Sanchez

Summary table: SubTotal \$ 250.00, +IVA (16%) \$ 40.00, +Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ 7.50, =TOTAL \$ 297.50

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2019-02-27T17:08:57
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

XvdaG8rkNFxw/zUysLER7EJQmjrWMBrms+qrJxIMXbTkW/6L1YEZdqHdUeC4hL5ttwHs2kamQQXngIBAK/IZMAC7QOj3H9bwWHtgHyOJ5Hpw4+q+6oHY7ZZwqoLoPb4iEVcfD9vHFnnBoQKJLh67Zc+BQC+8FOxk2Yxeoe2qccu3jFoGyHdYpaWQnGhI4huVvFenn/awUcuWSDHcsmIJCr9VNannK1Y51my5JtaDw4zjgYLFsAgLCHZm2WuDgZXfi5NPjULDrzKH466E3uEhIPCe7ECMAW6Ujs2Fb71InjqmltZUXPWPmYzYBMDrcAzEi+eUdNF1ASVGMK8A==

Sello Digital del SAT

isNQ1A84EjRcnEqpNcN4qj1BL0JSwFWhyan7XrkmlPaZUZHCJRlP+EO0cKhUMPh6YvjJFVkgwxVFya+luOLOzPWAxi+utv2NtEueN9HZFcmD1CdOeWtoa8qPxApaDihEdZD3LqC74Au5z9DC7ClxxyUzbqAN7m/7m6s2ayeeceE3ZlXXbqH0idnQTG:neQy8NfrByXDwIMI4vzlrzK4LEr8P6Y2clgsEeQYPGVJbUj2pojO30PyePXZaOxLsrAfti/nGrGLvph7xwrmEyt2AxIVHc11fuhNGS4tpb0+6ce1UDJ1F5IH9I/12dcuqOnlP+RUjDzIRg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|99DB572D-A885-4784-8A47-5E1D2BD0B47F|2019-02-27T17:08:57||AD121214B34|XvdaG8rkNFxw/zUysLER7EJQmjrWMBrms+qrJxIMXbTkW/6L1YEZdqHdUeC4hL5ttwHs2kamQQXngIBAK/IZMAC7QOj3H9bwWHtgHyOJ5Hpw4+q+6oHY7ZZwqoLoPb4iEVcfD9vHFnnBoQKJLh67Zc+BQC+8FOxk2Yxeoe2qccu3jFoGyHdYpaWQnGhI4huVvFenn/awUcuWSDHcsmIJCr9VNannK1Y51my5JtaDw4zjgYLFsAgLCHZm2WuDgZXfi5NPjULDrzKH466E3uEhIPCe7ECMAW6Ujs2Fb71InjqmltZUXPWPmYzYBMDrcAzEi+eUdNF1ASVGMK8A==|C0001000000403442064|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature



Guadalajara, Jalisco; a 18 de Febrero del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos de las PTAR's operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en los recorridos programados en la Generación de los oficios de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR atendidas.

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. GPT/C-0079/2019 F, los cuales fueron:

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
22-feb-2019	Ptar de Ocotlán	Ptar de La Barca
26-feb-2019	Ptar de santa cruz y Atéquiza	Ptar de Ocotlán

Cabe hacer mención que estos cambios fueron hechos con anuencia del Coordinador de Zona.

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

José Venegas Lumbreras

Vo. Bo.

C. José Madrigal González
Operador General de Zona Lago

Biol. Luis-Aceves Martínez
Encargado del Despacho de la
Dir. De Operación de PTAR

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

21/02/2019 PTAR La barca se elimina cortocircuito en caja de conexión de motor de aeración N°4 de modulo N°1y se ajusta tirantes de sujeción se desmonta bomba N°2 de RL por mal funcionamiento y se traslada a taller a GDL a reparación Y se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cavidad progresiva, de lavado de bandas y cloración la bomba N°1 de cloración se desmonta por mal funcionamiento y se traslada a taller a GDL a reparación.

22/02/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan equipos en funcionamiento los cuales trabajan normalmente en voltajes y amperajes. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de aljibe, alumbrado exterior y voltaje en planta.


25/02/2019 PTAR Jamay se desmonta bomba N°3 de carcamo de influente ya q se revisó y se encontró dañada de motor se traslada a taller a GDL a reparación y las otras dos trabajando sin problemas igual que equipos en funcionamiento.

26/02/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua en carcamo N°5 se realiza revisión de bombas y se encontró la bomba N°1 dañada motor se desmonta y se traslada a taller a GDL a reparación y la N°3 se encontró dañada de cable de alimentación y se traslada a taller a cambio de cable y la bomba N°2 se limpia y se queda trabajando normalmente.

27/02/2019 se presta apoyo a H ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán en planta de tratamiento de cabecera municipal en de perillas de control de arranque y paro de bombas de carcamo de influente y en planta de Tequesquitlan se instala bomba de carcamo de influente y perilla de control de arranque y paro de las dos bombas.

28/02/2019 se presta a poyo a H Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán en planta de Chacala en la cual se elimina cortocircuito en y se habilita su funcionamiento en equipo de aeracion y en planta de cuzalapa se alinea banda de motor de aeracion quedando trabajando normal.

J. VENEGAS



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: GPT / C-0079 / 2019

DEL DÍA: 18/02/2019 AL DÍA: 28/02/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio GTP/C-079/2019 F

Del día 18/02/2019 al día 28/02/2019

18/02/2019 Por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realizar oficios de comisión y comprobación y después me traslado al PTAR del Salto se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente y mezcladores el N°2 de módulo de aeración requiere taller externo está dañado de motor. PTAR Juanacatlan se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente y bomba de riego.

19/02/2019 PTAR Jamay se desmonta moto- reductor de sedimentador N°2 por mal funcionamiento y se traslada a taller a GDL a reparación y se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de lixiviados, natas y equipos de filtro banda y polipastos eléctricos y manuales. PTAR Ocotlan en carcamo N°4 se revisa funcionamiento de generador de energía el cual se encuentra dañado de autotransformador de 110 V el cual requiere cambiarlo.

20/02/2019 PTAR Ocotlan se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de mezcladores y en carcamo N°5 en coordinación con camión se realizan limpieza en válvulas de tuberías de descarga de las tres bombas.

21/02/2019 PTAR La barca se elimina cortocircuito en caja de conexión de motor de aeración N°4 de modulo N°1y se ajusta tirantes de sujeción se desmonta bomba N°2 de RL por mal funcionamiento y se traslada a taller a GDL a reparación Y se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cavidad progresiva, de lavado de bandas y cloración la bomba N°1 de cloración se desmonta por mal funcionamiento y se traslada a taller a GDL a reparación.

22/02/2019 PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan equipos en funcionamiento los cuales trabajan normalmente en voltajes y amperajes. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de aljibe, alumbrado exterior y voltaje en planta.

25/02/2019 PTAR Jamay se desmonta bomba N°3 de carcamo de influente ya q se revisó y se encontró dañada de motor se traslada a taller a GDL a reparación y las otras dos trabajando sin problemas igual que equipos en funcionamiento.

26/02/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grúa en carcamo N°5 se realiza revisión de bombas y se encontró la bomba N°1 dañada de motor se desmonta y se traslada a taller a GDL a reparación y la N°3 se encontró dañada de cable de alimentación y se traslada a taller a cambio de cable y la bomba N°2 se limpia y se queda trabajando normalmente.

27/02/2019 se presta apoyo a H Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán en planta de tratamiento de cabecera municipal en de perillas de control de arranque y paro de bombas de carcamo de influente y en planta de Tequesquitlan se instala bomba de carcamo de influente y perilla de control de arranque y paro de las dos bombas.

28/02/2019 se presta apoyo a H Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán en planta de Chacala en la cual se elimina cortocircuito en y se habilita su funcionamiento en equipo de aeración y en planta de cuzalapa se alinea banda de motor de aeración quedando trabajando normal.

COMENTARIOS:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio GTP/C-079/2019 F

Del día 18/02/2019 al día 28/02/2019

18/02/2019 Por la mañana se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realizar oficios de comisión y comprobación y después me traslado al PTAR del Salto se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente y mezcladores el N°2 de módulo de aeración requiere taller externo está dañado de motor. PTAR Juanacatlan se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de carcamo de influente y bomba de riego.

19/02/2019 PTAR Jamay se desmonta moto- reductor de sedimentador N°2 por mal funcionamiento y se traslada a taller a GDL a reparación y se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de lixiviados, natas y equipos de filtro banda y polipastos eléctricos y manuales. PTAR Ocotlan en carcamo N°4 se revisa funcionamiento de generador de energía el cual se encuentra dañado de autotransformador de 110 V el cual requiere cambiarlo.

20/02/2019 PTAR Ocotlan se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de mezcladores y en carcamo N°5 en coordinación con camión se realizan limpieza en válvulas de tuberías de descarga de las tres bombas.