



Fecha Pago Anticipo	18/02/2019
Fecha Elab. Compro.	05/03/2019
N° de Oficio:	GPT / C-0088 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 5 2019 8:41AM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	Director General
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas del Lago de Chapala
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas del Lago de Chapala	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA


FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/02/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: OCOTLÁN			
20/02/2019	Jamay \$ 73.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: JAMAY Y LABARCA			
21/02/2019	Chapala \$ 73.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: SANTACRUZ DE LA SOLEDAD IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
22/02/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA, JUANACATLÁN Y EL SALTO			
26/02/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA, Y OCOTLÁN			
27/02/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
28/02/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			
01/03/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: CHAPALA			
04/03/2019	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 73.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	19/02/2019	VIATICOS \$:	1,048.00	1,065.00	0.00	\$ -17.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	154,444.00 Km. / 155,493.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	04/03/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,049.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,830.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,048.00 ( MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



CARGO CONTABLE	\$ 1,065.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,048.00
SALDO	\$ -17.00

COMISIONADO  
JOSE MADRIGAL GONZALEZ  
Jefe de Operación de Plantas del Lago de Chapala

AUTOREA COMPROBACIÓN COMISION  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.





## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0088 / 2019

DEL DÍA: 19/02/2019 AL DÍA: 04/03/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## REPORTE SEMANAL

19 de febrero 2019

•Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, hoy se tiene visita a la cabecera municipal para ver los detalles del problema de la fuga de agua residual en la línea de conducción que corre paralela al puente San Andrés con el Ing. Antonio Arriaga, en cargado de Agua Potable y Alcantarillado, y revisar los algunos problemas en los que pueden ser solucionados con el apoyo de Servicios Generales para garantizar los trabajos de mantenimiento en los equipos de bombeo del cárcamo No.2

20 de febrero 2019

•Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, notificación al persona de mantenimiento para iniciar con el retiro de los equipos que requieren de mantenimiento correctivo en este caso retirar el motorreductor del clarificador secundario No.1

•Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, apoyo en la revisión del equipo de bombeo de lodos bombas (de cavidad progresiva), presentan problemas para cargar. Los dos equipos requieren de mantenimiento correctivo, por lo que se programara su revisión y posible salida al taller de reparación.

21 de febrero 2019

•Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Apoyo para montar equipo de succión para la limpieza del tanque de contacto de cloro.

•Ptar de Ixtlahuacán los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se dejan indicaciones para el cambio del sistema de retorno de lodos, del sistema de bombeo por recirculación por gravedad hacia el cárcamo de bombeo de aguas crudas.

22 de febrero 2019

•Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, proceso en condiciones normales.

•Ptar de El salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reporta que la línea del sistema de cloración presenta problemas ya que el equipo dosificador presenta problemas para trabajar de manera normal por lo que se dejan indicaciones para seccionar la tubería y revisar que propicia el problema.

26 de febrero 2019

•Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, nuevamente se inicia con la limpieza de los equipos de bombeo del cárcamo de aguas crudas No.5, de los tres quipos dos salieron dañados por lo que se traslada a GDL para su reparación, se presentara propuesta por parte del Ing. Rogelio Barragán, a la Dirección Técnica para la modificación del manífull para evitar el uso de las válvulas Check y mariposa, también se revisa el problema que presenta el tablero de control del generador eléctrico ubicado en el cárcamo No.4.

•Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, revisión de los documentos del sistema de gestión de la calidad y se requiere de la rehabilitación del un equipo mas en la laguna aereada.

27 de febrero 2019

•Ptar de Ixtlahuacán de los membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, se dan las indicaciones para la modificación a la operación del sistema de retorno de lodos, cambiar el sistema mecánico por el sistema por gravedad. Revisar el sistema de gestión de la calidad.

28 de febrero 2019

•Ptar de El salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se realizó la solicitud de mantenimiento para la revisión del equipo de aireación (soplador) de desplazamiento positivo, presenta una ligera alza en la presión de aire. Se revisa parte de los documentos del sistema de gestión de la calidad.

•Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluación

COMENTARIOS:

REPORTE SEMANAL

19 de febrero 2019

•Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, hoy se tiene visita a la cabecera municipal para ver los detalles del problema de la fuga de agua residual en la línea de conducción que corre paralela al puente San Andrés con el Ing. Antonio Arriaga, en cargo de Agua Potable y Alcantarillado, y revisar los algunos problemas en los que pueden ser solucionados con el apoyo de Servicios Generales para garantizar los trabajos de mantenimiento en los equipos de bombeo del cárcamo No.2

20 de febrero 2019

•Ptar de Jamay. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, notificación al personal de mantenimiento para iniciar con el retiro de los equipos que requieren de mantenimiento correctivo en este caso retirar el motorreductor del clarificador secundario No.1

•Ptar de La Barca. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, apoyo en la revisión del equipo de bombeo de lodos bombas (de cavidad progresiva), presentan problemas para cargar. Los dos equipos requieren de mantenimiento correctivo, por lo que se programara su revisión y posible salida al taller de reparación.

21 de febrero 2019

•Ptar de Santa Cruz de la Soledad. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Apoyo para montar equipo de succión para la limpieza del tanque de contacto de cloro.

•Ptar de Ixtlahuacán los Membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se dejan indicaciones para el cambio del sistema de retorno de lodos, del sistema de bombeo por recirculación por gravedad hacia el cárcamo de bombeo de aguas crudas.

22 de febrero 2019

•Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, proceso en condiciones normales.

•Ptar de El salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se reporta que la línea del sistema de cloración presenta problemas ya que el equipo dosificador presenta problemas para trabajar de manera normal por lo que se dejan indicaciones para seccionar la tubería y revisar que propicia el problema.

26 de febrero 2019

•Ptar de Ocotlán. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, nuevamente se inicia con la limpieza de los equipos de bombeo del cárcamo de aguas crudas No.5, de los tres equipos dos salieron dañados por lo que se traslada a GDL para su reparación, se presentara propuesta por parte del Ing. Rogelio Barragán, a la Dirección Técnica para la modificación del manifold para evitar el uso de las válvulas Check y mariposa, también se revisa el problema que presenta el tablero de control del generador eléctrico ubicado en el cárcamo No.4.

•Ptar de Atequiza. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, revisión de los documentos del sistema de gestión de la calidad y se requiere de la rehabilitación del un equipo mas en la laguna aereada.




27 de febrero 2019

•Ptar de Ixtlahuacán de los membrillos. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, se dan las indicaciones para la modificación a la operación del sistema de retorno de lodos, cambiar el sistema mecánico por el sistema por gravedad. Revisar el sistema de gestión de la calidad.

28 de febrero 2019

•Ptar de El salto. -Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se realizó la solicitud de mantenimiento para la revisión del equipo de aireación (soplador) de desplazamiento positivo, presenta una ligera alza en la presión de aire. Se revisa parte de los documentos del sistema de gestión de la calidad.

•Ptar de Juanacatlán. -Visita técnica para evaluar



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0088 / 2019

DEL DÍA: 19/02/2019 AL DÍA: 01/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**

19 FEB. 2019

*Amelís Segura B.*

PTAR DE OCOTLÁN

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**

22 FEB. 2019

*[Signature]*

PTAR DE ATEQUIZA

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**

20 FEB. 2019

*Carlos Eduardo Castillo M.*

PTAR DE JAMAY

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**

22 FEB. 2019

*[Signature]*

PTAR DE JUANACATLAN

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**

27 FEB. 2019

*[Signature]*

LOS MEMBRILLOS

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**

26 FEB. 2019

*[Signature]*

PTAR DE LA BARCA

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**

22 FEB. 2019

*Marlén Mendoza*

PTAR DE EL SALTO

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**

26 FEB. 2019

*[Signature]*

PTAR DE EL SALTO

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**

21 FEB. 2019

*Raúl E. E.*

PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**

26 FEB. 2019

*Amelís Segura B.*

PTAR DE OCOTLÁN

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**

PTAR DE JUANACATLAN

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**

21 FEB. 2019

*[Signature]*

LOS MEMBRILLOS

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**

26 FEB. 2019

*[Signature]*

PTAR DE ATEQUIZA

HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**

01 MAR. 2019

*Miguel Madrigal Alvarado*

PTAR DE CHAPALA

HORA

4710551

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: GPT / C-0088 / 2019

DEL DÍA: 19/02/2019 AL DÍA: 01/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

RECIBIDO  
04 Mar 2014  
FABIAN RAMOS  
LOS MEMBRILLOS





Guadalajara, Jalisco; a 05 de marzo del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz  
Gerente de Contabilidad  
Presente

## NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR 'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR 'S atendidas.

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. GPT/C-0088/2019 F, los cuales fueron:

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
27 febrero 19	Santa Cruz de la Soledad, Atequiza	Ixtlahuacán de los membrillos
01 marzo 19	Jamay y La Barca	Chapala
04 marzo 2019	Sin programar	Ixtlahuacán de los membrillo y cárcamo de la Alameda

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.


Atentamente

C. José Madrigal González

Vo. Bo.

Biol. Luis Aceves

Dir. De Operación de PTAR



**"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"**