



Fecha Pago Anticipo	14/01/2019
Fecha Elab. Compro	24/01/2019
N° de Oficio	GSM / C-0071 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 24 2019 1:33PM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	RUBEN CEJA CASTILLO	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORO DOCUMENTO:	RUBEN CEJA CASTILLO - AUXILIAR ELECTROMECHANICO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/01/2019	MUNICIPIO Amatlán \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Medición de productividad en pozo profundo, oficio 007/AP/2019	Amatlán \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE HOSP.	Amatlán \$ 73.00	Amatlán **\$(249.13) - **IVA \$(39.86)
16/01/2019	MUNICIPIO Amatlán \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Medición de productividad en pozo profundo, oficio 007/AP/2019	Amatlán \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE HOSP.	Amatlán \$ 73.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61029	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	15/01/2019	VIÁTICOS \$	548.00	797.13	39.86	\$ -249.13	TIPO / CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DIA(S) COMISIÓN	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	172,226.00 Km. / 172,336.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	16/01/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	110.00 Km.		
HORA DE REGRESO	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							S VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 548.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 797.13
MENOS ANTICIPO	\$ 548.00
SALDO	\$ 249.13

*Ruben Ceja*  
COMISIONADO  
RUBEN CEJA CASTILLO  
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

*[Signature]*  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0071 / 2019

DEL DÍA: 15/01/2019 AL DÍA: 16/01/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

15 de enero de 2019. Me trasladé al Municipio de Amatitán, Cabecera Municipal, para la operación del generador eléctrico, la instalación y programación del convertidor de frecuencia, y realización de prueba de eficiencia productiva en el pozo profundo "La pólvora" de 24 horas. Obteniendo los siguientes resultados:

## Equipo utilizado:

Motor

Tipo sumergible

Fases 3

Voltaje 460 V

Revoluciones 3460 rpm

Frecuencia 60 Hz

Potencia 40 HP

Amperaje 66.1 A

## Bomba

Tipo sumergible

Pasos 19

Capacidad Q = 150 GPM.

Carga H = 713 ft

Revoluciones 3450 rpm

## Características del pozo y sus elementos

Profundidad total 179 m

Diámetro de ademe 12"

Nivel hidrostático 125.5 m

Diámetro de tubería de succión 4"

Longitud tubería de succión 166.4 m


Se inició la prueba el día martes 15 de enero de 2019, a las 17:20 horas con un gasto de 4.23 lps, nivel dinámico 144 m, temperatura 21.4°C, observación del agua, sucia.


16 de enero de 2019. Siguió con dicha prueba, terminando y estabilizándose con 5.76 lps Nivel dinámico 150 m, temperatura 22.8°C, observación del agua, limpia.

## COMENTARIOS:

Se comprueba hospedaje que excede el monto proporcionado.

Pernocté el día 15 de enero de 2019, en Amatitán, Jalisco.





Hotel Quinta Minas

ERIK VALLEJO SANDOVAL  
VASE900824TH2

Calle CARRETERA A SANTA ROSA, No. 1, Col. CENTRO, AMATITAN,  
Jalisco, México, CP 45380  
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Factura

No. Comprobante: F0000000958  
Lugar de expedición: 45380  
Fecha comprobante: 2019-01-15T21:29:29  
Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
RFC: CEA070225JK4  
Domicilio: Calle FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44190  
Teléfono:  
Forma de pago: 01.Efectivo  
Moneda: MXN  
Uso de CFDI: G03.Gastos en general  
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Servicio	1	Habitación 1 cama matrimonial	250.00	250.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"  
Fecha de certificación del CFDI: 2019-01-15T21:29:32  
Folio fiscal: EF6253EA-067E-4D45-8C8E-B7C438F9E643  
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000400796019  
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	250.00
Descuento	0.00
IVA 16%	40.00
ISH 3.00%	7.50
<b>Total</b>	<b>297.50</b>

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 50/100 MXN

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1]EF6253EA-067E-4D45-8C8E-B7C438F9E643|2019-01-15T21:29:32|TSP080724QW6|k8IRcqv9CuSR4uH0/Hj2rDjlxKbjEDJPPxQRClUu3hLHbV32XerjOf4koyKy95pgdwytSdhquS4WqI7fRLY0KbIR6HfJ0e48NzIOCYVT8SF0N7h7DGgepilKzo5Day5bmZWrgVFP+FJJ4Ez4v4mznlp1DYH1wW6E0c8ErlW6dpGFhAjFoNO7cYiagm4hDcXbMmFm/b6YaU3en/K9dVgiXHoceGlxCAh0AMXy99hAc5HclauQ2VHQ+vDzWXsvT9wm9zXfBwYfL1E45o7BeDU6OgQlkyZIPa3R3+C4P6HDBfr8Ld8KEOxnFKquKarnH0pO1NWrHzIEhvqyPzddw==|00001000000407612027|]

**Sello Digital del Emisor:**

k8IRcqv9CuSR4uH0/Hj2rDjlxKbjEDJPPxQRClUu3hLHbV32XerjOf4koyKy95pgdwytSdhquS4WqI7fRLY0KbIR6HfJ0e48NzIOCYVT8SF0N7h7DGgepilKzo5Day5bmZWrgVFP+FJJ4Ez4v4mznlp1DYH1wW6E0c8ErlW6dpGFhAjFoNO7cYiagm4hDcXbMmFm/b6YaU3en/K9dVgiXHoceGlxCAh0AMXy99hAc5HclauQ2VHQ+vDzWXsvT9wm9zXfBwYfL1E45o7BeDU6OgQlkyZIPa3R3+C4P6HDBfr8Ld8KEOxnFKquKarnH0pO1NWrHzIEhvqyPzddw==

**Sello digital del SAT:**



JqqxNrkPl2y/z8a/Hp3OeoCOG971nsn9brmtXy77Ecy+3xn92u8l7Uq5kauPoQJZ75Clfct1AR8ullHWjTWi3OgAB5lxAnAXTGfhty3jQ457HA1xx1G16p/PJeyazEFbGSyW20Ts4vY1Eu9Oup5wJYH7APqfnEOQ71kqgZRFtyZqp7hSgCXVamKg3ak1v91z32YfTLrr43wLlHhoqdnQuudlBe09s9lvASe3gbR8Voy6qXgB1ApCDe3N6SDXzmHrc/LZ7/fkshUnVNDaE71viSc+/34nSrcqVdVbayjYCJSEH6EE6Dnxp3MXXjeECqHvZ1XnJCqNN6grAsLKg==

Ruben Ceja



01 (33) 3615-7415  
www.FacturaMexico.mx

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
RUBEN CEJA CASTILLO	Nº OFICIO: GSM / C-0071 / 2019
DEL DÍA: 15/01/2019	AL DÍA: 16/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Emmanuel Gomez Gutierrez</i></p> 



**A.P.**

05 de febrero de 2019

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN DE APOYOS A MUNICIPIOS**  
**GERENCIA DE SERVICIOS A MUNICIPIOS**  
**JEFATURA DE POZOS**



**NOTA INFORMATIVA**

Informe derivado al oficio de comisión número GSM/C-0071/2019 F. Los días 15 y 16 de enero de 2016, en Amatitán Jalisco.

El generador de combustión interna a diesel (con una capacidad de 80 kW, Tensión 440/220 V, 3  $\phi$ , con caseta acústica, que se necesitó para el encendido del motor-bomba tipo sumergibles y el monitoreo del aforo,) presento fallas técnicas, en el prendido y en la estabilización del equipo en funcionamiento con carga al principio de la prueba, además, la medición de gasto, se realizó mediante el método ultrasónico, usando el dispositivo medidor de gasto ultrasónico, (dicho dispositivo se encuentra resguardado a mi cargo), por lo que en ese momento, mi Gerente el Ing/Arq. Edgar Said López Saldivar, viendo esas situaciones técnicas, que podrían afectar al desarrollo de la prueba de aforo en el pozo profundo, me solicitó el pernoctar el día 15 de enero de 2019, ya que no estaba contemplado en mi recibo de oficio de comisión número GSM/C-0071/2019 F. Por lo que, presentadas esas condiciones, se requirió de la estancia de un servidor en el municipio de Amatitán, para el monitoreo y desarrollo de la prueba de eficiencia productiva en el pozo profundo "La Polvora", realizada con un tiempo de 24 horas de funcionamiento interrumpido, por lo anterior se autoriza el pago del hospedaje en mención.

Va.Bo.

ATTE.

**ING/ARQ. EDGAR SAID LÓPEZ SALDIVAR**  
**GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS**

**ING. RUBÉN CEJA CASTILLO**  
**AUXILIAR ELECTROMECAÁNICO**