



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo:	10/03/2017
Fecha Elab. Compro:	13/03/2017
N° de Oficio:	GSM / C-0312 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 13 2017 4:00PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/03/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 679.82	Tijomulco de Zúñiga \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tijomulco de Zúñiga \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado e iniciar cambio de equipo de bombeo del pozo profundo SCI 29 de CEA, Jalisco. Of. DOP-082/2017. Of. Deleg. DG-598/2016				
11/03/2017	MUNICIPIO Tijomulco de Zúñiga \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Tijomulco de Zúñiga \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tijomulco de Zúñiga \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Continuar cambio de equipo de bombeo del pozo profundo SCI 29 de CEA, Jalisco. Of. DOP-082/2017. Of. Deleg. DG-598/2016				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	VEHÍCULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	10/03/2017	VIÁTICOS \$:	753.00	477.00	0.00	\$ 276.00	JT 93642 *CON RECARGA
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	679.82	93.77	\$ 320.18	TIPO / CILINDROS / REND: RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km.
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Ford / 2014
FECHA DE REGRESO:	11/03/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 56,106.00 Km. / 56,359.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 253.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN:	Especial	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO. =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,753.00 ( MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100-MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

### (1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
10/03/2017	\$ 679.82 - IVA \$93.77	Conexiones 2" para mangueras d edescarga d agua ade pipas.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,156.82
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,753.00
	SALDO	\$ 596.18

**JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL:** Por las características del trabajo realizado, consistente en realizar manobras de retro e instalación de columnas de bombeo, cable sumergible, equipo de bombeo, poliducto para sonda eléctrica de los pozos profundos, y de la necesidad de realizar los trabajos en el menor tiempo posible para restablecer el servicio de dotación de agua potable a la población, se hace necesario que el personal permanezca hospedándose en el municipio a quien se prestó este servicio. De otra manera, el traslado del personal al lugar de trabajo y regreso a Guadalajara, provocaría pérdidas de tiempo Horas /Hombre, mayor consumo de combustible, desgaste de equipos y riesgos Innecesarios. Generando además que los trabajos se prolongarían hasta el doble de tiempo.

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO  
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES  
JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ  
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

**ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0312 / 2017**

**DEL DÍA: 10/03/2017 AL DÍA: 11/03/2017**

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

10 de marzo 2017.- En coordinación con el Ing. Humberto González Valdez, Supervisor de Perforación de Pozos y del Ing. Pablo Alejandro Jimenez Bautista, Jefe de Planta Potabilizadora me traslade en la camioneta placas JT 93 462 a coordinar los trabajos de trasladar a las Instalaciones de CEA, Jalisco, Parque Industrial las pipas y se les instalaron mangueras y conexiones nuevas para que estuvieran preparadas para el abastecimiento de agua potable por el cambio de equipos de bombeo del pozo profundo Planta SCI 29 de Tlajomulco de Zuñiga Jal.

11 de marzo 2017.-En coordinación con el Ing. Pablo Alejandro Jimenez Bautista, Jefe de Planta Potabilizadora El Salto, y del Ing. Misael Espinoza, Jefe de servicios de la Planta SCI 29, se realizó el cambio de equipos de bombeo del pozo profundo Planta SCI 29 de Tlajomulco de Zuñiga Jal.

**Pozo SCI 29**

**Datos de pozo profundo:**

- Diámetro de ademe 8".
- Profundidad del pozo 150.30 metros.
- Nivel estático 81 metros.

**Datos del equipo original:**

- Transformador 30 Kva – 23 Kv / 440 – 254 V. 3 fases.
- Arrancador a tensión reducida 20 H. P. 440 volts, 3 fases.
- Bomba Sumergible marca Grundfos modelo 300 S200 – 5.
- Motor Sumergible marca Franklin Electric modelo 2366148120, 20 H. P., 460 v., 3 fases., 3,450 R. P. M.
- Cable sumergible calibre 3 X 6 AWG.
- Columna de bombeo de 4" Ø y 134 m. de longitud.
- Tren de descarga de 6" Ø.

**Valores de operación:**

Nivel estático.-	81.00 m.
Gasto.-	3.00 l. p. s.
Nivel dinámico.-	88.00 m.
Presión de operación	1.20 Kg/cm <sup>2</sup>
Tensión.-	446.00 V.
Corriente.-	26.30 A.

**Datos del equipo nuevo:**

- Transformador 30 Kva – 23 Kv / 440 – 254 V. 3 fases.
- Variador de velocidad marca Damfos 20 H. P. 440 volts, 3 fases.
- Bomba Sumergible marca Altamira modelo KOR 10 R200 – 11.



- Motor Sumergible marca Franklin Electric modelo 2366148120, 20 H. P., 460 v., 3 fases., 3,450 R. P. M.
- Cable sumergible calibre 3 X 6 AWG.
- Columna de bombeo de 4" Ø y 134 m. de longitud.
- Tren de descarga de 6" Ø.

Valores de operación:

Nivel estático.- 81.00 m.  
Gasto.- 3.30 l. p. s.  
Nivel dinámico.- 126.00 m.  
Presión de operación 1.20 Kg/cm<sup>2</sup>  
Tensión.- 440.00 V.  
Corriente.- 20.30 A.

Regulación de velocidad quedó en 3059 R. P. M. (53.20 Hz).

Se realizaron pruebas tratando de obtener un gasto mayor sin ser esto posible ya que sacando un gasto de 3.40 l. p. s. se va a fondo el nivel dinámico.


El vehículo se resguardo en el almacén CEA, Francia el domingo 12 por la mañana.

COMENTARIOS:

Se autoriza la comisión de acuerdo al oficio DG -598/2016

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-0312 / 2017
DEL DÍA: 10/03/2017 AL DÍA: 12/03/2017	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	



Automotriz Zertuche S.A de C.V

AZE841112TH6

Régimen General de Ley Persona Moral

Emitido en:

Av. Lazaro Cardenas 1994

Del Fresno 44900

Guadalajara, Jalisco

México

Tel: (33) 3811 6823

Factura LCA-192436

Folio Fiscal D583C746-4F4D-4A41-A392-E2A7C8E130E2

16614 - COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA 17:26

MODERNA 44:190

Guadalajara, Jalisco

México

CEA070225JK4

Comentarios:

Artículo	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
C200 AL		COPLE HEMBRA 2 VASTAGO P/MANGUERA		
	2.00	pieza	\$167.2600	\$322.52
E200 AL		ADAPTADOR MACHO VASTAGO P/MANGUERA		
	2.00	pieza	\$88.7865	\$177.57
HS 36		ABRAZADERA 2 A 2 3/4 - 25 PZAS		
	8.00	pieza	\$10.7450	\$85.96
		Sub Total		\$586.05
Contado		I.V.A. (16%)		\$93.77
Método de Pago		Total		\$679.82
01-Efectivo				

(SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.)

Esta factura ar No. Articulos 12

0312 / 2017 F

Zertuche, mucho más que mangueras y conexiones

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Lugar de Expedición Guadalajara, Jalisco, México

Sede Certificada Emisor 00001000000404446867