

Fecha Reg. Anticipo	11/11/2016
Fecha Hab. Compro	25/11/2016
Nº de Oficio	GSM / C-1290 / 2016 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 25 2016 1:01PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECANICO
COMPANIA		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS OFICIO	Comprobado, Pendiente, Autorización, Poca, Usario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/11/2016	MUNICIPIO: Bolaños \$ 75.00 GD: 0.00	Bolaños \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Bolaños \$ 73.00	Bolaños *(275.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado y trabajos de pruebas de equipo de bombeo en Mesa del Tirador				
15/11/2016	MUNICIPIO: Bolaños \$ 75.00 GD: 0.00	Bolaños \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Bolaños \$ 73.00	Bolaños *(270.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Continuación de trabajos de pruebas de equipo de bombeo en Mesa del Tirador				
16/11/2016	MUNICIPIO: Bolaños \$ 75.00 GD: 0.00	Bolaños \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Bolaños \$ 73.00	Bolaños *(275.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Continuación de trabajos de pruebas de equipo de bombeo en Mesa del Tirador				
17/11/2016	MUNICIPIO: Bolaños \$ 75.00 GD: 0.00	Totatiche \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Totatiche \$ 73.00	Totatiche *(250.01) - **IVA \$(33.61)
ACTIVIDAD: Continuar con trabajos al municipio de Bolaños y traslado a Totatiche para trabajos de revision de equipo electromecánico en PTAR				
18/11/2016	MUNICIPIO: Totatiche \$ 75.00 GD: 0.00	Totatiche \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Totatiche \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en PTAR de Temastlan y traslado a Guadalajara				
22/11/2016	MUNICIPIO: Cuquilo \$ 75.00 GD: 0.00	Cuquilo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Cuquilo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado a Cuquilo para la revision de gasto en fuentes de abastecimiento y regreso a Guadalajara				
23/11/2016	MUNICIPIO: Toluán \$ 75.00 GD: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado al municipio de Toluán para capacitación de operacion de equipo de bombeo y regreso a Guadalajara				
24/11/2016	MUNICIPIO: Mextlacacán \$ 75.00 GD: 0.00	Mextlacacán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP:	Mextlacacán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado a la localidad de Los Charcos para la revision de avance de obra electromecanica y regreso a Guadalajara				

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61044	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	14/11/2016	VIÁTICOS	2,959.00	3,077.01	33.61	\$ -118.01	TIPO CILINDROS / REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Kmll.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DIA(S) COMISION	8	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	201,671.00 Km. / 203,731.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	24/11/2016	PEAJES	200.00	366.00	50.50	\$ -166.00	KM RECORRIDO	2,060.00 Km.	
HORA DE REGRESO	20:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				Anticipo Excedente / IVA Compro	410 + 0 + 0 = 410	
BAROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR CONSUMIDO	3,380.00	\$
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO / COLEPORADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	10.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,159.00 (TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MVS.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

CARGO CONTABLE	\$ 3,443.01
MENOS ANTICIPO	\$ 3,159.00
SALDO	\$ 284.01



COMISIONADO  
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN  
AUXILIAR ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-1290 / 2016

DEL DÍA: 14/11/2016 AL DÍA: 24/11/2016

### RESULTADO DE LA COMISION:

Se trasladó el día 14 de noviembre del 2016 a la localidad de Mesa del Tirador en el municipio de Bolaños, Jal. Con generador eléctrico para realizar las pruebas del equipo de bombeo, llegando a descansar a la cabecera municipal de Bolaños Jal.

El día 15 de noviembre del 2016: Se trasladó de la cabecera municipal de Bolaños a la localidad de Mesa del Tirador, encontrando instalado transformador de 30KVA trifásico, arrancador de atención reducida de 20HP 440volts marca SIEMENS con cable sumergible 3x8AWG, interruptor principal de 50AMP, motobomba sumergible marca ALTAMIRA modelo KOR6R200-17 con motor de 20HP 440volts, tren de descarga de 3" con una válvula check de 3", una válvula de vástago fijo de 3", una válvula contra golpe de ariete de 3", una válvula de admisión y expulsión de aire de ¾", una válvula de desfogue tipo globo de 2 ½" y manómetro de 0-14 kg/ cm<sup>2</sup>.

No cuenta con medidor de flujo, electronivel y dosificador de cloro.

Se realizaron pruebas del equipo de bombeo conectándolo al generador eléctrico ya que no hay servicio de CFE, registrando los siguientes datos de operación:

Pozo Mesa del Tirador

Gasto: 5 l.p.s

Volts: 441 – 440 – 440

Amp: 28 – 28 – 29

ND: S/D

Presión: 2.5 Kg/cm<sup>2</sup>

El equipo estuvo trabajando por 5 hrs aproximadamente a descarga libre y una vez limpia el agua se derivó al tanque, detectando una fuga en la línea de conducción del pozo al tanque a 600mts aproximados de distancia del pozo y 25mts de desnivel.

Se notificó al ing. Jesús López lo siguiente:

- 1.-El interruptor principal de 50AMP 440 volts tiene una falla en la fase 1 no cierra el circuito.
- 2.- No cuenta con electronivel.
- 3.- No cuenta con dosificador de cloro.
- 4.- No cuenta con medidor de flujo en tren de descarga.
- 5.- El manómetro no cuenta con válvulas de paso y desfogue.
- 6.- Se detectó la fuga en línea de conducción.

16 de noviembre del 2016: traslado de Mesa del Tirador a la cabecera municipal de Bolaños, teniendo problemas con el vehículo que transporta el generador eléctrico, se revisó y se detectó que la bomba del hidráulico de clutch se encuentra dañada, notificando al Arq. José Manuel Gómez Padilla, gerente de servicio a municipios y se tuvo que descansar en Bolaños.

17 de noviembre del 2016: Traslado de Bolaños a Totatiche Jal, para la revisión de equipo de bombeo de la PTAR de Temastian encontrando falla en las peras de control de nivel en el cárcamo de bombeo de aguas residuales, se cambiaron por unas nuevas y quedo trabajando el equipo adecuadamente.

18 de noviembre del 2016 se terminaron los trabajos en la PTAR de Temastian y traslado de Totatiche a Guadalajara

22 de noviembre del 2016 se acudió al municipio de Cuquio para la revisión de gastos en fuentes de abastecimiento de la cabecera municipal:

- Pozo Cristo Rey 10.68 l.p.s
- Planta Potabilizadora con gasto a Teponahuasco y Col. Conasupo 8.00 l.p.s.
- Planta Potabilizadora con gasto Cabecera y Col. Lázaro Cárdenas 15.00 l.p.s.

Con el gasto actual se puede abastecer a una población de 14,500 aproximadamente con una dotación por habitante de 200 litros por habitante.



23 de noviembre de 2016 traslado al municipio de Tolimán pero en el camino se recibió una llamada del encargado del agua para avisar que por maniobras no estarían en disposición de atender la visita solicitada y de favor se reprogramara ésta para la próxima semana.



24 de noviembre de 2016 traslado a la localidad de Los Charcos del municipio de Mexxicacán, Jal. Para la revisión de avance de obra de equipamiento de pozo profundo en donde se encontró inconformidad por parte de los habitantes de ésta localidad hacia el contratista ya que recibieron un oficio en donde se les está haciendo un cobro por consumo de energía eléctrica y argumentan los habitantes que la obra no se les ha entregado y en ningún momento ellos han operado este equipo de bombeo, también se encontró el equipo de control no está instalado correctamente y le falta tapa, se estará al pendiente para realizar las pruebas del equipo de bombeo una vez se haya cubierto a C.F.E. el cobro por consumo.

**COMENTARIOS:**

Se amplió la comision por trabajos requeridos.



# Hotel Restaurant JALISCO

Folio Fiscal  
8D85F3A5-AC17-11E6-96CA-00155D014009

Fecha y hora de certificación  
2016-11-16T10:13:03

Factura Número  
2397

No. de serie del CSD del SAT  
0000100000403557578

No. de serie del CSD del emisor  
0000100000302147052

Forma de Pago  
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión  
2016-11-16T10:12:23



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Jalisco

## Emisor

Razón Social: DAVID GONZÁLEZ PINEDO

RFC: GOPD820419SG3

Calle y Número: 16 DE SEPTIEMBRE 45

Ciudad: SOLAÑOS

Colonia: CENTRO

Delegación: BOLAÑOS

Estado: Jalisco

CP: 46130

Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: no aplica

Referencia: AQUILES CERDAN Y 21 DE MARZO

## Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Calle y Número: FRANCIA 1726

Ciudad: GUADALAJARA

Colonia: MODERNA

Delegación: GUADALAJARA

Estado: Jalisco

CP: 44190

Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
00	Dias	HOSPEDAJE	250.00	500.00

Subtotal	500.00 MXP
IVA 16.00%	80.00 MXP
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%	15.00 MXP
<b>Total</b>	<b>595.00 MXP</b>

TOTAL EN LETRA QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 01

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|8D85F3A5-AC17-11E6-96CA-00155D014009|2016-11-16T10:13:03|PjnyLYLs3516yUW7x4wCoiX9Au  
 swOB9ixQh7F9Pue7chLV73DUJZv7JzSCH7sSf3IG7/1csJ04uHYPVxpbQSuZLwm0Rd1E5RguK+9C8V62uTT  
 J3fvojs1ugVRqxFuE7RBX8i9vJAXouZ05pnIV+S2xOdiqWfJ0eXwQ=|0000100000403557578|

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

PjnyLYLs3516yUW7x4wCoiX9AuSwOB9ixQh7F9Pue7chLV73DUJZv7JzSCH7sSf3IG7/1csJ04uHYPVxpbQ  
 SuZLwm0Rd1E5RguK+9C8V62uTTJ3fvojs1ugVRqxFuE7RBX8i9vJAXouZ05pnIV+S2xOdiqWfJ0eXwQ=

GgTZoj1LPIJx3MDm5qKixOQQsabacCp63JUr59spDxIKbHVNKM3KICZIMYNdbZW+HhC05wXmSjQUi659zhC7Z  
 cW#OUxcCBmu9ID9ZwReAVgOaYRYUcMHEEVwA1IP+1UJvam9e1K2mwKmjnS3dqat8XgtV57uOTER7+mRD+LGA+  
 C4G+VwUCBPNyAhe3mZjyqy+SZwXs1aah1RFdHgrRCeAvCrATGAE02ngSAELKd1DnCF2KRSMjMfwwFc  
 XPKYrHL5hc9eVJupnuJRM7C8u7WjDpBh4j8r2uKA271XwJNiumaf+61VTRqUj2Qd6Ykg==

# HOTEL ROSALES

ANDRES ROSALES DIAZ  
Rosales S/N Col. Progreso  
Puente de Camotlán, Mpio. de La Yesca, Nayarit.

FECHA: 15 DE 11 DE 2016

NOMBRE: COMISION ESTATAL del Aguaf

DOMICILIO: DE TALISCO 1726 COLMODEWA

LUGAR: GUADALAJARA Jal

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Hospedaje		270

CANTIDAD CON LETRA

NOTA DE VENTA


Nº 0040

TOTAL \$

270

- Gracias por su Preferencia -

Comprobante de hospedaje para realizar los trabajos con la comisión GSM/C-1290/2016.

  
ARATH JUAN A. SANCHEZ VIRGEN  
COMISIONADO



<b>Folio Fiscal</b>
80B121EC-ACE7-11E6-96CA-00155D014009
<b>Factura Número</b>
H 159
<b>No. de serie del CSD del emisor</b>
00001000000304445832
<b>Fecha y Hora de emisión</b>
2016-11-17T11:02:28

<b>Fecha y hora de certificación</b>	<b>No. de serie del CSD del SAT</b>	<b>Forma de Pago</b>
2016-11-17T11:02:58	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Totatiche, Jalisco Tipo de Cambio: 0.00

<b>Emisor</b>	
Razón Social: RAFAEL MADRIGAL RODRIGUEZ	RFC: MARR411018GS0
Calle y Número: HIDALGO 13	Ciudad: TOTATICHE
Delegación: TOTATICHE	Estado: Jalisco
CP: 46170	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	
Referencia: MORELOS Y JUAN DE DIOS PEZA	

<b>Receptor</b>	
Razón Social: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	RFC: CEA070225JK4
Calle y Número: Av. Francia 1726	Ciudad: Guadalajara
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco
CP: 44190	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Noche	Noche De Hospedaje	210.09	210.09

Subtotal	210.09 MXP
IVA 16.00%	33.61 MXP
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%	6.30 MXP
<b>Total</b>	<b>250.01 MXP</b>

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: 01 Número de Cuenta:  
Condiciones de Pago:

<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
[[1.0]80B121EC-ACE7-11E6-96CA-00155D014009]2016-11-17T11:02:58[ipjqZMTZnkJ9drxH5fjg8qbbfJFNPh+seBE7enOsnQyu3+dHVq+E8qax6+HE7HVlbu+RWmgLq9mKyeJwm/yMbwRIM9Nw+22QisEF4kHMoWPSXJ62v63Nc+cZCINwngRWVc8avsl6UQHm0xXaaK0m4Qd/yJc+Snw+qGLw2Rjg9gw= 00001000000403557578]
<b>Sello digital del emisor</b>
ipjqZMTZnkJ9drxH5fjg8qbbfJFNPh+seBE7enOsnQyu3+dHVq+E8qax6+HE7HVlbu+RWmgLq9mKyeJwm/yMbwRIM9Nw+22QisEF4kHMoWPSXJ62v63Nc+cZCINwngRWVc8avsl6UQHm0xXaaK0m4Qd/yJc+Snw+qGLw2Rjg9gw=
<b>Sello digital del SAT</b>
r7H+OK7WTxSIG5pJzzfxKaqqCcriVHjYRYvaeifHE527cgkb4fgJugKJRyFpdthvZsipQGrtNr1tswxZ3NVh/CooBZGgU6ndmXKNRiwiO1VHYuSB0rP7eRsxxi+Vla/1gpwYEwyYpN8mzTLVKijZqU5aWlamPS4AEHVHuuJBiLiGxTengfVcl2gWyBfnN7NMRxzuqxvw8CHeRIsQFHJ+plKrBhEqRs0wbzrlqNxuRSmwlqKae2OYkC6hyVHLbkF5C+E4mO5L+QXXgNHiyTVFhkah3BcMeXh7dc2uXpXAKaoSe3OBAi49LC2QBR85fvuq8+WM+/pnX6RYgxJisxV7g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Facture electrónicamente en [www.imprentahnosluna.com](http://www.imprentahnosluna.com)

PLAZA DE COBRO: LA JOYA  
TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLANEJO  
FOLIO = 5-0009659292 CARRIL:5 B

01105200-09972721-COB93DB4-9A5EE564

24/11/2016	EFFECTIVO	10:05:27	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 47.41	7.59	55.00	

01105200-09972721-COB93DB4-9A5EE564



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicio/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicio/seguro)

PLAZA DE COBRO: LA JOYA  
TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLANEJO  
FOLIO = 8-0007651151 CARRIL:8 A

01108100-07800504-BDCCD694-A401E2B3

24/11/2016	EFFECTIVO	19:19:27	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 47.41	7.59	55.00	



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicio/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicio/seguro)

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN  
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS  
FOLIO = 5-0003706157 CARRIL:5 A

01605100-03969762-E1F6D07E-485BD3FF

24/11/2016	EFFECTIVO	10:35:05	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 110.34	17.66	128.00	

01605100-03969762-E1F6D07E-485BD3FF



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicio/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicio/seguro)

TEPATITLAN  
ENT. ARANDAS  
FOLIO = 5-0004007361 CARRIL:4 B

01604200-05160804-730610EA-ACF83614


24/11/2016	EFFECTIVO	18:53:52	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 110.34	17.66	128.00	

01604200-05160804-730610EA-ACF83614



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.  
Condiciones generales en: [www.redviacorta.mx/servicio/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicio/seguro)

Comprobante de peaje para realizar los trabajos con la comisión GSM/C-1290/2016.

  
ARATH JUAN A. SANCHEZ VIRGEN  
COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-1290 / 2016  
 DEL DÍA: 14/11/2016 AL DÍA: 22/11/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 Lic. Felipe de los Angeles N. Dir. OBRA PUBLICA
	 Jose Manuel Carrillo Garcia
	Marcelo Ureña R.
	 Ana Laura Sanchez Sanchez
	Veronica Alfaro M