

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 04/12/2017 |
| Fecha Efect. Compro | 08/01/2018 |
| Nº de Oficio | GSM / C-1494 / 2017 F |
| RESUMEN.COM | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 8 2018 12:37PM

| | | | |
|--------------------|---------------------------|--------|----------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | RUESTO | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO | JUAN RAMON DORADO RAMOS | RUESTO | GEOLOGO |
| ACOMPANANA | | RUESTO | |

| | | | |
|----------------------|---|---|--|
| ELABORADOR DOCUMENTO | ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA | STATUS Oficio Comprobado/ Pendiente/Autorización por el Usuario | |
|----------------------|---|---|--|

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTO POR DÍA

| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|--|--|---------------------|--------------------|---|
| 07/12/2017 | MUNICIPIO: Ponciltán \$ 92.00 GD: (4) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP: | Ponciltán \$ 166.00 | Ponciltán \$ 92.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: TRASLADO AL SITIO DE OBRA. CONVENIO NO. CEA-PERF-005/2017. | | | | |
| 08/12/2017 | MUNICIPIO: Ponciltán \$ 92.00 GD: (4) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP: | Ponciltán \$ 166.00 | Ponciltán \$ 92.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: CONTINÚA INSTALACIÓN EQUIPO PERFORACIÓN. CONVENIO NO. CEA-PERF-005/2017. | | | | |
| 09/12/2017 | MUNICIPIO: Ponciltán \$ 92.00 GD: (4) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP: | Ponciltán \$ 166.00 | Ponciltán \$ 92.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: CONTINÚA INSTALACIÓN EQUIPO PERFORACIÓN. CONVENIO NO. CEA-PERF-005/2017. | | | | |
| 10/12/2017 | MUNICIPIO: Ponciltán \$ 92.00 GD: (4) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP: | Ponciltán \$ 166.00 | Ponciltán \$ 92.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: INICIA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-005/2017. | | | | |
| 11/12/2017 | MUNICIPIO: Ponciltán \$ 92.00 GD: (4) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP: | Ponciltán \$ 166.00 | Ponciltán \$ 92.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-005/2017. | | | | |
| 12/12/2017 | MUNICIPIO: Ponciltán \$ 92.00 GD: (4) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP: | Ponciltán \$ 166.00 | Ponciltán \$ 92.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-005/2017. | | | | |
| 13/12/2017 | MUNICIPIO: Ponciltán \$ 92.00 GD: (4) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP: | Ponciltán \$ 166.00 | Ponciltán \$ 92.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-005/2017. | | | | |
| 14/12/2017 | MUNICIPIO: Ponciltán \$ 92.00 GD: (4) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP: | Ponciltán \$ 166.00 | Ponciltán \$ 92.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-005/2017. | | | | |
| 15/12/2017 | MUNICIPIO: Ponciltán \$ 92.00 GD: (4) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP: | Ponciltán \$ 166.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO. CONVENIO NO. CEA-PERF-005/2017. | | | | |
| 18/12/2017 | MUNICIPIO: Ponciltán \$ 92.00 GD: (4) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP: | Ponciltán \$ 166.00 | Ponciltán \$ 92.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: TRASLADO AL SITIO DE OBRA. CONVENIO NO. CEA-PERF-005/2017. | | | | |
| 19/12/2017 | MUNICIPIO: Ponciltán \$ 92.00 GD: (4) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP: | Ponciltán \$ 166.00 | Ponciltán \$ 92.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-005/2017. | | | | |
| 20/12/2017 | MUNICIPIO: Ponciltán \$ 92.00 GD: (4) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE HOSP: | Sin Comida. \$ 0.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: TRASLADO A OFICINAS DE LA CEA EN FRANCIA PARA TRÁMITES DE VIÁTICOS. CONVENIO NO. CEA-PERF-005/2017. | | | | |

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB | IVA | SALDO | VEHICULO PLASAS |
|------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|----------|------|-----------|--|
| FECHA SALIDA | 07/12/2017 | VIÁTICOS | 4,550.00 | 3,850.00 | 0.00 | \$ 700.00 | TIPO/GUINDROS/REND. / Cil. / Km/l. |
| HORA SALIDA | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA/MODELO / |
| DÍAS COMISIÓN | 12 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL - FINAL / 0.00 Km. / 0.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO | 20/12/2017 | REAJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM RECORRIDO / 0.00 Km. |
| HORA DE REGRESO | 12:00 Hrs. | TRANSPORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN |
| TIPO DE COMISIÓN | Otros | PROGRAMA | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAE 2017 | | | | ANTICIPO EXCEDENTE (COMPROBADO) / 0+0+0=0 |
| HOROMETRO COMPROBACIÓN | 0.00 Hrs. | | | | | | DIFERENCIAL POR KM RECORRIDO / 0.00 |
| JUST. VALES EXCE | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO / 0.00 |
| | | | | | | | VALES MANOBRAS ANTICIPA COMPROBADO / 0.00-0.00 |
| | | | | | | | SALDO VALES MANOBRAS / 0.00 |
| | | | | | | | VALES A REGRESAR / 0.00\$ |

RECIBIDO
 6 8 FEB 2018
 CAJA

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,550.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

Juan Ramon Dorado Ramos

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 3,850.00
MENOS ANTIPO \$ 4,550.00
SALDO \$ 700.00

Juan Ramon Dorado
COMISIONADO
JUAN RAMON DORADO RAMOS
GEOLOGO

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

[Large handwritten X mark]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JUAN RAMON DORADO RAMOS N° OFICIO: GSM / C-1494 / 2017

DEL DÍA: 07/12/2017 AL DÍA: 20/12/2017


RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 07 DICIEMBRE 2017.- TRASLADO CON EQUIPO PERFORACIÓN AL SITIO DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN.
- 08 DICIEMBRE 2017.- SE UBICA FÍSICAMENTE EL SITIO A PERFORAR EN COMPAÑÍA DE AUTORIDADES MUNICIPALES.
- 09 DICIEMBRE 2017.- MANTENIMIENTO A LAS MANGERAS DE SUCCIÓN DE LA BOMBA SUSTRAN.
- 10 DICIEMBRE 2017.- CONTINUA MANTENIMIENTO A BOMBA SUSTRAN.
- 11 DICIEMBRE 2017.- INICIA APOYO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA LA MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL SITIO A PERFORAR.
- 12 DICIEMBRE 2017.- SE TERMINA MANTENIMIENTO A LAS DOS MANGUERAS HIDRÁULICAS Y CONTINÚA EL APOYO PARA ADECUAR EL CAMINO DE ACCESO.
- 13 DICIEMBRE 2017.- CONTINÚA APOYO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA LA MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL SITIO A PERFORAR.
- 14 DICIEMBRE 2017.- APOYO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA LA MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL SITIO A PERFORAR. SE INGRESA EL EQUIPO DE PERFORACIÓN AL SITIO DE OBRA.
- 15 DICIEMBRE 2017.- INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL SITIO A PERFORAR. TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO.
- 18 DICIEMBRE 2017.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN SAN PEDRO ITZICÁN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN. SE TRASLADA LA TUEBERÍA Y HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN CON AYUDA DE LA GRÚA PALFINGER.
- 19 DICIEMBRE 2017.- SE NIVELA LA PERFORADORA Y SE LEVANTA LA TORRE DE PERFORACIÓN.
- 20 DICIEMBRE 2017.- SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RETORNO DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN. TRASLADO LOS ALMACENES DE LA CEA UBICADOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE EL SALTO, AVILA CAMACHO Y CALLE DE FRANCIA, PARA GUARDAR LOS VEHÍCULOS ASIGNADO. LA PERFORADORA SE QUEDÓ EN SITIO DE OBRA. SALIDA PERIODO VACACIONAL.

COMENTARIOS

S/C.

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C- | |
| JUAN RAMON DORADO RAMOS | Nº OFICIO: GSM / C-1494 / 2017 |
| DEL DÍA: 05/12/2017 | AL DÍA: 20/12/2017 |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---|--|
|  |  |