



INCISO H: Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.



ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO

| No. | NOMBRE | FECHA | SERVICIO REPORTADO | | | | FECHA DE ATENCION |
|-----|------------------------------------|------------|--------------------|-----------------|----------------|--|-------------------|
| | | | LAMPARA FUNDIDA | LAMPARAS NUEVAS | PRENDE Y APAGA | OTROS SERVICIOS | |
| 1 | GUADALUPE LINO | 03/11/2020 | 1 | | | | 04/11/2020 |
| 2 | ROSAURA VIRGEN | 03/11/2020 | | | | VIAS LAMPARAS FUNDIDAS | 03/11/2020 |
| 3 | MARIA MARGARITA ASCENCION GONZALEZ | 04/11/2020 | 1 | | | | 06/11/2020 |
| 4 | CRISTIAN HERNANDEZ | 04/11/2020 | | | | LUZ BAJITA | 06/11/2020 |
| 5 | JUAN MANUEL BERRUECO RICO | 04/11/2020 | | | 2 | | 07/11/2020 |
| 6 | J. REYES ACOSTA | 05/11/2020 | 3 | | | | 06/11/2020 |
| 7 | JOSE AGUILAR RAMIREZ | 05/11/2020 | 2 | | | VIAS LAMPARAS CON UNA SOLA BARRA | 09/11/2020 |
| 8 | MODESTO RAMIREZ ORTEGA | 06/11/2020 | 1 | | | | 07/11/2020 |
| 9 | MODESTO RAMIREZ ORTEGA | 09/11/2020 | 1 | | | | 07/11/2020 |
| 10 | J. REYES ACOSTA | 09/11/2020 | | | | REVISAR PARA VIAS LAMPARAS NUEVAS | 17/11/2020 |
| 11 | J. REYES ACOSTA | 09/11/2020 | | | 2 | | 09/11/2020 |
| 12 | ROSAURA VIRGEN | 10/11/2020 | 1 | | | | 11/11/2020 |
| 13 | ESTEBAN DE LEON POLITRON | 10/11/2020 | 1 | | | CAMBIO DE LAMPARAS | 18/11/2020 |
| 14 | SALVADOR RAMIREZ | 10/11/2020 | | | 1 | | 11/11/2020 |
| 15 | REFUGIO HARO SEGURA | 11/11/2020 | | | | CHECAR MUFA PORQUE EL SEÑOR COMENTA QUE TIENE ENERGIA SIN MEDIDOR | 08/11/2020 |
| 16 | RICARDO RODRIGUEZ | 12/11/2020 | | | | INSTALACION ELECTRICA EN OFICINAS NUEVAS | 19/11/2020 |
| 17 | FELICIANO | 13/11/2020 | 1 | | | | 17/11/2020 |
| 18 | MIRIAM GUZMAN | 12/11/2020 | 1 | | | | 17/11/2020 |
| 19 | GUILLERMO DIAZ | 12/11/2020 | 1 | | | | 17/11/2020 |
| 20 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ | 12/11/2020 | 5 | | | | 23/11/2020 |
| 21 | JESUS ZEPEDA | 12/11/2020 | | | | SOLICITA GRUA PARA PONER ARCO DE FLORES | 14/11/2020 |
| 22 | MARISOL PACHECO | 13/11/2020 | 1 | | | | 17/11/2020 |
| 23 | FIDEL MARTINEZ | 13/11/2020 | 3 | | | | 20/11/2020 |
| 24 | ORLANDO QUINTERO | 13/11/2020 | 1 | | | | 17/11/2020 |
| 25 | CRISTIAN HERNANDEZ | 13/11/2020 | 1 | | | | 17/11/2020 |
| 26 | CARLOS ARIAS SANTIAGO | 19/11/2020 | | | | EL CAJERO FALLA MUY SEGUIDO DEBIDO A QUE TIENE BAJAS Y ALTAS DE LUZ. | 30/11/2020 |
| 27 | CINTHIA VALADEZ | 19/11/2020 | 1 | | | | 23/11/2020 |
| 28 | NORMA ACOSTA | 19/11/2020 | | | | LA LAMPARA ESTA LLENA DE NIDOS DE PAJAROS | 24/11/2020 |
| 29 | MARCELO ARANDA | 20/11/2020 | | | | LAMPARA PRENDIDA TODO EL DIA | 27/11/2020 |
| 30 | MARCELO ARANDA | 20/11/2020 | | 1 | | | 27/11/2020 |
| 31 | LEONARDO IBARRA | 20/11/2020 | 1 | | | | 23/11/2020 |
| 32 | LEONARDO IBARRA | 20/11/2020 | 2 | | | VIAS LAMPARAS FUNDIDAS | 23/11/2020 |
| 33 | LEONARDO IBARRA | 20/11/2020 | 1 | | | | 23/11/2020 |
| 34 | LEONOR CAMACHO | 20/11/2020 | 1 | | | | 23/11/2020 |
| 35 | MODESTO RAMIREZ ORTEGA | 23/11/2020 | 1 | | | | 28/11/2020 |
| 36 | DR. EDUARDO BUENROSTRO | 23/11/2020 | | 1 | | | 26/11/2020 |
| 37 | MARIA ESTHER GONZALEZ | 23/11/2020 | 1 | | | | 24/11/2020 |
| 38 | LEONOR CAMACHO | 17/11/2020 | 1 | | | | 23/11/2020 |
| 39 | LEONOR CAMACHO | 17/11/2020 | 1 | | | | 23/11/2020 |
| 40 | GUILLERMO DIAZ | 17/11/2020 | 1 | | | | |
| 41 | GUADALUPE LINO | 17/11/2020 | | | | LAMPARA NO DA MUCHA LUZ | |
| 42 | MARGARITA SENCION | 17/11/2020 | 1 | | | | |
| 43 | JAIME HERNANDEZ MORENO | 24/11/2020 | | | | CAMBIO DE 4 FOCOS FUNDIDOS Y SOLICITA APAGADOR | |
| 44 | ESTHER RUELAS | 24/11/2020 | | | | INSTALAR REFLECTOR EL 12 DE DICIEMBRE | 11/12/2020 |
| 45 | JUSTO MEDINA | 25/11/2020 | | | | CHECAR PARA LAMPARA NUEVA | |
| 46 | ANI GUZMAN BAÑUELOS | 25/11/2020 | 1 | | | | |
| 47 | MAYRA ALEJANDRA SANCHEZ MEZA | 25/11/2020 | | | | CHECAR LAMPARA | |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|------------|---|---|---|--|------------|
| 48 | RODOLFO CONTRERAS DIAZ | 25/11/2020 | 1 | | | | 08/12/2020 |
| 49 | ARMANDO GALLARDO | 27/11/2020 | | 1 | | | 30/11/2020 |
| 50 | MIRIAM PASTRANA | 27/11/2020 | | 1 | | | 30/11/2020 |
| 51 | BALDOMERO HARO | 27/11/2020 | | 1 | | | 30/11/2020 |
| 52 | CUCO CONTRERAS | 27/11/2020 | | 1 | | MAS CABLE AUTORIZADA POR EL PRESIDENTE | 30/11/2020 |
| 53 | ANA LUCIA BEDOLLA CRUZ | 17/11/2020 | 1 | | | | 27/11/2020 |
| 54 | BEATRIZ SILVA GARCIA | 30/11/2020 | | | 1 | | 08/12/2020 |
| 55 | TOÑO NARANJO | 30/11/2020 | | | | INSTALACION DE 2 REFLECTORES | 12/12/2020 |
| 56 | JUAN SANDOVAL | 03/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W- ADAPTADOR | 03/11/2020 |
| 57 | JUAN SANDOVAL | 03/11/2020 | | | | 45 MTS CABLE NEUTRANEL 1+1 | 03/11/2020 |
| 58 | JUAN SANDOVAL | 03/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W- ADAPTADOR | 03/11/2020 |
| 59 | JUAN SANDOVAL | 03/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 03/11/2020 |
| 60 | JUAN SANDOVAL | 03/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 03/11/2020 |
| 61 | JUAN SANDOVAL | 03/11/2020 | 1 | | | FOTOCELDA 220 V. | 03/11/2020 |
| 62 | JUAN SANDOVAL | 03/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W- ADAPTADOR | 03/11/2020 |
| 63 | JUAN SANDOVAL | 03/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 03/11/2020 |
| 64 | JUAN SANDOVAL | 03/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 03/11/2020 |
| 65 | JUAN SANDOVAL | 03/11/2020 | | | | RECONEXION | 03/11/2020 |
| 66 | JUAN SANDOVAL | 03/11/2020 | 1 | | | FOCO 100 W | 03/11/2020 |
| 67 | JUAN SANDOVAL | 03/11/2020 | | | | REVISION | 03/11/2020 |
| 68 | JUAN SANDOVAL | 03/11/2020 | | | | RECONEXION | 03/11/2020 |
| 69 | JUAN SANDOVAL | 04/11/2020 | 1 | | | SARRO | 04/11/2020 |
| 70 | JUAN SANDOVAL | 04/11/2020 | 1 | | | SARRO | 04/11/2020 |
| 71 | JUAN SANDOVAL | 04/11/2020 | | | | REVISION | 04/11/2020 |
| 72 | JUAN SANDOVAL | 04/11/2020 | 1 | | | FOCO 100 W | 04/11/2020 |
| 73 | JUAN SANDOVAL | 04/11/2020 | | | | REVISION | 04/11/2020 |
| 74 | JUAN SANDOVAL | 04/11/2020 | 1 | | | SARRO | 04/11/2020 |
| 75 | JUAN SANDOVAL | 04/11/2020 | 1 | | | FOTOCELDA | 04/11/2020 |
| 76 | JUAN SANDOVAL | 04/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 04/11/2020 |
| 77 | JUAN SANDOVAL | 04/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 04/11/2020 |
| 78 | JUAN SANDOVAL | 04/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 04/11/2020 |
| 79 | JUAN SANDOVAL | 06/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 06/11/2020 |
| 80 | JUAN SANDOVAL | 06/11/2020 | 1 | | | FOTOCELDA 220 V. | 06/11/2020 |
| 81 | JUAN SANDOVAL | 06/11/2020 | 1 | | | SARRO | 06/11/2020 |
| 82 | JUAN SANDOVAL | 06/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W-SOQUET E- 26 | 06/11/2020 |
| 83 | JUAN SANDOVAL | 06/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W-SOQUET E- 26 | 06/11/2020 |
| 84 | JUAN SANDOVAL | 07/11/2020 | | | | REVISION | 07/11/2020 |
| 85 | JUAN SANDOVAL | 07/11/2020 | 1 | | | FOTOCELDA 220 V. | 07/11/2020 |
| 86 | JUAN SANDOVAL | 07/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 07/11/2020 |
| 87 | JUAN SANDOVAL | 07/11/2020 | | | | PODA DE ARBOL | 07/11/2020 |
| 88 | JUAN SANDOVAL | 07/11/2020 | | | | RECONEXION | 07/11/2020 |
| 89 | JUAN SANDOVAL | 09/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 09/11/2020 |
| 90 | JUAN SANDOVAL | 09/11/2020 | 1 | | | FOTOCELDA 220 V. | 09/11/2020 |
| 91 | JUAN SANDOVAL | 10/11/2020 | | | | APOYO EN PODA DE ARBOL | 10/11/2020 |
| 92 | JUAN SANDOVAL | 10/11/2020 | 1 | | | BARRA 18 W | 10/11/2020 |
| 93 | JUAN SANDOVAL | 10/11/2020 | | | | REVISION | 10/11/2020 |
| 94 | JUAN SANDOVAL | 10/11/2020 | 1 | | | SARRO | 10/11/2020 |
| 95 | JUAN SANDOVAL | 11/11/2020 | 1 | | | SARRO | 11/11/2020 |
| 96 | JUAN SANDOVAL | 11/11/2020 | 1 | | | BARRA 18 W | 11/11/2020 |
| 97 | JUAN SANDOVAL | 11/11/2020 | 1 | | | SARRO | 11/11/2020 |
| 98 | JUAN SANDOVAL | 11/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 11/11/2020 |
| 99 | JUAN SANDOVAL | 11/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W- ADAPTADOR | 11/11/2020 |
| 100 | JUAN SANDOVAL | 11/11/2020 | 1 | | | FOTOCELDA 220 V. | 11/11/2020 |
| 101 | JUAN SANDOVAL | 11/11/2020 | | | | PODA DE ARBOL | 11/11/2020 |
| 102 | JUAN SANDOVAL | 11/11/2020 | 1 | | | FOCO V. S. 100 W | 11/11/2020 |
| 103 | JUAN SANDOVAL | 11/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 11/11/2020 |
| 104 | JUAN SANDOVAL | 11/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 11/11/2020 |
| 105 | JUAN SANDOVAL | 12/11/2020 | | | | PODA DE ARBOL | 12/11/2020 |
| 106 | JUAN SANDOVAL | 12/11/2020 | 1 | | | BARRA 18 W | 12/11/2020 |
| 107 | JUAN SANDOVAL | 12/11/2020 | | | | INSTALACION ELECTRICA | 12/11/2020 |
| 108 | JUAN SANDOVAL | 13/11/2020 | | | | REVISION DE SEMAFOROS | 13/11/2020 |
| 109 | JUAN SANDOVAL | 13/11/2020 | | | | INSTALACION ELECTRICA | 13/11/2020 |
| 110 | JUAN SANDOVAL | 14/11/2020 | | | | INSTALACION ELECTRICA | 14/11/2020 |
| 111 | JUAN SANDOVAL | 14/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 14/11/2020 |
| 112 | JUAN SANDOVAL | 14/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 14/11/2020 |
| 113 | JUAN SANDOVAL | 14/11/2020 | | | | REVISION | 14/11/2020 |
| 114 | JUAN SANDOVAL | 17/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 17/11/2020 |
| 115 | JUAN SANDOVAL | 17/11/2020 | | | | REVISION | 17/11/2020 |
| 116 | JUAN SANDOVAL | 17/11/2020 | 1 | | | BARRA 18 W | 17/11/2020 |
| 117 | JUAN SANDOVAL | 17/11/2020 | 1 | | | FOCO 20 W | 17/11/2020 |
| 118 | JUAN SANDOVAL | 17/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W-SOQUET E- 26 | 17/11/2020 |
| 119 | JUAN SANDOVAL | 17/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W- ADAPTADOR | 17/11/2020 |
| 120 | JUAN SANDOVAL | 18/11/2020 | | | | REVISION | 18/11/2020 |
| 121 | JUAN SANDOVAL | 18/11/2020 | 1 | | | SARRO | 18/11/2020 |
| 122 | JUAN SANDOVAL | 18/11/2020 | 1 | | | SARRO | 18/11/2020 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|------------|---|---|--|---|------------|
| 123 | JUAN SANDOVAL | 18/11/2020 | 1 | | | FOTOCELDA 220 V. | 18/11/2020 |
| 124 | JUAN SANDOVAL | 18/11/2020 | | 1 | | LAMPARA NUEVA | 18/11/2020 |
| 125 | JUAN SANDOVAL | 18/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W- ADAPTADOR | 18/11/2020 |
| 126 | JUAN SANDOVAL | 18/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 18/11/2020 |
| 127 | JUAN SANDOVAL | 18/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W- ADAPTADOR | 18/11/2020 |
| 128 | JUAN SANDOVAL | 19/11/2020 | | | | REVISION PARA LAMPAS NUEVAS | 19/11/2020 |
| 129 | JUAN SANDOVAL | 19/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 19/11/2020 |
| 130 | JUAN SANDOVAL | 19/11/2020 | 1 | | | FOCO LED 100 W | 19/11/2020 |
| 131 | JUAN SANDOVAL | 19/11/2020 | | | | PODA DE 4 ARBOLES | 19/11/2020 |
| 132 | JUAN SANDOVAL | 19/11/2020 | | | | RECONEXION | 19/11/2020 |
| 133 | JUAN SANDOVAL | 19/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 19/11/2020 |
| 134 | JUAN SANDOVAL | 19/11/2020 | | | | RECONEXION | 19/11/2020 |
| 135 | JUAN SANDOVAL | 20/11/2020 | | | | RECONEXION DE BOMBA | 20/11/2020 |
| 136 | JUAN SANDOVAL | 20/11/2020 | | | | INSTALACION DE 3 CONTACTOS | 20/11/2020 |
| 137 | JUAN SANDOVAL | 20/11/2020 | 1 | | | FOCO INSTALACION | 20/11/2020 |
| 138 | JUAN SANDOVAL | 20/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W-SOQUET E- 26 | 20/11/2020 |
| 139 | JUAN SANDOVAL | 23/11/2020 | 1 | | | FOTOCELDA 110 V. | 23/11/2020 |
| 140 | JUAN SANDOVAL | 24/11/2020 | | | | RECONEXION | 24/11/2020 |
| 141 | JUAN SANDOVAL | 24/11/2020 | 1 | | | FOCO LED 100 W | 24/11/2020 |
| 142 | JUAN SANDOVAL | 24/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W-SOQUET E- 26 | 24/11/2020 |
| 143 | JUAN SANDOVAL | 24/11/2020 | | | | REUBICACION CON CABLE | 24/11/2020 |
| 144 | JUAN SANDOVAL | 24/11/2020 | | | | APOYO EN RETIRO DE PANALES | 24/11/2020 |
| 145 | JUAN SANDOVAL | 25/11/2020 | | | | APOYO A PROTECCION CIVIL EN PODA DE ARBOLES | 25/11/2020 |
| 146 | JUAN SANDOVAL | 25/11/2020 | | | | RECONEXION- FOTOCELDA | 25/11/2020 |
| 147 | JUAN SANDOVAL | 25/11/2020 | | | | RECONEXION | 25/11/2020 |
| 148 | JUAN SANDOVAL | 25/11/2020 | | | | INSTALACION ELECTRICA (3 PLAFONES) | 25/11/2020 |
| 149 | JUAN SANDOVAL | 25/11/2020 | | | | COLOCACION DE 6 REFLECTORES | 25/11/2020 |
| 150 | JUAN SANDOVAL | 26/11/2020 | | | | PODA DE GUAMUCHIL | 26/11/2020 |
| 151 | JUAN SANDOVAL | 26/11/2020 | | | | PODA DE GUAJE | 26/11/2020 |
| 152 | JUAN SANDOVAL | 26/11/2020 | | | | RECONEXION | 26/11/2020 |
| 153 | JUAN SANDOVAL | 26/11/2020 | 1 | | | SARRO | 26/11/2020 |
| 154 | JUAN SANDOVAL | 26/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 26/11/2020 |
| 155 | JUAN SANDOVAL | 26/11/2020 | | 1 | | LAMPARA NUEVA | 26/11/2020 |
| 156 | JUAN SANDOVAL | 26/11/2020 | | 1 | | LAMPARA NUEVA | 26/11/2020 |
| 157 | JUAN SANDOVAL | 26/11/2020 | | 1 | | LAMPARA NUEVA | 26/11/2020 |
| 158 | JUAN SANDOVAL | 26/11/2020 | | 1 | | LAMPARA NUEVA | 26/11/2020 |
| 159 | JUAN SANDOVAL | 26/11/2020 | | 1 | | LAMPARA NUEVA | 26/11/2020 |
| 160 | JUAN SANDOVAL | 26/11/2020 | | | | INSTALACION DE 2 CONTACTOS | 26/11/2020 |
| 161 | JUAN SANDOVAL | 27/11/2020 | | 1 | | 30 MTS DE CABLE | 27/11/2020 |
| 162 | JUAN SANDOVAL | 27/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W-SOQUET E- 26-25 MTS DE CABLE | 27/11/2020 |
| 163 | JUAN SANDOVAL | 27/11/2020 | | | | INSTALACION DE 24 ADORNOS | 27/11/2020 |
| 164 | JUAN SANDOVAL | 28/11/2020 | | | | REVISION | 28/11/2020 |
| 165 | JUAN SANDOVAL | 28/11/2020 | | | | COLOCACION DE 2 LONAS | 28/11/2020 |
| 166 | JUAN SANDOVAL | 28/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W- ADAPTADOR | 28/11/2020 |
| 167 | JUAN SANDOVAL | 28/11/2020 | 1 | | | BARRA 18 W- CONECTORES | 28/11/2020 |
| 168 | JUAN SANDOVAL | 28/11/2020 | 1 | | | FOTOCELDA 110 V. | 28/11/2020 |
| 169 | JUAN SANDOVAL | 28/11/2020 | 1 | | | SARRO | 28/11/2020 |
| 170 | JUAN SANDOVAL | 28/11/2020 | | | | REVISION | 28/11/2020 |
| 171 | JUAN SANDOVAL | 28/11/2020 | 1 | | | BARRA 18 W- CONECTORES | 28/11/2020 |
| 172 | JUAN SANDOVAL | 28/11/2020 | 1 | | | BARRA 18 W- CONECTORES | 28/11/2020 |
| 173 | JUAN SANDOVAL | 28/11/2020 | 1 | | | FOCO 100 W | 28/11/2020 |
| 174 | JUAN SANDOVAL | 30/11/2020 | 1 | | | FOCO 40 W | 30/11/2020 |
| 175 | JUAN SANDOVAL | 30/11/2020 | 1 | | | FOCOS 20 W | 30/11/2020 |
| 176 | JUAN SANDOVAL | 30/11/2020 | 1 | | | FOCOS 30 W | 30/11/2020 |
| 177 | JUAN SANDOVAL | 30/11/2020 | | | | COLOCACION DE ADORNOS | 30/11/2020 |



INCISO H: Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.

ÁREA DE ASEO PÚBLICO

| NOMBRE | FECHA DE REPORTE | SERVICIO REPORTADO | FECHA DE ATENCION |
|-------------------------|------------------|---|-------------------|
| MARIA RUBIO | 04/11/2020 | NO HA PASADO EL CAMION EN TODA LA SEMANA | 05/11/2020 |
| CARMELITA MARIN | 09/11/2020 | RECOGER BASURA | 15/11/2020 |
| ROGELIO BECERRA | 25/11/2020 | HASTA HACE 3 SEMANAS NO QUERIAN RECOGER LA BASURA EN DOMICILIO MENCIONADO | 27/11/2020 |
| PARTICIPACION CIUDADANA | 25/11/2020 | NO PASAN A RECOLECTAR LA BASURA | 27/11/2020 |
| LUCIO ESPINDOLA TREJO | 25/11/2020 | DEJAN LA BASURA TIRADA | 27/11/2020 |