

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

UBICACIÓN	No. INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	COSTO	VIA DE ORIGEN	FECHA ALTA	
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-15-047-000052	AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150///Blanco/Marca:Ford/Modelo:2008/Serie:1FTNE14W48DA53302	470350	SEGURO POPULAR	2007-12-31 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-15-047-000055	AMBULANCIA URGENCIAS MEDICAS/VAN ECONOLINE E-150///Blanco/de 8 Cilindros/Marca:Autodespa/Modelo:2011/Serie:1FTNE1EW9BDB23074/Obs:C.A. 606.001.0010 EQUIPADA CON:CARRO CAMILLA,CAMILLA MARINA,TANQUE M,TANQUE D,ASP. MANUAL,ASP.ELECTRICO EASY GO VAC. S/45516,TABLA RCP,TANQUE OXI,BAUMANOMETRO,RESUCITADOR,DESFIBRILADOR AED S/AARM0043, ESTETOSCOPIO. CLAVE VEH.1490502/Bueno	1000500	SEGURO POPULAR	2011-08-26 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000046	C.A. 200.001.0055 RATON PUNTERO OPTICO 2 BOTONES Y RUEDA SCROLL MARCA: DELL SERIE: HC7220A06HA	354.2	ESTATAL	2007-09-10 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000050	C.A. 200.001.0055 RATON PUNTERO OPTICO 2 BOTONES Y RUEDA SCROLL MARCA: DELL SERIE: HC7230A0KR3	354.2	ESTATAL	2007-09-10 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000051	C.A. 200.001.0055 TECLADO USB DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA: DELL SERIE: CN-0DJ415-71616-758-0DTF	831.45	ESTATAL	2007-09-10 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000047	C.A. 200.001.0055 TECLADO USB DE 105 TECLAS EN IDIOMA LATINOAMERICANO MARCA: DELL SERIE: CN-0DJ415-71616-758-0H3I	831.45	ESTATAL	2007-09-10 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000001	CLAVE: 914.006.0007 ESPEJO VAGINAL C/CUBIERTA TEFLON Y TUBO 10X3.5CM MCA: SCHEIBER	1265	SEGURO POPULAR	2006-03-22 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000002	CLAVE: 914.006.0007 ESPEJO VAGINAL C/CUBIERTA TEFLON Y TUBO 10X3.5CM MCA: SCHEIBER	1265	SEGURO POPULAR	2006-03-22 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000003	CLAVE: 914.006.0007 ESPEJO VAGINAL C/CUBIERTA TEFLON Y TUBO 10X3.5CM MCA: SCHEIBER	1265	SEGURO POPULAR	2006-03-22 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000004	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000005	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000006	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000007	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000008	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000009	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000010	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000011	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

UBICACIÓN	No. INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	COSTO	VIA DE ORIGEN	FECHA ALTA	
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000012	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000013	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000014	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000015	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000016	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000017	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000018	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000019	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000020	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000021	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000022	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000023	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000024	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOCAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

UBICACIÓN	No. INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	COSTO	VIA DE ORIGEN	FECHA ALTA	
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000025	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000026	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000027	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000028	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000029	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000030	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000031	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000032	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000033	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000034	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000035	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000036	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000037	CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00



Secretaría de Salud
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS

ZAPOPAN, JAL. 04 DE JULIO DE 2013.

UBICACIÓN	No. INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	COSTO	VIA DE ORIGEN	FECHA ALTA
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000038 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000039 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000040 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000041 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-16-001-000042 CLAVE: I090000752 ESPEJO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO MEDIANO ESPECIFICACIONES: 1 EN ACERO INOX. 2, MEDIDAS DE 3.2X10.0CM, MEDIANO 3, ACABADO PULIDO MATE EN LAS CARATERISTICAS DE LAS VALVAS 4, TORNILLO DE SEGURIDAD GRADUADO. ESTE EPO. SE RECIBIO P/DIRECCION	144.15	DONACION	2006-04-04 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-02-071-000043 COLPOSCOPIO/////Marca:Olympus/Modelo:OCS-3/Serie:201022	90000	INVENTARIO	2006-12-29 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-05-011-000044 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708 FP/Serie:CN-0PM372-72872-76P-1LCI	3444.25	ESTATAL	2007-09-10 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-05-011-000048 MONITOR/TFT/////de 17 pulgadas/Marca:Dell/Modelo:1708 FP/Serie:CN-0PM372-72872-76T-050U	3444.25	ESTATAL	2007-09-10 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-05-029-000053 NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:SMART550USB/Serie:9650ALRSM664000746	1116.94	ESTATAL	2007-12-27 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-05-029-000054 NO-BREAK/////Marca:Tripp Lite/Modelo:SMART550USB/Serie:9650ALRSM664000747	1116.94	ESTATAL	2007-12-27 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-05-015-000049 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:8WVSD1	5648.8	ESTATAL	2007-09-10 00:00:00
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	ALMACEN DE TRANSFERENCIA	SSJGEJ79000-05-015-000045 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO/////Marca:Dell/Modelo:OPTIPLEX 740/Serie:FWVSD1	5648.8	ESTATAL	2007-09-10 00:00:00