

SECRETARIA DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
ACTIVO FIJO E INVENTARIOS

**RELACION DE ACTUALIZACION DE BIENES INGRESADOS AL PATRIMONIO DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO REGISTRADO
DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2015**

FECHA DE ELABORACION 06 DE AGOSTO DE 2015.

| No. | UBICACIÓN DEL BIEN | PERSONA RESGUARDANTE | NO. DE CONTROL DE INVENTARIO | DESCRIPCION GENERAL DEL BIEN | VALOR | ORIGEN DEL BIEN | FECHA ADQUISICION | |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-016-001476 | ARCHIVERO/Vertical////4 Gavetas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0209 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS .49 X .61 X 1.92 | 5898.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 2 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-016-001477 | ARCHIVERO/Vertical////4 Gavetas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0209 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS .49 X .61 X 1.92 | 5898.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 3 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-016-001478 | ARCHIVERO/Vertical////4 Gavetas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0209 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS .49 X .61 X 1.92 | 5898.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 4 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-016-001479 | ARCHIVERO/Vertical////4 Gavetas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0209 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS .49 X .61 X 1.92 | 5898.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 5 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-016-001480 | ARCHIVERO/Vertical////4 Gavetas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0209 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS .49 X .61 X 1.92 | 5898.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 6 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-016-001481 | ARCHIVERO/Vertical////4 Gavetas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0209 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS .49 X .61 X 1.92 | 5898.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 7 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-016-001482 | ARCHIVERO/Vertical////4 Gavetas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0209 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS .49 X .61 X 1.92 | 5898.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 8 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-016-001483 | ARCHIVERO/Vertical////4 Gavetas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0209 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS .49 X .61 X 1.92 | 5898.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 9 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-016-001484 | ARCHIVERO/Vertical////4 Gavetas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0209 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS .49 X .61 X 1.92 | 5898.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 10 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-016-001485 | ARCHIVERO/Vertical////4 Gavetas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0209 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS .49 X .61 X 1.92 | 5898.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 11 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-044-001486 | CREDENZA////2 Puertas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0200 CREDENZA 2 PUERTAS 2 GAVETAS MARCA: MOETTI | 9999.2 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 12 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-052-001487 | ESCRITORIO//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0213 ESCRITORIO EN C 160 X 60 X 75 | 11286.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 13 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-055-001488 | ESTANTE//metalico (a)//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0210 ESTANTE METALICO | 2800.24 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 14 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-055-001489 | ESTANTE//metalico (a)//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0210 ESTANTE METALICO | 2800.24 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 15 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-055-001490 | ESTANTE//metalico (a)//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0210 ESTANTE METALICO | 2800.24 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 16 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-055-001491 | ESTANTE//metalico (a)//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0210 ESTANTE METALICO | 2800.24 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 17 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-055-001492 | ESTANTE//metalico (a)//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0210 ESTANTE METALICO | 2800.24 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 18 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-055-001493 | ESTANTE//metalico (a)//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0210 ESTANTE METALICO | 2800.24 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 19 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-073-001494 | LIBRERO//Melamina//2 Puertas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0315 LIBRERO CON ENTREPAÑOS 2 PUERTAS INFERIORES DE MELAMINA 90X35X1.85 | 5950.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 20 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-096-001495 | MESA AUXILIAR//Melamina//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0308 MESA AUXILIAR CON RODAJES EN MELAMINA 90 X 50 X 75 | 2708.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 21 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-096-001496 | MESA AUXILIAR//Melamina//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0308 MESA AUXILIAR CON RODAJES EN MELAMINA 90 X 50 X 75 | 2708.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 22 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-096-001497 | MESA AUXILIAR//Melamina//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0308 MESA AUXILIAR CON RODAJES EN MELAMINA 90 X 50 X 75 | 2708.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 23 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-096-001498 | MESA AUXILIAR//Melamina//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0308 MESA AUXILIAR CON RODAJES EN MELAMINA 90 X 50 X 75 | 2708.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 24 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-096-001499 | MESA AUXILIAR//Melamina//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0308 MESA AUXILIAR CON RODAJES EN MELAMINA 90 X 50 X 75 | 2708.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 25 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-096-001500 | MESA AUXILIAR//Melamina//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0308 MESA AUXILIAR CON RODAJES EN MELAMINA 90 X 50 X 75 | 2708.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 26 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-096-001501 | MESA AUXILIAR//Melamina//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0308 MESA AUXILIAR CON RODAJES EN MELAMINA 90 X 50 X 75 | 2708.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 27 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-096-001502 | MESA AUXILIAR//Melamina//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0308 MESA AUXILIAR CON RODAJES EN MELAMINA 90 X 50 X 75 | 2708.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 28 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-096-001503 | MESA AUXILIAR//Melamina//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0308 MESA AUXILIAR CON RODAJES EN MELAMINA 90 X 50 X 75 | 2708.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 29 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-096-001504 | MESA AUXILIAR//Melamina//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0308 MESA AUXILIAR CON RODAJES EN MELAMINA 90 X 50 X 75 | 2708.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 30 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-099-001505 | MESA DE CENTRO//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0201 MESA DE CENTRO CON CRISTAL MARCA:MOETTI | 2958 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 31 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-105-001506 | MESA DE TRABAJO//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0212 MESA DE TRABAJO 180 X 75 X 75 | 4709.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 32 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001507 | MESA//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0202 MESA LATERAL CON CRISTAL MARCA:MOETTI | 2436 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |

SECRETARIA DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
ACTIVO FIJO E INVENTARIOS

**RELACION DE ACTUALIZACION DE BIENES INGRESADOS AL PATRIMONIO DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO REGISTRADO
DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2015**

FECHA DE ELABORACION 06 DE AGOSTO DE 2015.

| No. | UBICACIÓN DEL BIEN | PERSONA RESGUARDANTE | NO. DE CONTROL DE INVENTARIO | DESCRIPCION GENERAL DEL BIEN | VALOR | ORIGEN DEL BIEN | FECHA ADQUISICION | |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------------|
| 33 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001508 | MESA//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0205 MESA MODULAR EN MELAMINA 1.40 X .60 X .75 | 2476.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 34 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001509 | MESA//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0205 MESA MODULAR EN MELAMINA 1.40 X .60 X .75 | 2476.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 35 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001510 | MESA//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0205 MESA MODULAR EN MELAMINA 1.40 X .60 X .75 | 2476.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 36 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001511 | MESA//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0205 MESA MODULAR EN MELAMINA 1.40 X .60 X .75 | 2476.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 37 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001512 | MESA//Melamina//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0211 MESA MODULAR EN MELAMINA 1.60 X .60 X .75 | 2650.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 38 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001513 | MESA//Melamina//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0211 MESA MODULAR EN MELAMINA 1.60 X .60 X .75 | 2650.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 39 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001514 | MESA/plegable/Plastico//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:C.A. 300.999.0207 MESA PLEGABLE RECTANGULAR EN PLASTICO BLANCO ESTRUCTURA METALICA 1.80 X .60/Bueno | 1322.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-21 00:00:00 |
| 40 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001515 | MESA/plegable/Plastico//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:C.A. 300.999.0207 MESA PLEGABLE RECTANGULAR EN PLASTICO BLANCO ESTRUCTURA METALICA 1.80 X .60/Bueno | 1322.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-21 00:00:00 |
| 41 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001516 | MESA/plegable/Plastico//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:C.A. 300.999.0207 MESA PLEGABLE RECTANGULAR EN PLASTICO BLANCO ESTRUCTURA METALICA 1.80 X .60/Bueno | 1322.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-21 00:00:00 |
| 42 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001517 | MESA/plegable/Plastico//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:C.A. 300.999.0207 MESA PLEGABLE RECTANGULAR EN PLASTICO BLANCO ESTRUCTURA METALICA 1.80 X .60/Bueno | 1322.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-21 00:00:00 |
| 43 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001518 | MESA/plegable/Plastico//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:C.A. 300.999.0207 MESA PLEGABLE RECTANGULAR EN PLASTICO BLANCO ESTRUCTURA METALICA 1.80 X .60/Bueno | 1322.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-21 00:00:00 |
| 44 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001519 | MESA/plegable/Plastico//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:C.A. 300.999.0207 MESA PLEGABLE RECTANGULAR EN PLASTICO BLANCO ESTRUCTURA METALICA 1.80 X .60/Bueno | 1322.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-21 00:00:00 |
| 45 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001520 | MESA/plegable/Plastico//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:C.A. 300.999.0207 MESA PLEGABLE RECTANGULAR EN PLASTICO BLANCO ESTRUCTURA METALICA 1.80 X .60/Bueno | 1322.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-21 00:00:00 |
| 46 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001521 | MESA/plegable/Plastico//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:C.A. 300.999.0207 MESA PLEGABLE RECTANGULAR EN PLASTICO BLANCO ESTRUCTURA METALICA 1.80 X .60/Bueno | 1322.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-21 00:00:00 |
| 47 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001522 | MESA/plegable/Plastico//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:C.A. 300.999.0207 MESA PLEGABLE RECTANGULAR EN PLASTICO BLANCO ESTRUCTURA METALICA 1.80 X .60/Bueno | 1322.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-21 00:00:00 |
| 48 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-095-001523 | MESA/plegable/Plastico//Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:C.A. 300.999.0207 MESA PLEGABLE RECTANGULAR EN PLASTICO BLANCO ESTRUCTURA METALICA 1.80 X .60/Bueno | 1322.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-21 00:00:00 |
| 49 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001524 | SILLA/ejecutivo (a)//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0203 SILLA EJECUTIVA CON ELEVACION NEUMATICA ASIENTO Y RESPALDO DISEÑO ERGONOMICO | 1910.52 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 50 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001525 | SILLA/ejecutivo (a)//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0203 SILLA EJECUTIVA CON ELEVACION NEUMATICA ASIENTO Y RESPALDO DISEÑO ERGONOMICO | 1910.52 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 51 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001526 | SILLA/ejecutivo (a)//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0203 SILLA EJECUTIVA CON ELEVACION NEUMATICA ASIENTO Y RESPALDO DISEÑO ERGONOMICO | 1910.52 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 52 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001527 | SILLA/ejecutivo (a)//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0203 SILLA EJECUTIVA CON ELEVACION NEUMATICA ASIENTO Y RESPALDO DISEÑO ERGONOMICO | 1910.52 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 53 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001528 | SILLA/ejecutivo (a)//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0203 SILLA EJECUTIVA CON ELEVACION NEUMATICA ASIENTO Y RESPALDO DISEÑO ERGONOMICO | 1910.52 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 54 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001529 | SILLA/ejecutivo (a)//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0203 SILLA EJECUTIVA CON ELEVACION NEUMATICA ASIENTO Y RESPALDO DISEÑO ERGONOMICO | 1910.52 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 55 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001530 | SILLA/ejecutivo (a)//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0203 SILLA EJECUTIVA CON ELEVACION NEUMATICA ASIENTO Y RESPALDO DISEÑO ERGONOMICO | 1910.52 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 56 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001531 | SILLA/ejecutivo (a)//////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0203 SILLA EJECUTIVA CON ELEVACION NEUMATICA ASIENTO Y RESPALDO DISEÑO ERGONOMICO | 1910.52 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |

SECRETARIA DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
ACTIVO FIJO E INVENTARIOS

**RELACION DE ACTUALIZACION DE BIENES INGRESADOS AL PATRIMONIO DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO REGISTRADO
DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2015**

FECHA DE ELABORACION 06 DE AGOSTO DE 2015.

| No. | UBICACIÓN DEL BIEN | PERSONA RESGUARDANTE | NO. DE CONTROL DE INVENTARIO | DESCRIPCION GENERAL DEL BIEN | VALOR | ORIGEN DEL BIEN | FECHA ADQUISICION |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|
| 148 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001623 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 149 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001624 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 150 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001625 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 151 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001626 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 152 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001627 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 153 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001628 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 154 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001629 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 155 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001630 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 156 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001631 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 157 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001632 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 158 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001633 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 159 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001634 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 160 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001635 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 161 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001636 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 162 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001637 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 163 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001638 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 164 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001639 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 165 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001640 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 166 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001641 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 167 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001642 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 168 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001643 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 169 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001644 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 170 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001645 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 171 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001646 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 172 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001647 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 173 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001648 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 174 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001649 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 175 | JEFATURA | DIRECCION DE REGULACION SANITARIA | DR. CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERNANDEZ | SSJGEJ00027-13-132-001650 | SILLA/plegable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 300.999.0310 SILLA PLEGABLE | 475.6 | FEDERAL RAMO 12 2015-07-20 00:00:00 |
| 176 | JURISDICCION IX AMECA | RECURSOS FINANCIEROS | L.A.E. CRISTINA CASTILLO BAEZ | SSJGEJ09009-02-027-000123 | BANQUETA ALTURA/////Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 470.6352 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 177 | JURISDICCION IX AMECA | RECURSOS HUMANOS | L.C.P. ANA MARÍA VELIZ GUTIERREZ | SSJGEJ09011-02-145-000044 | MESA CURACIONES/PASTEUR/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1090.9452 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 178 | JURISDICCION IX AMECA | VIGILANCIA | C. PATRICIA ELIZABETH IBARRA GUTIERREZ | SSJGEJ09012-13-023-000006 | BANCO GIRATORIO O FIJO//Cromado/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 592.296 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 179 | JURISDICCION IX AMECA | VIGILANCIA | C. PATRICIA ELIZABETH IBARRA GUTIERREZ | SSJGEJ09012-13-096-000007 | MESA AUXILIAR//metalico (a)/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 922.2 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 180 | JURISDICCION IX AMECA | VECTORES Y ZONOSIS | DRA. MARIA LUISA MACIAS CASTILLO | SSJGEJ09014-13-023-000175 | BANCO GIRATORIO O FIJO/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 793.73 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |

RELACION DE ACTUALIZACION DE BIENES INGRESADOS AL PATRIMONIO DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO REGISTRADO
DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE ELABORACION 06 DE AGOSTO DE 2015.

| No. | UBICACIÓN DEL BIEN | PERSONA RESGUARDANTE | NO. DE CONTROL DE INVENTARIO | DESCRIPCION GENERAL DEL BIEN | VALOR | ORIGEN DEL BIEN | FECHA ADQUISICION |
|-----|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|------------------------------------|
| 181 | JURISDICCION IX AMECA | VECTORES Y ZONOSIS | DRA. MARIA LUISA MACIAS CASTILLO | SSJGEJ09014-13-023-000176 | BANCO GIRATORIO O FIJO/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 793.73 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 182 | JURISDICCION IX AMECA | VECTORES Y ZONOSIS | DRA. MARIA LUISA MACIAS CASTILLO | SSJGEJ09014-13-023-000177 | BANCO GIRATORIO O FIJO/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 793.73 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 183 | JURISDICCION IX AMECA | VECTORES Y ZONOSIS | DRA. MARIA LUISA MACIAS CASTILLO | SSJGEJ09014-13-023-000178 | BANCO GIRATORIO O FIJO/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 793.73 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 184 | JURISDICCION IX AMECA | VECTORES Y ZONOSIS | DRA. MARIA LUISA MACIAS CASTILLO | SSJGEJ09014-13-076-000179 | LOCKER/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1005.836 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 185 | JURISDICCION IX AMECA | VECTORES Y ZONOSIS | DRA. MARIA LUISA MACIAS CASTILLO | SSJGEJ09014-13-076-000180 | LOCKER/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1005.836 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 186 | JURISDICCION IX AMECA | VECTORES Y ZONOSIS | DRA. MARIA LUISA MACIAS CASTILLO | SSJGEJ09014-13-076-000181 | LOCKER/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1005.836 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 187 | JURISDICCION IX AMECA | VECTORES Y ZONOSIS | DRA. MARIA LUISA MACIAS CASTILLO | SSJGEJ09014-14-075-000182 | VITRINA//metalico (a)/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 904.8 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 188 | JURISDICCION IX AMECA | EPIDEMIOLOGIA | ENF. MA. FILOMENA MELCHOR TAPIA | SSJGEJ09016-13-135-000073 | SILLON//pliana/Negro//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1143.76 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 189 | JURISDICCION IX AMECA | FOTOCOPIADO | C. MARTHA URIBE FLORES | SSJGEJ09018-13-023-000603 | BANCO GIRATORIO O FIJO//Cromado///Marca:Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 501.1316 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 190 | JURISDICCION IX AMECA | FOTOCOPIADO | C. MARTHA URIBE FLORES | SSJGEJ09018-13-041-000604 | CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL (PARA OFICIN)/////Marca:N/A/Modelo:21614/Serie:N/A/MARCA: PEGASO, DIMENSIONES 40 CMS X 36 CMS | 774.88 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 191 | JURISDICCION IX AMECA | FOTOCOPIADO | C. MARTHA URIBE FLORES | SSJGEJ09018-13-048-000605 | ENGARGOLADORA/////Marca:Zebr/Modelo:B-21/Serie:N/A/N/A | 3547.7788 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 192 | JURISDICCION IX AMECA | FOTOCOPIADO | C. MARTHA URIBE FLORES | SSJGEJ09018-13-051-000606 | ENMICADORA/////Marca:Ciasa/Modelo:PRACTI-LAM 230/Serie:N/A/N/A | 2293.146 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 193 | JURISDICCION IX AMECA | FOTOCOPIADO | C. MARTHA URIBE FLORES | SSJGEJ09018-13-076-000607 | LOCKER/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1450 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 194 | JURISDICCION IX AMECA | FOTOCOPIADO | C. MARTHA URIBE FLORES | SSJGEJ09018-13-076-000608 | LOCKER/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 1450 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 195 | JURISDICCION IX AMECA | INFORMATICA | L.I. JUAN FRANCISCO ROJAS GUTIERREZ | SSJGEJ09034-13-017-000025 | ARCHIVERO DE MADERA///Cafe/de 2 gavetas/Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 807.36 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 196 | JURISDICCION IX AMECA | INFORMATICA | L.I. JUAN FRANCISCO ROJAS GUTIERREZ | SSJGEJ09034-13-135-000026 | SILLON//pliana/Cafe//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 877.7372 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 197 | JURISDICCION IX AMECA | PUERTA LA VEGA | ENF. IRMA RAMIREZ MAGDALENO | SSJGEJ09111-04-055-000232 | TELEFONO INTERSECRETARIAL/////Marca:Panasonic/Modelo:KX-T7703X/Serie:5AALC516930/N/A | 661.2 | INV INICIAL 2015-07-28 00:00:00 |
| 198 | JURISDICCION XI CENTRO - TONALA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.A.E. FERNANDO ALVARADO BECERRA | SSJGEJ11000-05-007-029718 | MICRO-COMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:INTEL CORE i5-4200m/Serie:CM-416312-15/Obs:2.5GHz, 4GB, 750GB WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BIT, NEGRO/PLAATA/Bueno | 12414 | OPORTUNIDADES 2015-07-09 00:00:00 |
| 199 | JURISDICCION XI CENTRO - TONALA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.A.E. FERNANDO ALVARADO BECERRA | SSJGEJ11000-05-007-029719 | MICRO-COMPUTADORA/Lap-Top/////Marca:Hewlett Packard/Modelo:INTEL CORE i5-4200m/Serie:FC-000000-23/Obs:2.5GHz, 4GB, 750GB WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BIT, NEGRO/PLAATA/Bueno | 12414 | DONACION 2015-07-09 00:00:00 |
| 200 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-266-000580 | CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:880/Serie:880-28140/Obs:BARANDAL Y RUEDAS/Bueno | 87000 | SEGURO POPULAR 2015-07-21 00:00:00 |
| 201 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-266-000582 | CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:880/Serie:880-40A78-M/Obs:BARANDAL Y RUEDAS/Bueno | 87000 | SEGURO POPULAR 2015-07-21 00:00:00 |
| 202 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-266-000581 | CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:881/Serie:881-56C50-M/Obs:BARANDAL Y RUEDAS/Bueno | 87000 | SEGURO POPULAR 2015-07-21 00:00:00 |
| 203 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-266-000578 | CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:881/Serie:881-56C54-M/Obs:BARANDAL Y RUEDAS/Bueno | 87000 | SEGURO POPULAR 2015-07-21 00:00:00 |
| 204 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-266-000579 | CAMA CAMILLA/////Marca:Hillrom/Modelo:881/Serie:881-56C55-M/Obs:BARANDAL Y RUEDAS/Bueno | 87000 | SEGURO POPULAR 2015-07-21 00:00:00 |
| 205 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000585 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO BASE 5 APOYOS | 4499.9996 | SEGURO POPULAR 2015-07-21 00:00:00 |
| 206 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000586 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO BASE 5 APOYOS | 4499.9996 | SEGURO POPULAR 2015-07-21 00:00:00 |
| 207 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000587 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroide//Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR 2015-07-21 00:00:00 |
| 208 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000588 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroide//Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR 2015-07-21 00:00:00 |
| 209 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000589 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroide//Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR 2015-07-21 00:00:00 |
| 210 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000590 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroide//Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR 2015-07-21 00:00:00 |
| 211 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000591 | ESFIGMOMANOMETRO/aneroide//Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR 2015-07-21 00:00:00 |

RELACION DE ACTUALIZACION DE BIENES INGRESADOS AL PATRIMONIO DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO REGISTRADO
DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE ELABORACION 06 DE AGOSTO DE 2015.

| No. | UBICACIÓN DEL BIEN | PERSONA RESGUARDANTE | NO. DE CONTROL DE INVENTARIO | DESCRIPCION GENERAL DEL BIEN | VALOR | ORIGEN DEL BIEN | FECHA ADQUISICION | |
|-----|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------------|
| 212 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000592 | ESFIGMOMANOMETRO/anoeroide///Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 213 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000593 | ESFIGMOMANOMETRO/anoeroide///Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 214 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000594 | ESFIGMOMANOMETRO/anoeroide///Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 215 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000595 | ESFIGMOMANOMETRO/anoeroide///Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 216 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000596 | ESFIGMOMANOMETRO/anoeroide///Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 217 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000597 | ESFIGMOMANOMETRO/anoeroide///Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 218 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000598 | ESFIGMOMANOMETRO/anoeroide///Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 219 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000599 | ESFIGMOMANOMETRO/anoeroide///Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 220 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000600 | ESFIGMOMANOMETRO/anoeroide///Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 221 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000601 | ESFIGMOMANOMETRO/anoeroide///Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 222 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000602 | ESFIGMOMANOMETRO/anoeroide///Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 223 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000603 | ESFIGMOMANOMETRO/anoeroide///Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 224 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-309-000604 | ESFIGMOMANOMETRO/anoeroide///Blanco//Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/PISO | 6138.72 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 225 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-259-000583 | EVACUADOR DE HUMO/////Marca:/Modelo:DSE EL 2000/Serie:11056/Obs:CUERPO EVACUADOR METALICO BASE RODABLE, FILTRO(PREFILTRO, FILTRO DE CARBON Y FILTRO ULPA) VIDA FILTRO: 1000HR.TUBO PLATICO FLEXIBLE ADAPTADOR PARA ESPEJO VAGINAL, SOPORTE METAL FLEXIBLE(CUELLO GABSO) SWITCH DE PIE, CONTROL VARIABLE VELOCIDAD MARCA:DAESHIN/Bueno | 21460 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 226 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-01-197-000577 | MAQUINA SELLADORA/////Marca:/Modelo:EEE1500A/Serie:3324/SISTEMA DE ALIMENTACION A 127V | 23200 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 227 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-06-024-000584 | PODADORA/////Marca:/Modelo:KW5P/Serie:B2427500006/Obs:MOTOR 5HP MARCA: KAWASHIMA, CUCHILLA CORTE DE 20"/Bueno | 5707.2 | SEGURO POPULAR | 2015-07-21 00:00:00 |
| 228 | HOSPITAL REGIONAL DE CD. GUZMAN | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | L.C.P. MARTIN RAMIREZ SANCHEZ | SSJGEJ24000-02-183-000576 | SIERRA OSCILATORIA/////Marca:/Modelo:SIERRA OSCILANTE/Serie:1101-8328/Obs:KIT: 1 CAJA ESTUCHE, 1 MOTOR 1101-8328, 3 HOJAS PARA SIERRA, 1 CARGADOR,1 BATERIA,1 ADITAMENTO PARA ESTERILIZAR/Bueno | 29300.44 | FEDERAL RAMO 33 | 2015-07-21 00:00:00 |
| 229 | HIBRIDO DE JOCOTEPEC | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | LIC. JAIME RANGEL HUERTA | SSJGEJ49000-02-309-000501 | ESFIGMOMANOMETRO/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.064.0028 ESFIGMOMANOMETRO COMPATIBLE RMI | 2482.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-08-05 00:00:00 |
| 230 | HIBRIDO DE JOCOTEPEC | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | LIC. JAIME RANGEL HUERTA | SSJGEJ49000-02-309-000502 | ESFIGMOMANOMETRO/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.064.0028 ESFIGMOMANOMETRO COMPATIBLE RMI | 2482.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-08-05 00:00:00 |
| 231 | HIBRIDO DE JOCOTEPEC | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | LIC. JAIME RANGEL HUERTA | SSJGEJ49000-02-309-000503 | ESFIGMOMANOMETRO/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.064.0028 ESFIGMOMANOMETRO COMPATIBLE RMI | 2482.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-08-05 00:00:00 |
| 232 | HIBRIDO DE JOCOTEPEC | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | LIC. JAIME RANGEL HUERTA | SSJGEJ49000-02-309-000504 | ESFIGMOMANOMETRO/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.064.0028 ESFIGMOMANOMETRO COMPATIBLE RMI | 2482.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-08-05 00:00:00 |
| 233 | HIBRIDO DE JOCOTEPEC | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | LIC. JAIME RANGEL HUERTA | SSJGEJ49000-02-309-000505 | ESFIGMOMANOMETRO/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.064.0028 ESFIGMOMANOMETRO COMPATIBLE RMI | 2482.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-08-05 00:00:00 |
| 234 | HIBRIDO DE JOCOTEPEC | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | LIC. JAIME RANGEL HUERTA | SSJGEJ49000-02-309-000506 | ESFIGMOMANOMETRO/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.064.0028 ESFIGMOMANOMETRO COMPATIBLE RMI | 2482.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-08-05 00:00:00 |
| 235 | HIBRIDO DE JOCOTEPEC | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | LIC. JAIME RANGEL HUERTA | SSJGEJ49000-02-309-000507 | ESFIGMOMANOMETRO/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.064.0028 ESFIGMOMANOMETRO COMPATIBLE RMI | 2482.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-08-05 00:00:00 |
| 236 | HIBRIDO DE JOCOTEPEC | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | LIC. JAIME RANGEL HUERTA | SSJGEJ49000-02-309-000508 | ESFIGMOMANOMETRO/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.064.0028 ESFIGMOMANOMETRO COMPATIBLE RMI | 2482.4 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-08-05 00:00:00 |
| 237 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ENDOCRINOLOGIA C.E. #1 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87031-01-109-000032 | BAUMANOMETRO/anoeroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 238 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CIRUGIA PLASTICA C.E. #2 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87032-01-109-000028 | BAUMANOMETRO/anoeroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 239 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CIRUGIA GENERAL C.E. #3 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87033-01-109-000025 | BAUMANOMETRO/anoeroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |

RELACION DE ACTUALIZACION DE BIENES INGRESADOS AL PATRIMONIO DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO REGISTRADO
DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE ELABORACION 06 DE AGOSTO DE 2015.

| No. | UBICACIÓN DEL BIEN | PERSONA RESGUARDANTE | NO. DE CONTROL DE INVENTARIO | DESCRIPCION GENERAL DEL BIEN | VALOR | ORIGEN DEL BIEN | FECHA ADQUISICION | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------------|
| 240 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ANGIO-NEUMOLOGIA C.E. #4 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87034-01-109-000028 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 241 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ONCOLOGIA GINECOLOGICA C.E #5 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87035-01-109-000023 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 242 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ONCOLOGIA C.E. #6 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87036-01-109-000022 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 243 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CIRUGIA PEDIATRICA C.E. #7 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87037-01-109-000043 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 244 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | NEUROCIRUGIA C.E. #8 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87038-01-109-000023 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 245 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | NEUROCIRUGIA C.E. #8 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87038-01-109-000024 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 246 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | PEDIATRIA C.E. 10 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87039-01-109-000044 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 247 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | PEDIATRIA C.E. 10 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87039-01-109-000045 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 248 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | PEDIATRIA C.E. 10 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87039-01-109-000046 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 249 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | OPTALMOLOGIA C.E. #11 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87040-01-109-000053 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 250 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | ORTOPEDIA C.E. #13 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87041-01-109-000032 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 251 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CARDIOLOGIA C.E. #12 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87046-01-109-000031 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 252 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CARDIOLOGIA C.E. #12 | DR. ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ | SSJGEJ87046-01-109-000032 | BAUMANOMETRO/aneroide/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.034.0003 BAUMANOMETRO ANEROIDE (ESFIGMOMANOMETRO) | 6994.8 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 253 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | RESONANCIA MAGNETICA | Dr. ABRAHAM TOPETE DIOSDADO | SSJGEJ87080-02-027-000031 | BANQUETA ALTURA/////Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.064.0025 BANCO DE ALTURA DE DOBLE ESCALON, COMPATIBLE CON SALA DE RMI | 4286.2 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 254 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | RESONANCIA MAGNETICA | Dr. ABRAHAM TOPETE DIOSDADO | SSJGEJ87080-02-027-000032 | BANQUETA ALTURA/////Marca:Inmed/Modelo:N/A/Serie:N/A/C.A. 913.064.0025 BANCO DE ALTURA DE DOBLE ESCALON, COMPATIBLE CON SALA DE RMI | 4286.2 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-24 00:00:00 |
| 255 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | RESONANCIA MAGNETICA | Dr. ABRAHAM TOPETE DIOSDADO | SSJGEJ87080-16-001-000033 | HOJAS DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PARA RMI MARCA:WELCH ALLYN C.A. 913.064.0029 | 1838.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-31 00:00:00 |
| 256 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | RESONANCIA MAGNETICA | Dr. ABRAHAM TOPETE DIOSDADO | SSJGEJ87080-16-001-000034 | HOJAS DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PARA RMI MARCA:WELCH ALLYN C.A. 913.064.0029 | 1838.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-31 00:00:00 |
| 257 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | RESONANCIA MAGNETICA | Dr. ABRAHAM TOPETE DIOSDADO | SSJGEJ87080-16-001-000035 | HOJAS DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PARA RMI MARCA:WELCH ALLYN C.A. 913.064.0029 | 1838.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-31 00:00:00 |
| 258 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | RESONANCIA MAGNETICA | Dr. ABRAHAM TOPETE DIOSDADO | SSJGEJ87080-16-001-000036 | HOJAS DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PARA RMI MARCA:WELCH ALLYN C.A. 913.064.0029 | 1838.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-31 00:00:00 |
| 259 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | RESONANCIA MAGNETICA | Dr. ABRAHAM TOPETE DIOSDADO | SSJGEJ87080-16-001-000037 | HOJAS DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PARA RMI MARCA:WELCH ALLYN C.A. 913.064.0029 | 1838.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-31 00:00:00 |
| 260 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | RESONANCIA MAGNETICA | Dr. ABRAHAM TOPETE DIOSDADO | SSJGEJ87080-16-001-000038 | HOJAS DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PARA RMI MARCA:WELCH ALLYN C.A. 913.064.0029 | 1838.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-31 00:00:00 |
| 261 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | RESONANCIA MAGNETICA | Dr. ABRAHAM TOPETE DIOSDADO | SSJGEJ87080-16-001-000039 | HOJAS DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PARA RMI MARCA:WELCH ALLYN C.A. 913.064.0029 | 1838.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-31 00:00:00 |
| 262 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | RESONANCIA MAGNETICA | Dr. ABRAHAM TOPETE DIOSDADO | SSJGEJ87080-16-001-000040 | HOJAS DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PARA RMI MARCA:WELCH ALLYN C.A. 913.064.0029 | 1838.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-31 00:00:00 |
| 263 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | RESONANCIA MAGNETICA | Dr. ABRAHAM TOPETE DIOSDADO | SSJGEJ87080-16-001-000041 | HOJAS DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PARA RMI MARCA:WELCH ALLYN C.A. 913.064.0029 | 1838.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-31 00:00:00 |
| 264 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | RESONANCIA MAGNETICA | Dr. ABRAHAM TOPETE DIOSDADO | SSJGEJ87080-16-001-000042 | HOJAS DE LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA PARA RMI MARCA:WELCH ALLYN C.A. 913.064.0029 | 1838.6 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-31 00:00:00 |



SECRETARIA DE SALUD JALISCO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
ACTIVO FIJO E INVENTARIOS

RELACION DE ACTUALIZACION DE BIENES INGRESADOS AL PATRIMONIO DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO REGISTRADO
DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE ELABORACION 06 DE AGOSTO DE 2015.

| No. | UBICACIÓN DEL BIEN | PERSONA RESGUARDANTE | NO. DE CONTROL DE INVENTARIO | DESCRIPCION GENERAL DEL BIEN | VALOR | ORIGEN DEL BIEN | FECHA ADQUISICION | |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|
| 265 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | RESONANCIA MAGNETICA | Dr. ABRAHAM TOPETE DIOSDADO | SSJGEJ87080-02-385-000030 | MONITOR PARA MAQUINA DE ANESTESIA/////Marca:N/A/Modelo:VERIS/Serie:057463/C.A. 913.064.0027 | 672417.2 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-21 00:00:00 |
| 266 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | RESONANCIA MAGNETICA | Dr. ABRAHAM TOPETE DIOSDADO | SSJGEJ87080-02-295-000029 | MONITOR PARA MAQUINA DE ANESTESIA COMPATIBLE CON RMI MARCA:MEDRAD | 844635.44 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-17 00:00:00 |
| 267 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | QUIROFANOS | DR. MIGUEL ANGEL PIÑA GARAY | SSJGEJ87093-02-383-000362 | VENTILADOR VOLUMETRICO/////Marca:GE/Modelo:N/A/Serie:IV36349/C.A. 913.064.0026 | 577680 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-07 00:00:00 |
| 268 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | QUIROFANOS | DR. MIGUEL ANGEL PIÑA GARAY | SSJGEJ87093-02-383-000363 | VENTILADOR COMPATIBLE CON RMI, SISTEMA DE ALARMA | 577680 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-07 00:00:00 |
| 269 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | QUIROFANOS | DR. MIGUEL ANGEL PIÑA GARAY | SSJGEJ87093-02-383-000364 | GENERADOR ELECTROQUIRURGICO/////Marca:N/A/Modelo:Force Triad/Serie:T4D40513EX/C.A. 913.012.0009 | 577680 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-07 00:00:00 |
| 270 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | QUIROFANOS | DR. MIGUEL ANGEL PIÑA GARAY | SSJGEJ87093-02-146-000367 | GENERADOR ELECTROQUIRURGICO DE ALTA ESPECIALIDAD MARCA:COVIDIEN VALLEYLAB | 577680 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-07 00:00:00 |
| 271 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-02-386-000058 | GENERADOR ELECTROQUIRURGICO/////Marca:N/A/Modelo:Force Triad/Serie:T4K43797EX/C.A. 913.012.0009 | 1416537.48 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-21 00:00:00 |
| 272 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-02-386-000057 | GENERADOR ELECTROQUIRURGICO DE ALTA ESPECIALIDAD MARCA:COVIDIEN VALLEYLAB | 2320 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 273 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-02-386-000059 | BOMBA EXTRACTOR PARA LECHE MATERNA/////Marca:N/A/Modelo:ENJOYE-HYGEIA/Serie:000010/N/A | 2320 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 274 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-13-097-000060 | BOMBA EXTRACTOR PARA LECHE MATERNA/////Marca:N/A/Modelo:ENJOYE-HYGEIA/Serie:000527/N/A | 510.6552 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 275 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-13-097-000061 | MESA AUXILIAR DE MADERA///Cafe//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 510.6552 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 276 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-13-097-000062 | MESA AUXILIAR DE MADERA///Cafe//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 510.6552 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 277 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-14-095-000074 | REFRIGERADOR///Plata//Marca:Whir pool/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 4920.8592 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 278 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-13-132-000063 | SILLA///Blanco//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 667 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 279 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-13-132-000064 | SILLA///Blanco//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 667 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 280 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-13-132-000065 | SILLA///Blanco//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 667 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 281 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-13-132-000066 | SILLA///Blanco//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 667 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 282 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-13-132-000067 | SILLA///Blanco//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 667 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 283 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-13-132-000068 | SILLA///Blanco//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 667 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 284 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-13-132-000069 | SILLA///Blanco//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 667 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 285 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-13-132-000070 | SILLA///Blanco//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 667 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 286 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-13-132-000071 | SILLA///Blanco//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 667 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 287 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-13-132-000072 | SILLA///Blanco//Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 667 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 288 | HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE | CLINICA DE LACTANCIA | ENF. CATALINA IBARRA ALCANTAR | SSJGEJ87132-14-090-000073 | TARJA FREGADERO//acero Inoxidable/////Marca:N/A/Modelo:N/A/Serie:N/A/N/A | 2004.944 | INV INICIAL | 2015-07-29 00:00:00 |
| 289 | INSTITUTO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | LIDIA MARTINEZ TORRES | SSJGEJ90000-04-019-001146 | CAMARA CIRCUITO CERRADO/////Marca:EPCom/Modelo:HRD900W/Serie:507106822/Obs:TIPO DOMO 900TVL A COLOR/Bueno | 1429.12 | FEDERAL RAMO 33 | 2015-07-23 00:00:00 |
| 290 | INSTITUTO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | LIDIA MARTINEZ TORRES | SSJGEJ90000-11-097-001147 | HIDROLAVADORA/////Marca:/Modelo:N/A/Serie:H7140RM/Obs:MARCA: FOREST GARDEN 1800W,2030 PSI 6.7L/MIN MOTOR UNIVERSAL/Bueno | 2270 | FEDERAL RAMO 33 | 2015-07-23 00:00:00 |
| 291 | INSTITUTO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA | ALMACEN DE TRANSFERENCIA | LIDIA MARTINEZ TORRES | SSJGEJ90000-02-126-001145 | LAMPARA FRONTAL/////Marca:Welch Allyn/Modelo:N/A/Serie:WA49020/ESTADO SOLIDO 5WATT 50 LUMEN 180GR | 10654.1244 | FEDERAL RAMO 33 | 2015-07-23 00:00:00 |
| 292 | INSTITUTO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA | URGENCIAS | LIC.ENF.ROSALBA FRIAS JUAREZ | SSJGEJ90014-02-292-000045 | MESA PUENTE///formaica/Blanco//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Regular | 679.81 | INVENTARIO | 2015-07-08 00:00:00 |
| 293 | INSTITUTO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA | QUIROFANO CHICO | LIC.ENF.ROSALBA FRIAS JUAREZ | SSJGEJ90015-02-299-000050 | MESA PASTEUR//Cromado/Acero Inoxidable/Gris Claro//Marca:/Modelo:N/A/Serie:N/A/Obs:N/A/Regular | 450 | INVENTARIO | 2015-07-09 00:00:00 |

RELACION DE ACTUALIZACION DE BIENES INGRESADOS AL PATRIMONIO DEL INVENTARIO DE ACTIVO FIJO REGISTRADO
DEL 07 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE ELABORACION 06 DE AGOSTO DE 2015.

| No. | UBICACIÓN DEL BIEN | | PERSONA RESGUARDANTE | NO. DE CONTROL DE INVENTARIO | DESCRIPCION GENERAL DEL BIEN | VALOR | ORIGEN DEL BIEN | FECHA ADQUISICION |
|-----|--------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|-------|-----------------|---------------------|
| 294 | INVENTARIOS | OFICINA JEFATURA | ING. ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO | SSJGEJ92001-04-086-000240 | TELEFONO INALAMBRIKO//////Marca:/Modelo:N/A/Serie:12148028W09667/Obs:MARCA: NAKAZAKI/Bueno | 349 | FEDERAL RAMO 33 | 2015-07-09 00:00:00 |
| 295 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437350 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 296 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437351 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 297 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437352 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 298 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437353 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 299 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437354 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 300 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437355 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 301 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437356 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 302 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437357 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 303 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437358 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 304 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437359 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 305 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437360 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 306 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437361 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 307 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437362 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 308 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437363 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 309 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437364 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 310 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437365 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 311 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437366 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 312 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437367 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 313 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437368 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 314 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437369 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 315 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437370 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 316 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437371 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 317 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437372 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 318 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437373 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 319 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437374 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 320 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437375 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 321 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437376 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 322 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437377 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 323 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437378 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 324 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437379 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |
| 325 | INVENTARIOS | BODEGA MOBILIARIO Y EQUIPO | HECTOR MANUEL MORA HERNANDEZ | SSJGEJ92008-16-001-437380 | EXPLORADOR DENTAL DOBLE EXTREMO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE C.A. 914.019.0004 | 232 | FEDERAL RAMO 12 | 2015-07-20 00:00:00 |

