

# Impulsora Cultural y Tecnológica, S. A. de C. V.

Morelos 2273, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jal. CP 44130 • TEL: (33)2001-4545, 2001-4555, 2001-4567 • RFC: ITC141216HE5

Gobierno de Jalisco  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco  
Comité de Adquisiciones y Enajenaciones  
Licitación Pública Local Sin Concurrencia  
LPLSC 70/2020 (1ra Vuelta) Adquisición de Equipo de Sonido

Guadalajara, Jalisco; a 29 de septiembre del 2020

6 Anexo 6 Propuesta Económica

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco.  
Presente.

Propuesta Económica presentada por la empresa Impulsora Cultural y Tecnológica SA de CV

Partida	Cantidad	Articulo	Marca	Modelo	Precio Unitario	Importe
1	2	SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL CON SISTEMA DE ALTAVOCES DE 2 VÍAS PORTÁTIL ACTIVO Y DE ALTO RENDIMIENTO CON DISPERSIÓN NOMINAL DE 180° H X 40° V, DISEÑADO PARA LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MÚSICA EN VIVO, EN ESTUDIO, DISCURSOS Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO AV, COBERTURA DE SONIDO AMPLIA Y UNIFORME EN TODA LA ZONA DE ESCUCHA, INCLUSO EN LOS EXTREMOS. DISEÑO DE ARREGLO CURVO QUE PROPORCIONE 40° DE COBERTURA VERTICAL QUE CONTenga CURVAS DE ECUALIZACIÓN POR CABLE PARA MICRÓFONOS DE MANO DINÁMICOS Y GUITARRAS ACÚSTICAS. COMPONENTES DE ENTRELAZADO LIGEROS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE CON POSICIONES DE CONFIGURACIÓN CONTRAÍDAS Y EXTENDIDAS. DIMENSIONES Y PESO SOPORTE DE ALIMENTACIÓN CON MATRIZ DE ALTAVOCES: 41,8 CM DE ALTURA X 33,9 CM DE ANCHURA X 42,6 CM DE PROFUNDIDAD (11,2 KG) • CONJUNTO DE ALTAVOCES 40,8 CM DE ALTURA X 7 CM DE ANCHURA X 7 CM DE PROFUNDIDAD (1,35 KG) • CADA EXTENSIÓN 83 CM DE ALTURA X 7 CM DE ANCHURA X 7 CM DE PROFUNDIDAD (1,5 KG) • PLEGADO (MONTADO): 41,8 CM DE ALTURA X 33,9 CM DE ANCHURA X 42,6 CM DE PROFUNDIDAD (11,2 KG) • EXTENDIDO (MONTADO): 199,5 CM DE ALTURA X 33,9 CM DE ANCHURA X 42,6 CM DE PROFUNDIDAD (13,3 KG)	BOSE	L1 COMPACT	\$21,526.00	\$43,052.00

# Impulsora Cultural y Tecnológica, S. A. de C. V.

Morelos 2273, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jal. CP 44130 • TEL: (33)2001-4545, 2001-4555, 2001-4567 • RFC: ITC141216HE5

Gobierno de Jalisco  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco  
Comité de Adquisiciones y Enajenaciones  
Licitación Pública Local Sin Concurrencia  
LPLSC 70/2020 (1ra Vuelta) Adquisición de Equipo de Sonido

Guadalajara, Jalisco; a 29 de septiembre del 2020

2	1	MICRÓFONO VOCAL TIPO DINÁMICO (BOBINA MÓVIL) CON RESPUESTA DE FRECUENCIA 50 A 15,000 HZ, PATRÓN POLAR CARDIOIDE, SENSIBILIDAD A 1 KHZ, VOLTAJE CON CIRCUITO ABIERTO - 56,0 DBV/PA (1) (1,6 MV)(1) 1 PA=94 DB SPL, CONECTOR DE AUDIO DE TRES CLAVIJAS PROFESIONAL (TIPO XLR), MACHO	SHURE	SM58LC	\$2,519.00	\$2,519.00
3	4	COMBO CON TRANSMISOR INALÁMBRICO DE MANO, MICRÓFONO CONDENSADOR DE DIADEMA, TRANSMISOR INALÁMBRICO DE CUERPO Y RECEPTOR DE 2 CANALES CON SISTEMA ALCANCE DE 100 M (328.08 PIES) LÍNEA DE VISTA, RESPUESTA DE AUDIOFRECUENCIA 50 A 15,000 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL REF. DESVIACIÓN DE +33 KHZ, TONO DE 1 KHZ 0,5%, TÍPICO RANGO DINÁMICO 100DB, PONDERACIÓN A, TÍPICO TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -18°C (0°F) A 57°C (135°F) POLARIDAD UNA PRESIÓN POSITIVA EN EL DIAFRAGMA DEL MICRÓFONO (O UN VOLTAJE POSITIVO APLICADO A LA PUERTA DEL CONECTOR TIPO AUDIFONO WA302) NIVEL DE ENTRADA DE AUDIO MAX -16DBV MÁXIMO, MIN (0DB) + 10 DBV MÁXIMO, RANGO DE AJUSTE DE GANANCIA 26 DB IMPEDANCIA DE ENTRADA 1M SALIDA RF DE TRANSMISOR 10 MW, TÍPICO DIMENSIONES 4,33 PULG X 2,52 PULG X 0,83 PULG ( 110 MM X 64 MM X 21 MM) AL X AN X PR REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 2 LR6 BATERÍAS AA, 1,5 V, ALCALINA, NIVEL DE ENTRADA DE AUDIO ODB -20 DBV MÁXIMO - 10DB -10 DBV MÁXIMO, RANGO DE AJUSTE DE GANANCIA 10 DB, SALIDA RF DE TRANSMISOR 10 MW, TÍPICO DIMENSIONES 8,82 PULG X 2,09 PULG (224MM X 53 MM) L X DIAM., PESO 77,0Z (218 G) SIN PILAS, REQUISITOS DE	SHURE	BLX1288/SM3 5	\$16,583.00	\$66,332.00

# Impulsora Cultural y Tecnológica, S. A. de C. V.

Morelos 2273, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jal. CP 44130 • TEL: (33)2001-4545, 2001-4555, 2001-4567 • RFC: ITC141216HE5

Gobierno de Jalisco  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco  
Comité de Adquisiciones y Enajenaciones  
Licitación Pública Local Sin Concurrencia  
LPLSC 70/2020 (1ra Vuelta) Adquisición de Equipo de Sonido

Guadalajara, Jalisco; a 29 de septiembre del 2020

		ALIMENTACIÓN 2 LR6 BATERÍAS AA, 1,5 V, ALCALINA. IMPEDANCIA DE SALIDA CONECTOR XLR 200, CONECTOR DE 6,35 MM (1/4 PULG) NIVEL DE SALIDA DE AUDIO REF. DESVIACIÓN DE +33 KHZ, TONO DE 1KHZ, CONECTOR XLR -27 DBV (EN CARGA DE 100 K) CONECTOR DE 6,35 MM (1/4 PULG)-13 DBV (EN CARGA DE 100 K) SENSIBILIDAD DE RF -105 DBM PARA DBSINAD, TÍPICO RECHAZO DE IMÁGENES 50DB, TÍPICO, DIMENSIONES 1,57 PULG X 7,40 PULG X 4,06 PULG (40 MM X 188 MM X 103 MM) AL X AN X PR. 1,50 PULG X 12,13 PULG X 3,98 PULG (38 MM X 308 MM X 101 MM) AL AN X PR. REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 12-15 VCC 235 MA (BLX88, 320 MA), SUMINISTRADO POR UNA FUERTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA ( PUNTA POSITIVA)				
4	1	BAFLE 8 PULGADAS CON MICRÓFONO ALÁMBRICO, TECNOLOGÍA BLUETOOTH, TAMAÑO COMPACTO, CONTROL DE VOLUMEN Y PUERTO USB.	STEREN	BAF-0820BT	\$1,670.00	\$1,670.00
5	3	PROYECTOR DE 4000 LÚMENES CON 3 D READY -16:10-1280-800- DE TECHO, FRONTAL -720P -4000 HORAS, NORMAL MODE -10000 HORAS, ECONOMY MODE -WXGA - 20,000:1 -HDMI -USB	BENQ	MW612	\$17,753.00	\$53,259.00
6	2	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA SALAS DE HASTA 14 PERSONAS, ESCALABLE A 20 PARTICIPANTES, RESOLUCIÓN FULL HD 1080 P, CAMPO VISUAL DE 90°, ZOOM 10X HD, COMPATIBLE CON BLUETOOTH Y NFC. MICRÓFONOS DE EXPANSIÓN PARA EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA, PAQUETE DE 2 MICRÓFONOS	LOGITECH	GROUP	\$37,014.00	\$74,028.00
					Subtotal	\$240,860.00
					IVA	\$38,537.60
					Total	\$279,397.60

Cantidad con Letra (Doscientos setenta y nueve mil trescientos noventa y siete Pesos 60/100 M.N)

# Impulsora Cultural y Tecnológica, S. A. de C. V.

Morelos 2273, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jal. CP 44130 • TEL: (33)2001-4545, 2001-4555, 2001-4567 • RFC: ITC141216HE5

Gobierno de Jalisco  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco  
Comité de Adquisiciones y Enajenaciones  
Licitación Pública Local Sin Concurrencia  
LPLSC 70/2020 (1ra Vuelta) Adquisición de Equipo de Sonido

Guadalajara, Jalisco; a 29 de septiembre del 2020

- Tiempo de Entrega: Para las partidas 1, 2, 3, 4 y 5 a más tardar el día 20 de noviembre del 2020. Para la partida No 6 a más tardar el día 31 de diciembre.
- Lugar de entrega; en Juan Tablada # 1281, Colonia Miraflores en Guadalajara, Jalisco, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 15:00 horas,
- Garantía de los bienes de 1 año sobre algún defecto de fábrica o vicios ocultos
- Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la apertura de la propuesta económica y que son especiales a Gobierno, por lo cual son más bajos de los que rigen en el mercado
- Pago dentro de los 15 días hábiles siguientes de haber presentado satisfactoriamente en el Departamento de Egresos de la "CONVOCANTE", y durante los días lunes y martes, bajo horario de 09:00 a 14:00 horas, los documentos siguientes:

A) Representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), sellada y firmada de recibido por el jefe del departamento de Almacén General y/o el Jefe del Departamento o Director del área requirente y 5 copias.

ATENTAMENTE

C. Fernando Riveros Magaña  
Representante Legal  
Impulsora Cultural y Tecnológica SA de CV



Guadalajara, Jalisco  
29.09.2020

ANEXO 6  
OFERTA ECONÓMICA  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA  
LPLSC 70/2020 (1RA. VUELTA)  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO"

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO,  
P R E S E N T E

PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL
1	2	PZA.	SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL CON SISTEMA DE ALTAVOCES DE 2 VÍAS PORTÁTIL ACTIVO Y DE ALTO RENDIMIENTO CON DISPERSIÓN NOMINAL DE 180° H X 40° V, DISEÑADO PARA LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MÚSICA EN VIVO, EN ESTUDIO, DISCURSOS Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO AV, COBERTURA DE SONIDO AMPLIA Y UNIFORME EN TODA LA ZONA DE ESCUCHA, INCLUSO EN LOS EXTREMOS. DISEÑO DE ARREGLO CURVO QUE PROPORCIONE 40° DE COBERTURA VERTICAL QUE CONTenga CURVAS DE ECUALIZACIÓN POR CABLE PARA MICRÓFONOS DE MANO DINÁMICOS Y GUITARRAS ACÚSTICAS .COMPONENTES DE ENTRELAZADO LIGEROS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE CON POSICIONES DE CONFIGURACIÓN CONTRAÍDAS Y EXTENDIDAS. DIMENSIONES Y PESO SOPORTE DE ALIMENTACIÓN CON MATRIZ DE ALTAVOCES: 41,8 CM DE ALTURA X 33,9 CM DE ANCHURA X 42, 6 CM DE PROFUNDIDAD (11,2 KG)• CONJUNTO DE ALTAVOCES 40,8 CM DE ALTURA X 7 CM DE ANCHURA X 7 CM DE PROFUNDIDAD (1,35 KG)• CADA EXTENSIÓN 83 CM DE ALTURA X 7 CM DE ANCHURA X 7 CM DE PROFUNDIDAD (1,5 KG)• PLEGADO (MONTADO):41,8 CM DE ALTURA X 33,9 CM DE ANCHURA X 42,6 CM DE PROFUNDIDAD (11,2 KG)• EXTENDIDO (MONTADO):199,5 CM DE ALTURA X 33,9 CM DE ANCHURA X 42,6 CM DE PROFUNDIDAD (13,3 KG)	JBL	\$17,374.48	\$34,748.96
2	1	PZA.	MICRÓFONO VOCAL TIPO DINÁMICO (BOBINA MÓVIL) CON RESPUESTA DE FRECUENCIA 50 A 15,000 HZ, PATRÓN POLAR CARDIOIDE, SENSIBILIDAD A 1 KHZ, VOLTAJE CON CIRCUITO ABIERTO - 56,0 DBV/PA (1) (1,6 MV)(1) 1 PA=94 DB SPL, CONECTOR DE AUDIO DE TRES CLAVIJAS PROFESIONAL (TIPO XLR), MACHO	SHURE	\$2,185.00	\$2,185.00

Circunvalación Poniente 876-1  
Col. Ciudad Granja ( Zapopan, Jal.  
C.P. 45010 | T. (33) 3110 1478



3	4	PAQUETE	COMBO CON TRANSMISOR INALÁMBRICO DE MANO, MICRÓFONO CONDENSADOR DE DIADEMA, TRANSMISOR INALÁMBRICO DE CUERPO Y RECEPTOR DE 2 CANALES CON SISTEMA ALCANCE DE 91 M (300 PIES) LÍNEA DE VISTA, RESPUESTA DE AUDIOFRECUENCIA 50 A 15,000 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL REF. DESVIACIÓN DE +33 KHZ, TONO DE 1 KHZ 0,5%, TÍPICO RANGO DINÁMICO 100DB, PONDERACIÓN A, TÍPICO TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -18°C (0°F) A 57°C (135°F) POLARIDAD UNA PRESIÓN POSITIVA EN EL DIAFRAGMA DEL MICRÓFONO (O UN VOLTAJE POSITIVO APLICADO A LA PUERTA DEL CONECTOR TIPO AUDIFONO WA302) NIVEL DE ENTRADA DE AUDIO MAX -16DBV MÁXIMO, MIN (0DB) + 10 DBV MÁXIMO, RANGO DE AJUSTE DE GANANCIA 26 DB IMPEDANCIA DE ENTRADA 1M SALIDA RF DE TRANSMISOR 10 MW, TÍPICO DIMENSIONES 4,33 PULG X 2,52 PULG X 0,83 PULG ( 110 MM X 64 MM X 21 MM) AL X AN X PR REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 2 LR6 BATERÍAS AA, 1,5 V, ALCALINA, NIVEL DE ENTRADA DE AUDIO ODB -20 DBV MÁXIMO -10DB -10 DBV MÁXIMO, RANGO DE AJUSTE DE GANANCIA 10 DB, SALIDA RF DE TRANSMISOR 10 MW, TÍPICO DIMENSIONES 8,82 PULG X 2,09 PULG (224MM X 53 MM) L X DIAM. PESO 77,0Z (218 G) SIN PILAS, REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 2 LR6 BATERÍAS AA, 1,5 V, ALCALINA. IMPEDANCIA DE SALIDA CONECTOR XLR 200, CONECTOR DE 6,35 MM (1/4 PULG) NIVEL DE SALIDA DE AUDIO REF. DESVIACIÓN DE +33 KHZ, TONO DE 1KHZ, CONECTOR XLR -27 DBV (EN CARGA DE 100 K)CONECTOR DE 6,35 MM (1/4 PULG)-13 DBV (EN CARGA DE 100 K) SENSIBILIDAD DE RF -105 DBM PARA DBSINAD, TÍPICO RECHAZO DE IMÁGENES 50DB, TÍPICO, DIMENSIONES 1,57 PULG X 7,40 PULG X 4,06 PULG (40 MM X 188 MM X 103 MM) AL X AN X PR. 1,50 PULG X 12,13 PULG X 3,98 PULG (38 MM X 308 MM X 101 MM) AL AN X PR. REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 12-15 VCC 235 MA (BLX88, 320 MA), SUMINISTRADO POR UNA FUERTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA ( PUNTA POSITIVA)	SHURE	\$11,344.83	\$45,379.31
4	1	PZA.	BAFLE 8 PULGADAS CON MICRÓFONO ALÁMBRICO, TECNOLOGÍA BLUETOOTH, TAMAÑO COMPACTO, CONTROL DE VOLUMEN Y PUERTO USB.	STEREN	\$1,072.20	\$1,072.20

sub-total	\$83,385.47
iva	\$13,341.68
total	\$96,727.15

CANTIDAD CON LETRA: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 15/100

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la apertura de la propuesta económica y que son especiales a Gobierno, por lo cual son más bajos de los que rigen en el mercado.

JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ

Circunvalación Poniente 678-1  
 Col. Ciudad Granja | Zapopan, Jalisco  
 C.P. 45010 | T. (33) 3110 1476