

## SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

### FALLO

#### LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ LPLSC 70/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO" (1ra. Vuelta) (Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. al día 05 (cinco) del mes de octubre del año 2020, siendo las 11:20 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC 70/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO" (1ra. Vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en el **numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

#### ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 18 (dieciocho) de septiembre del año 2020, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC 70/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO" (1ra. Vuelta)**
- 2.- El día 23 (veintitrés) del mes de septiembre del año 2020, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, el Lic. José Guadalupe Prado Ortega, Jefe del Departamento para el Desarrollo Integral de Personas en Situación de Calle, y la Lic. Taoki Catalina González Mariscal, Jefa del Departamento de Centro de Paz y Redes Solidarias, como representantes de las áreas requirentes, en la que no hubo asistencia de Licitantes.
- 3.- Con fecha 29 (veintinueve) de septiembre del año 2020 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

- 1.- **IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA S.A. DE C.V.**
- 2.- **JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes:

#### CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por el Lic. José Guadalupe Prado Ortega, Jefe del Departamento para el Desarrollo Integral de Personas en Situación de Calle, y la Lic. Taoki Catalina González Mariscal, Jefa del Departamento de Centro de Paz y Redes Solidarias, así mismo suscrito por el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, el Lic. Ramiro Alberto Mora Gómez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Guadalajara., a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los


## SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso LPLSC 70/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO" (1ra. Vuelta)

ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES			
			IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.		JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ	
FARIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	2	SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL CON SISTEMA DE ALTA VOCES DE 2 VÍAS PORTÁTIL ACTIVO Y DE ALTO RENDIMIENTO CON DISPERSIÓN NOMINAL DE 180° H X 40° V. DISEÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MÚSICA EN VIVO, EN ESTUDIO, DISCURSOS Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO A/V. COBERTURA DE SONIDO AMPLIA Y UNIFORME EN TODA LA ZONA DE ESCUCHA, INCLUSO EN LOS EXTREMOS. DISEÑO DE ARREGLO CURVO QUE PROPORCIONE 40° DE COBERTURA VERTICAL QUE CONTENGA CURVAS DE EQUILIBRACIÓN POR CABLE PARA MICRÓFONOS DE MANO DINÁMICOS Y GUITARRAS ACÚSTICAS. COMPONENTES DE ENTRELAZADO LIGEROS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE CON POSICIONES DE CONFIGURACIÓN CONTRAÍDAS Y EXTENDIDAS. DIMENSIONES Y PESO SOPORTE DE ALIMENTACIÓN CON MATRIZ DE ALTA VOCES: 41.8 CM DE ALTURA X 33.9 CM DE ANCHURA X 42.6 CM DE PROFUNDIDAD (11.2 KG) • CONJUNTO DE ALTA VOCES 40.8 CM DE ALTURA X 7 CM DE ANCHURA X 7 CM DE PROFUNDIDAD (1.35 KG) • CADA EXTENSIÓN 83 CM DE ALTURA X 7 CM DE ANCHURA X 7 CM DE PROFUNDIDAD (1.5 KG) • PLEGADO (MONTADO): 41.8 CM DE ALTURA X 33.9 CM DE ANCHURA X 42.6 CM DE PROFUNDIDAD (11.2 KG) • EXTENDIDO (MONTADO): 199.5 CM DE ALTURA X 33.9 CM DE ANCHURA X 42.6 CM DE PROFUNDIDAD (13.3 KG)	X			X
2	1	MICRÓFONO VOCAL TIPO DINÁMICO (BOBINA MÓVIL) CON RESPUESTA DE FRECUENCIA 50 A 15,000 HZ, PATRÓN POLAR CARDIOIDE, SENSIBILIDAD A 1 KHZ, VOLTAJE CON CIRCUITO ABIERTO - 56.0 DBV/PA (1) (1.6 MV)(1) 1 PA=94 DB SPL, CONECTOR DE AUDIO DE TRES CLAVIJAS PROFESIONAL (TIPO XLR), MACHO	X		X	
3	4	COMBO CON TRANSMISOR INALÁMBRICO DE MANO, MICRÓFONO CONDENSADOR DE DIAFEMA, TRANSMISOR INALÁMBRICO DE CUERPO Y RECEPTOR DE 2 CANALES CON SISTEMA ALCANCE DE 91 M (300 PIES) LÍNEA DE VISTA, RESPUESTA DE AUDIOFRECUENCIA 50 A 15,000 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL REF. DESVIACIÓN DE +33 KHZ, TONO DE 1 KHZ 0.5%, TÍPICO RANGO DINÁMICO 100DB, PONDERACIÓN A, TÍPICO TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -18°C (0°F) A 57°C (135°F) POLARIDAD UNA PRESIÓN POSITIVA EN EL DIAFRAGMA DEL MICRÓFONO (O UN VOLTAJE POSITIVO APLICADO A LA PUERTA DEL CONECTOR TIPO AUDIFONO WA302) NIVEL DE ENTRADA DE AUDIO MAX -16DBV MÁXIMO, MIN (0DB) + 10 DBV MÁXIMO, RANGO DE AJUSTE DE GANANCIA 26 DB IMPEDANCIA DE ENTRADA 1M SALIDA RF DE TRANSMISOR 10 MW, TÍPICO DIMENSIONES 4.33 PULG X 2.52 PULG X 0.83 PULG (110 MM X 64 MM X 21 MM) AL X AN X PR REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 2 LR6 BATERÍAS AA, 1.5 V, ALCALINA, NIVEL DE ENTRADA DE AUDIO ODB -20 DBV MÁXIMO -10DB -10 DBV MÁXIMO, RANGO DE AJUSTE DE GANANCIA 10 DB, SALIDA RF DE TRANSMISOR 10 MW, TÍPICO DIMENSIONES 8.82 PULG X 2.09 PULG (224MM X 53 MM) L X DIAM., PESO 77.0Z (218 G) SIN PILAS, REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 2 LR6 BATERÍAS AA, 1.5 V, ALCALINA, IMPEDANCIA DE SALIDA CONECTOR XLR 200, CONECTOR DE 6.35 MM (1/4 PULG) NIVEL DE SALIDA DE AUDIO REF. DESVIACIÓN DE +33 KHZ, TONO DE 1KHZ, CONECTOR XLR -27 DBV (EN CARGA DE 100 K) CONECTOR DE 6.35 MM (1/4 PULG) -13 DBV (EN CARGA DE 100 K) SENSIBILIDAD DE RF -105 DBM PARA DBSINA D, TÍPICO RECHAZO DE IMÁGENES 50DB, TÍPICO, DIMENSIONES 1.57 PULG X 7.40 PULG X 4.06 PULG (40 MM X 188 MM X 103 MM) AL X AN X PR, 1.50 PULG X 12.13 PULG X 3.98 PULG (38 MM X 308 MM X 101 MM) AL X AN X PR, REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 12-15 VCC 235 MA (BLX88, 320 MA), SUMINISTRADO POR UNA FUERTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA (PUNTA POSITIVA)	X		X	
4	1	BAFLE 8 PULGADAS CON MICRÓFONO ALÁMBRICO, TECNOLOGÍA BLUETOOTH, TAMAÑO COMPACTO, CONTROL DE VOLUMEN Y PUERTO USB.	X		X	
5	3	PROYECTOR DE 4000 LÚMENES CON 3 D READY - 16:10- 1280-800- DE TECHO, FRONTAL - 720P - 4000 HORAS, NORMAL MODE - 10000 HORAS, ECONOMY MODE - WXGA - 20,000:1 - HDMI -USB	X			X
6	2	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA SALAS DE HASTA 14 PERSONAS, ESCALABLE A 20 PARTICIPANTES, RESOLUCIÓN FULL HD 1080 P, CAMPO VISUAL DE 90°, ZOOM 10X HD, COMPATIBLE CON BLUETOOTH Y NFC, MICRÓFONOS DE EXPANSIÓN PARA EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA, PAQUETE DE 2 MICRÓFONOS	X			X

## SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES			
			IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.		JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	2	SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL CON SISTEMA DE ALTA VOCES DE 2 VÍAS PORTÁTIL ACTIVO Y DE ALTO RENDIMIENTO CON DISPERSIÓN NOMINAL DE 180° H X 40° V, DISEÑADO PARA LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MÚSICA EN VIVO, EN ESTUDIO, DISCURSOS Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO A/V, COBERTURA DE SONIDO AMPLIA Y UNIFORME EN TODA LA ZONA DE ESCUCHA, INCLUSO EN LOS EXTREMOS, DISEÑO DE AREGLO CURVO QUE PROPORCIONE 40° DE COBERTURA VERTICAL QUE CONTENGA CURVAS DE ECUALIZACIÓN POR CABLE PARA MICRÓFONOS DE MANO DINÁMICOS Y GUITARRAS ACÚSTICAS. COMPONENTES DE ENTRELAZADO LIGEROS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE CON POSICIONES DE CONFIGURACIÓN CONTRAÍDAS Y EXTENDIDAS. DIMENSIONES Y PESO SOPORTE DE ALIMENTACIÓN CON MATRIZ DE ALTA VOCES: 41.8 CM DE ALTURA X 33.9 CM DE ANCHURA X 42.6 CM DE PROFUNDIDAD (11.2 KG) • CONJUNTO DE ALTA VOCES 40.8 CM DE ALTURA X 7 CM DE ANCHURA X 7 CM DE PROFUNDIDAD (1.35 KG) • CADA EXTENSIÓN 83 CM DE ALTURA X 7 CM DE ANCHURA X 7 CM DE PROFUNDIDAD (1.5 KG) • PLEGADO (MONTA DO): 41.8 CM DE ALTURA X 33.9 CM DE ANCHURA X 42.6 CM DE PROFUNDIDAD (11.2 KG) • EXTENDIDO (MONTA DO): 199.5 CM DE ALTURA X 33.9 CM DE ANCHURA X 42.6 CM DE PROFUNDIDAD (13.3 KG)	21,526.00	43,052.00		
2	1	MICRÓFONO VOCAL TIPO DINÁMICO (BOBINA MÓVIL) CON RESPUESTA DE FRECUENCIA 50 A 15,000 HZ, PATRÓN POLAR CARDIOIDE, SENSIBILIDAD A 1 KHZ, VOLTAJE CON CIRCUITO ABIERTO - 56.0 DBV/PA (1) (1.6 MV)(1) 1 PA=94 DB SPL, CONECTOR DE AUDIO DE TRES CLAVIJAS PROFESIONAL (TIPO XLR), MACHO	2,519.00	2,519.00	2,185.00	2,185.00
3	4	COMBO CON TRANSMISOR INALÁMBRICO DE MANO, MICRÓFONO CONDENSADOR DE DIAFEMA, TRANSMISOR INALÁMBRICO DE CUERPO Y RECEPTOR DE 2 CANALES CON SISTEMA ALCANCE DE 91 M (300 PIES) LÍNEA DE VISTA, RESPUESTA DE A UDIOFRECUENCIA 50 A 15,000 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL REF. DESVIACIÓN DE +33 KHZ, TONO DE 1 KHZ 0.5%, TÍPICO RANGO DINÁMICO 100DB, PONDERACIÓN A, TÍPICO TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -18°C (0°F) A 57°C (135°F) POLARIDAD UNA PRESIÓN POSITIVA EN EL DIAFRAGMA DEL MICRÓFONO (O UN VOLTAJE POSITIVO APLICADO A LA PUERTA DEL CONECTOR TIPO A UDIFONO WA 302) NIVEL DE ENTRADA DE AUDIO MAX -16DBV MÁXIMO, MIN (0DB) + 10 DBV MÁXIMO, RANGO DE AJUSTE DE GANANCIA 26 DB IMPEDANCIA DE ENTRADA 1M SALIDA RF DE TRANSMISOR 10 MW, TÍPICO DIMENSIONES 4.33 PULG X 2.52 PULG X 0.83 PULG (110 MM X 64 MM X 21 MM) A L A N X PR REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 2 LR6 BATERÍAS AA, 1.5 V, ALCALINA, NIVEL DE ENTRADA DE AUDIO 0DB -20 DBV MÁXIMO -10DB -10 DBV MÁXIMO, RANGO DE AJUSTE DE GANANCIA 10 DB, SALIDA RF DE TRANSMISOR 10 MW, TÍPICO DIMENSIONES 8.82 PULG X 2.09 PULG (224MM X 53 MM) L X DIAM., PESO 77.0Z (218 G) SIN PILAS, REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 2 LR6 BATERÍAS AA, 1.5 V, ALCALINA, IMPEDANCIA DE SALIDA CONECTOR XLR 200, CONECTOR DE 6.35 MM (1/4 PULG) NIVEL DE SALIDA DE AUDIO REF. DESVIACIÓN DE +33 KHZ, TONO DE 1KHZ, CONECTOR XLR -27 DBV (EN CARGA DE 100 K) CONECTOR DE 6.35 MM (1/4 PULG)-13 DBV (EN CARGA DE 100 K) SENSIBILIDAD DE RF -105 DBM PARA DBSINA D, TÍPICO RECHAZO DE IMÁGENES 50DB, TÍPICO, DIMENSIONES 1.57 PULG X 7.40 PULG X 4.06 PULG (40 MM X 188 MM X 103 MM) A L A N X PR. 1.50 PULG X 12.13 PULG X 3.98 PULG (38 MM X 308 MM X 101 MM) A L A N X PR. REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 12-15 VCC 235 MA (BLX88, 320 MA), SUMINISTRADO POR UNA FUERTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA (PUNTA POSITIVA)	16,583.00	66,332.00	11,344.83	45,379.32
4	1	BAFLE 8 PULGADA S CON MICRÓFONO A LÁMBRICO, TECNOLOGÍA BLUETOOTH, TAMAÑO COMPACTO, CONTROL DE VOLUMEN Y PUERTO USB.	1,670.00	1,670.00	1,072.20	1,072.20
5	3	PROYECTOR DE 4000 LÚMENES CON 3 D READY - 16:10- 1280-800- DE TECHO, FRONTAL - 720P - 4000 HORAS, NORMAL MODE - 10000 HORAS, ECONOMY MODE - WXGA - 20,000:1 - HDMI -USB	17,753.00	53,259.00		
6	2	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA SALAS DE HASTA 14 PERSONAS, ESCALABLE A 20 PARTICIPANTES, RESOLUCIÓN FULL HD 1080 P, CAMPO VISUAL DE 90°, ZOOM 10X HD, COMPATIBLE CON BLUETOOTH Y NFC, MICRÓFONOS DE EXPANSIÓN PARA EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA, PAQUETE DE 2 MICRÓFONOS	37,014.00	74,028.00		
<b>Monto cotizado</b>			<b>SUBTOTAL</b>	240,860.00	<b>SUBTOTAL</b>	48,636.52
			<b>IVA</b>	38,537.60	<b>IVA</b>	7,781.84
			<b>TOTAL</b>	279,397.60	<b>TOTAL</b>	56,418.36
<b>Monto adjudicado</b>			<b>SUBTOTAL</b>		<b>SUBTOTAL</b>	48,636.52
			<b>IVA</b>	0.00	<b>IVA</b>	7,781.84
			<b>TOTAL</b>	0.00	<b>TOTAL</b>	56,418.36



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES			
		IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V.		JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 5 (PROPUESTA TÉCNICA)	X		X	
2	ANEXO 8 (INTERVENIR EN ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS)	X		X	
3	ANEXO 4 (ACREDITACIÓN)	X		X	
4	CARTA DE NO IMPEDIMENTO DE PARTICIPACIÓN	X		X	
5	ANEXO 9 (CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)	X		X	
6	ANEXO 6 (OFERTA ECONÓMICA)	X		X	
7	ANEXO 10 (CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS)	X		X	

**RESULTANDO**

**PRIMERO.-** Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-70/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO" (1ra. Vuelta)** y basados en el memorando RCS/035/2020. El licitante **JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ**, no cumple con las características solicitadas en la partida no. 1, por lo tanto queda descalificado de esta partida, quedando desiertas las partidas número **1, 5 y 6**, por no contar con un mínimo de 2 propuestas susceptibles a analizarse conforme al artículo 72 fracción vi de la ley y se resuelve a adjudicar las partidas número **2, 3 y 4** en forma íntegra al licitante, **JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ**. Hasta por un monto de **\$56,418.36 (cincuenta y seis mil cuatrocientos dieciocho pesos M.N 36/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido; toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimiento técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de La Ley.

**SEGUNDA.-** A los Licitantes que no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que su precio fue superior al del adjudicado, a pesar de haber cumplido con los aspectos técnicos requeridos.


**TERCERA.-** En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 18.2 de las Bases que rigen el presente proceso.

**CUARTA.-** Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria


**QUINTA.-** Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

**SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO**


**SEXTA.** - Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 11:40 hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



**LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO**  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



**LIC. RAMIRO ALBERTO MORA GÓMEZ**  
REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO  
Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE GUADALAJARA  
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DIF JALISCO



**LIC. JOSÉ GUADALUPE PRADO ORTEGA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE  
ÁREA REQUIRENTE



**LIC. TAOKI CATALINA GONZÁLEZ MARISCAL**  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE PAZ  
Y REDES SOLIDARIAS  
ÁREA REQUIRENTE

