

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

FALLO LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE LPLSC-99/2021 "CAMARA FOTOGRAFICA" (1ra. Vuelta) (Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. a los 12 a Doce días del mes de Noviembre del año 2021, siendo las 12:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-99/2021 "CAMARA FOTOGRAFICA", (1ra. Vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en el **numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 26 Veintiséis de Octubre de 2021, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC-99/2021 "CAMARA FOTOGRAFICA. (1ra.vuelta)**
- 2.- El día 03 del mes de Noviembre del año 2021, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y la Lic. Inés María García López – Jefa del Sistema de Protección Civil., como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitantes.
- 3.- Con fecha 08 de Noviembre del año 2021 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas el siguiente licitante:

- 1.- **ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV**
- 2.- **DVPRO SA DE CV**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes:

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por la, Lic. Inés María García López – Jefa del Sistema de Protección Civil, así mismo suscrito por el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, el Lic. José Guadalupe Pérez Mejía , representante del centro empresarial de Jalisco S.P. a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso **LPLSC-99/2021 "CAMARA FOTOGRAFICA".(1ra. vuelta)**

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

RESULTANDO

ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES			
			DVPRO SA DE CV		ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	<p>CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE ALTA GAMA Y MARCA REGISTRADA, SE ANEXA FICHA TECNICA CON CARACTERISTICAS Equipo Fotográfico SENSOR DE IMAGEN Tipo CCD tipo 1/2.3 Píxeles efectivos Aprox. 20.0 MP Píxeles efectivos/totales Aprox. 20.5 MP Tipo de filtro de color Colores primarios PROCESADOR DE IMAGEN Tipo DIGIC 4+ con tecnología ISAPS OBJETIVO Longitud focal 4.3 - 180.6 mm (equivalente en 35 mm: 24 - 1008 mm) Zoom Óptico 42x Zoom Plus 84x Digital aprox. 4x (con teleconvertidor digital aprox. 1.6x o 2.0x) Combinado aprox. 164x Luminosidad (apertura máxima) f/3.5 - f/6.6 Construcción 12 elementos en 11 grupos (3 elementos UD, 2 lentes asféricas de doble cara, 1 lente asférica de una cara) Estabilizador de la Imagen Si (lente de tipo variable), aprox. 2.5 pasos¹. IS Inteligente e IS Dinámico mejorado ENFOQUE Tipo TTL Sistema AF/Puntos AF AIAF (Detección de la Cara / 9 puntos), AF en 1 punto (fijo en el centro) Modos AF Sencillo, Continuo, Servo AF/AE¹, Seguimiento AF Selección del punto AF Tamaño (normal, pequeño) Haz de ayuda AF Si Distancia mínima de enfoque 0 cm (angular) desde la parte frontal del objetivo en Modo Macro CONTROL DE LA EXPOSICIÓN Modos de medición Evaluativa (vinculada al marco AF de Detección de la Cara), promediada con preponderancia central, Puntual (central) Compensación de la exposición +/- 2 EV en incrementos de 1/3 de punto Función i-Contrast mejorada para la corrección automática del rango dinámico Sensibilidad ISO AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600 OBTURADOR Velocidad 1 - 1/4.000 s (valor predeterminado de fábrica) 1/5 - 1/4.000 s (rango total, varía según el modo de captura) BALANCE DE BLANCOS Tipo TTL Ajustes Auto (incluido balance de blancos de Detección de la Cara), Luz de día, Nublado, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente intenso, Personalizado. MATRIZ DE COLOR Tipos RGB VISOR MONITOR LCD Monitor TFT de 7,5 cm (3.0"), aprox. 230.000 píxeles Cobertura Aprox. 100% Luminosidad Ajustable a uno de cinco niveles. Pantalla LCD "Quick-bright" FLASH Modos Automático, flash manual activado/desactivado, sincronización lenta Velocidad de sincronización lenta Si Velocidad más rápida: 1/2.000 s Reducción de los Ojos Rojos Si Compensación de la Exposición con Flash Detección de la Cara FE, Exposición con Flash Inteligente Alcance del flash incorporado 50 cm - 5,0 m (angular) / 1,4 m - 2,7 m (tele) Flash externo Flash de alta potencia HF-DC2 DISPARO Modos Smart Auto (32 escenas detectadas), AE programada, Control en Directo "Live View", Retrato, Auto disparador con Detección de la Cara, Luz Escasa (5,0 MP), Efecto Ojo de Pez, Efecto Miniatura, Efecto Cámara de Juguete, Monocromo, Súper Intenso, Efecto Póster, Fuegos Artificiales, Obturación Larga Modos en video Smart Auto (21 escenas detectadas), AE programada, Retrato, Efecto Miniatura, Monocromo, Súper Intenso, Efecto Póster, Fuegos artificiales Efectos fotográficos Mis Colores (Mis Colores desactivado, Vívido, Neutro, Sepia, Blanco y negro, Película positiva, Tono de la piel más claro, Tono de la piel más oscuro, Azul vívido, Verde vívido, Rojo vívido, Color personalizado) Modos de avance Sencillo, Continuo, Auto disparador Disparo en serie Aprox. 0,5 fps Modo Luz Escasa (5,0 MP): aprox. 2,2 fps (todas las velocidades son hasta que se llene la tarjeta de memoria) PÍXELES DE GRABACIÓN / COMPRESIÓN Tamaño de imagen 4:3 - (G) 5152 x 3864, (M) 2560 x 1920, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (P) 640 x 480 16:9 - (G) 5152 x 2896, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (P) 640 x 360 3:2 - (G) 5152 x 3432, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (P) 640 x 424 1:1 - (G) 3856 x 3856, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (P) 480 x 480 Ajustar tamaño en reproducción (M2) Compresión Super buena, buena Vídeos (HD) 1280 x 720, 25 fps, (G) 640 x 480, 29,97 fps Efecto Miniatura (HD) 5 fps, 2,5 fps, 1,25 fps Efecto Miniatura (G) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps Duración del vídeo (Full HD y HD) Hasta 4 GB o 29 min 59 s (G) Hasta 4 GB o 1 hora TIPOS DE ARCHIVO Tipo de imágenes Compresión JPEG, (compatible con Exif 2.3 [Exif Print]) Regla de diseño para sistemas de archivos de cámara, DPOF (Formato de orde</p>	X		X	

ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES			
			DVPRO SA DE CV		ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	1	<p>CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE ALTA GAMA Y MARCA REGISTRADA, SE ANEXA FICHA TECNICA CON CARACTERISTICAS Equipo Fotográfico SENSOR DE IMAGEN Tipo CCD tipo 1/2.3 Píxeles efectivos Aprox. 20.0 MP Píxeles efectivos/totales Aprox. 20.5 MP Tipo de filtro de color Colores primarios PROCESADOR DE IMAGEN Tipo DIGIC 4+ con tecnología ISAPS OBJETIVO Longitud focal 4.3 - 180.6 mm (equivalente en 35 mm: 24 - 1008 mm) Zoom Óptico 42x Zoom Plus 84x Digital aprox. 4x (con teleconvertidor digital aprox. 1.6x o 2.0x) Combinado aprox. 164x Luminosidad (apertura máxima) f/3.5 - f/6.6 Construcción 12 elementos en 11 grupos (3 elementos UD, 2 lentes asféricas de doble cara, 1 lente asférica de una cara) Estabilizador de la Imagen Si (lente de tipo variable), aprox. 2.5 pasos¹. IS Inteligente e IS Dinámico mejorado ENFOQUE Tipo TTL Sistema AF/Puntos AF AIAF (Detección de la Cara / 9 puntos), AF en 1 punto (fijo en el centro) Modos AF Sencillo, Continuo, Servo AF/AE¹, Seguimiento AF Selección del punto AF Tamaño (normal, pequeño) Haz de ayuda AF Si Distancia mínima de enfoque 0 cm (angular) desde la parte frontal del objetivo en Modo Macro CONTROL DE LA EXPOSICIÓN Modos de medición Evaluativa (vinculada al marco AF de Detección de la Cara), promediada con preponderancia central, Puntual (central) Compensación de la exposición +/- 2 EV en incrementos de 1/3 de punto Función i-Contrast mejorada para la corrección automática del rango dinámico Sensibilidad ISO AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600 OBTURADOR Velocidad 1 - 1/4.000 s (valor predeterminado de fábrica) 1/5 - 1/4.000 s (rango total, varía según el modo de captura) BALANCE DE BLANCOS Tipo TTL Ajustes Auto (incluido balance de blancos de Detección de la Cara), Luz de día, Nublado, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente intenso, Personalizado. MATRIZ DE COLOR Tipos RGB VISOR MONITOR LCD Monitor TFT de 7,5 cm (3.0"), aprox. 230.000 píxeles Cobertura Aprox. 100% Luminosidad Ajustable a uno de cinco niveles. Pantalla LCD "Quick-bright" FLASH Modos Automático, flash manual activado/desactivado, sincronización lenta Velocidad de sincronización lenta Si Velocidad más rápida: 1/2.000 s Reducción de los Ojos Rojos Si Compensación de la Exposición con Flash Detección de la Cara FE, Exposición con Flash Inteligente Alcance del flash incorporado 50 cm - 5,0 m (angular) / 1,4 m - 2,7 m (tele) Flash externo Flash de alta potencia HF-DC2 DISPARO Modos Smart Auto (32 escenas detectadas), AE programada, Control en Directo "Live View", Retrato, Auto disparador con Detección de la Cara, Luz Escasa (5,0 MP), Efecto Ojo de Pez, Efecto Miniatura, Efecto Cámara de Juguete, Monocromo, Súper Intenso, Efecto Póster, Fuegos Artificiales, Obturación Larga Modos en video Smart Auto (21 escenas detectadas), AE programada, Retrato, Efecto Miniatura, Monocromo, Súper Intenso, Efecto Póster, Fuegos artificiales Efectos fotográficos Mis Colores (Mis Colores desactivado, Vívido, Neutro, Sepia, Blanco y negro, Película positiva, Tono de la piel más claro, Tono de la piel más oscuro, Azul vívido, Verde vívido, Rojo vívido, Color personalizado) Modos de avance Sencillo, Continuo, Auto disparador Disparo en serie Aprox. 0,5 fps Modo Luz Escasa (5,0 MP): aprox. 2,2 fps (todas las velocidades son hasta que se llene la tarjeta de memoria) PÍXELES DE GRABACIÓN / COMPRESIÓN Tamaño de imagen 4:3 - (G) 5152 x 3864, (M) 2560 x 1920, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (P) 640 x 480 16:9 - (G) 5152 x 2896, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (P) 640 x 360 3:2 - (G) 5152 x 3432, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (P) 640 x 424 1:1 - (G) 3856 x 3856, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (P) 480 x 480 Ajustar tamaño en reproducción (M2) Compresión Super buena, buena Vídeos (HD) 1280 x 720, 25 fps, (G) 640 x 480, 29,97 fps Efecto Miniatura (HD) 5 fps, 2,5 fps, 1,25 fps Efecto Miniatura (G) 6 fps, 3 fps, 1,5 fps Duración del vídeo (Full HD y HD) Hasta 4 GB o 29 min 59 s (G) Hasta 4 GB o 1 hora TIPOS DE ARCHIVO Tipo de imágenes Compresión JPEG, (compatible con Exif 2.3 [Exif Print]) Regla de diseño para sistemas de archivos de cámara, DPOF (Formato de orde</p>	7.816.48	7.816.48	7.700.00	7.700.00
Monto cotizado			SUBTOTAL	7.816.48	SUBTOTAL	7.700.00
			IVA	1.250.64	IVA	1.232.00
			TOTAL	9,067.12	TOTAL	8,932.00
Monto adjudicado			SUBTOTAL	0.00	SUBTOTAL	7.700.00
			IVA	0.00	IVA	1.232.00
			TOTAL	0.00	TOTAL	8,932.00

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-99/2021 "CAMARA FOTOGRAFICA". (1ra. vuelta)

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES			
		DIPRO SA DE CV		ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 5 (PROPUESTA TÉCNICA)	X		X	
2	ANEXO 8 (INTERVENIR EN ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS)	X		X	
3	ANEXO 4 (ACREDITACIÓN)	X		X	
4	CARTA DE NO IMPEDIMENTO DE PARTICIPACIÓN	X		X	
5	ANEXO 9 (CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)	X		X	
6	ANEXO 6 (OFERTA ECONÓMICA)	X		X	
7	ANEXO 10 (CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS)	X		X	
8	ANEXO 12 (DECLARACION APORTACION CINCO AL MILLAR)	X		X	

PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-99/2021 "CAMARA FOTOGRAFICA"(1ra. Vuelta)** se resuelve adjudicar en forma íntegra la partida al licitante, **ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV** Hasta por un monto de **\$ 8,932.00 (Ocho mil novecientos treinta y dos pesos M.N 00/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido; toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de La Ley.

SEGUNDA.- Al Licitante que no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que su precio fue superior al del adjudicado, a pesar de haber cumplido con los aspectos técnicos requeridos.

TERCERA.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 18.2 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTA.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocator

QUINTA.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

SEXTA.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 12:00hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO



LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



LIC. JOSÉ GUADALUPE PÉREZ MEJÍA
REPRESENTANTE DEL CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.
INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DIF JALISCO



LIC. INÉS MARÍA GARCÍA LÓPEZ
JEFA DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL
AREA REQUIRENTE