



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	01/03/2021
Fecha Elab. Compro.	16/03/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0111 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 16 2021 8:59AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/03/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESO DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD			
02/03/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESO DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: ATEQUIZA Y OCOTLÁN			
03/03/2021	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESO DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JAMAY			
04/03/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESO DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y LA BARCA			
05/03/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESO DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN			
08/03/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESO DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: EL SALTO			
09/03/2021	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESO DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: LA BARCA Y JAMAY			
10/03/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESO DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y OCOTLÁN			
11/03/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESO DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: ATEQUIZA Y JUANACATLÁN			
12/03/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE PROCESO DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA													
FECHA SALIDA:	01/03/2021	VIÁTICOS \$:	1,436.00	1,501.00	0.00	\$ -65.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.														
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007														
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	212,660.00 Km. / 213,984.00 Km.														
FECHA DE REGRESO:	12/03/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,324.00 Km.														
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN															
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO +	0 + 0 + 0 = 0														
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 16 MAR 2021					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2,560.00														
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00														
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00														
												SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00									
																	\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$				

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,436.00 (MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO
Caja

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,501.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,436.00
SALDO	\$ -65.00

COMISIONADO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0111 / 2021

DEL DÍA: 01/03/2021 AL DÍA: 12/03/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

01 de marzo 2021

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica. se retira el equipo de aireación Jett para llevarlo al taller de reparación especializado, y se reporta que el mezclador de la zona anóxica sufrió un daño en el aza de izaje por lo que el próximo lunes se retirara par retirarlo y llevarlo a reparación.

02 de marzo 2021

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad esta planta está en ampliación y modernización

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se reporta que van a tener que suspender el suministro de energía eléctrica en el clarificador primario, debido a que se can a realizar cambios de sentido en el cableado par el nuevo sistema de desarenado.

03 de marzo 2021

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se continúan teniendo problemas en el sistema de desaguado de lodos en esta ocasión se cambio la bomba de inyección del polímero, continuamos teniendo problemas con el equipo de bombeo de los lodos, ha bajado en un 25% se capacidad de bombeo por lo que se esta demorando más tiempo del debido el abatimiento de los lodos en el sistema de tratamiento.

04 de marzo 2021

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, Se recibe reporte de que el medidor de flujo empezó a presentar problemas en el sistema del conteo totalizador del volumen, por lo que se revisa, se ajusta y se dejan indicaciones para su observación el desempeño, para lo cual va a tardar un periodo de tiempo prolongado ya que el digito que se quedó atascado fue el de los milésimos.

• Ptar de La Barca- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Se reporta que el equipo No.2 de la zanja No.2 presentó problemas eléctricos Enel sistema de conexiones del motor por lo que se envía reporte a la brigada de mantenimiento para su revisión.

05 de marzo 2021

• Ptar de El Salto. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se continua en espera del de la reparación de los equipos de bombeo para instalarlos en el cárcamo de aguas crudas.

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. durante la semana se instalaron los equipos de aireación en las zanjas de tratamiento.

08 de marzo 2021

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin comentarios sobre el proceso biológico y equipo electromecánico.

09 de marzo 2021

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, hoy se realizan cambios en el manifold de la descarga de las bombas sumergibles para el desaguado de los lodos, con la finalidad de incrementar el flujo hacia

le filtro banda de desaguado de lodos.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se dio mantenimiento al equipo que se había reportado con problemas eléctricos en el motor.

10 de marzo 2021

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se retiraron los equipos que presentaron problemas mecánicos y se instala es motor del equipo Jet para completar el equipo de aireación en el reactor biológico.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se instalará la bomba centrífuga para el lavado de la banda del equipo de desaguado de los lodos.

11 de marzo 2021

• Ptar de Atequi

OBSERVACIONES:

REPORTE SEMANAL

01 de marzo 2021

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica. se retira el equipo de aireación Jett para llevarlo al taller de reparación especializado, y se reporta que el mezclador de la zona anóxica sufrió un daño en el aza de izaje por lo que el próximo lunes se retirara par retirarlo y llevarlo a reparación.

02 de marzo 2021

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad esta planta está en ampliación y modernización

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se reporta que van a tener que suspender el suministro de energía eléctrica en el clarificador primario, debido a que se can a realizar cambios de sentido en el cableado par el nuevo sistema de desarenado.

03 de marzo 2021

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se continúan teniendo problemas en el sistema de desaguado de lodos en esta ocasión se cambio la bomba de inyección del polímero, continuamos teniendo problemas con el equipo de bombeo de los lodos, ha bajado en un 25% se capacidad de bombeo por lo que se esta demorando más tiempo del debido el abatimiento de los lodos en el sistema de tratamiento.

04 de marzo 2021

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, Se recibe reporte de que el medidor de flujo empezó a presentar problemas en el sistema del conteo totalizador del volumen, por lo que se revisa, se ajusta y se dejan indicaciones para su observación el desempeño, para lo cual va a tardar un periodo de tiempo prolongado ya que el digito que se quedó atascado fue el de los milésimos.

• Ptar de La Barca- Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Se reporta que el equipo No.2 de la zanja No.2 presentó problemas eléctricos Enel sistema de conexiones del motor por lo que se envía reporte a la brigada de mantenimiento para su revisión.

05 de marzo 2021

• Ptar de El Salto. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se continua en espera del de la reparación de los equipos de bombeo para instalarlos en el cárcamo de aguas crudas.

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. durante la

semana se instalaron los equipos de aireación en las zanjas de tratamiento.

08 de marzo 2021

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin comentarios sobre el proceso biológico y equipo electromecánico.

09 de marzo 2021

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. hoy se realizan cambios en el manifold de la descarga de las bombas sumergibles para el desaguado de los lodos, con la finalidad de incrementar el flujo hacia le filtro banda de desaguado de lodos.

• Ptar de La Barca. - Visita técnica, para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. se dio mantenimiento al equipo que se había reportado con problemas eléctricos en el motor.

10 de marzo 2021

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se retiraron los equipos que presentaron problemas mecánicos y se instala es motor del equipo Jet para completar el equipo de aireación en el reactor biológico.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se instalará la bomba centrífuga para el lavado de la banda del equipo de desaguado de los lodos.


11 de marzo 2021

• Ptar de Atequi

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0111 / 2021


COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 MAR. 2021 <i>Paul F. E.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 MAR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 MAR. 2021 <i>Gerardo Vazquez</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 MAR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 MAR. 2021 <i>Martín Mendoza</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 MAR. 2021 <i>Gerardo Hernández S.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 MAR. 2021 <i>Juan M. Aranda</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 MAR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaacatlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 MAR. 2021 <i>Alejandro Vazquez T.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 MAR. 2021 <i>Maximo G. J.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 MAR. 2021 <i>Martín Mendoza</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 MAR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 MAR. 2021 <i>Fco. Cedeno</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 MAR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 MAR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaacatlán

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0111 / 2021

CÓMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="142 361 584 655"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>12 MAR. 2021</p><p><i>[Handwritten Signature]</i></p><p>RECIBIDO</p><p>Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</p></div> <div data-bbox="576 525 698 693"><i>[Handwritten Signature]</i></div>	<div data-bbox="763 367 901 493"><i>[Handwritten Signature]</i></div> <div data-bbox="1120 1722 1356 1953"><i>[Handwritten Signature]</i></div>

COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA DE JALISCO
RECIBOS DE COMBUSTIBLE
JOSÉ MADRIGAL GONZALEZ.

ALL AIR CLIENTS
MORNO DAM 0000



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0111/2021F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 16 de marzo de 2021.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0111/2021F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río Santiago, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
03 marzo del 2021	Jamay y La Barca	Jamay
04 marzo del 2021	El Salto y Juanacatlán	Santa Cruz de la Soledad y La Barca
05 marzo del 2021	Ixtlahuacán de los Membrillos y Santa Cruz de la Soledad	El Salto y Juanacatlán

Al respecto le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

I.Q. Víctor I. Méndez Gómez

Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

16 MAR. 2021

RECIBIDO

Caja

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente