



Fecha Pago Anticipo	01/03/2021
Fecha Elab. Compro.	19/03/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0117 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 19 2021 11:00AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO

STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/03/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE ATEQUIZA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/03/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/03/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PTAR DE SAN JUAN COSALA	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/03/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/03/2021	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/03/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/03/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/03/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/03/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/03/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/03/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/03/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/03/2021	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxcueca \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tuxcueca \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/03/2021	MUNICIPIO Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: -MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTRICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA	GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	01/03/2021	VIÁTICOS \$:	4,450.00	4,526.00	0.00	\$ -76.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	14	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	18/03/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021		ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00	

[Handwritten signature]
Válidos
CEA

[Handwritten signature]
FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 19 2021 11:00AM

SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,450.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 4,526.00
MENOS ANTICIPO	\$ 4,450.00
SALDO	\$ -76.00

 COMISIONADO JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ TECNICO EN MANTENIMIENTO	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Rese de Tesorería	 REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGULAR Cajero	 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	--	--	--

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0117 / 2021

DEL DÍA: 01/03/2021 AL DÍA: 18/03/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIO LA COMISION

01/03/2021

ATEQUIZA

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE SACARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE DE AJIJIC Y SE LES DIO LIMPIEZA.

02/03/2021

JOCOTEPEC

LIMPIEZA A BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

03/03/2021

SAN JUAN COSALA

SE INSTALO MEZCLADOR REPARADO, REVISION DEL SOPLADOR N°2 (VALVULA PEGADA DEL SOPLADOR) Y REGRESABA EL AIRE. CAMBIO DE MODULO A BOMBA DE CONTACTO DE CLORO ZONA ANOXICA.

04/03/2021

SAN ANTONIO TLAYACAPA

SE RECOGE BOMBA SUMERGIBLE CON MANGUERA Y EXTENSION ELECTRICA PARA UTILIZARLA EN JOCOTEPEC EN EL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO.

JOCOTEPEC

SE INSTALO BOMBA SUMERGIBLE EN EL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°1 Y SE DEJA ACHICANDO PARA PARA DAR MANTENIMIENTO, SE DEJA MEZCLADOR N°2

05/03/2021

TUXCUECA

CON POYO DE CAMION GRUA SE INSTALO BOMBA REPARA POR TALLER DEL CARCAMO DEL INFLUENTE, SE INSTALA MOTOR DEL SOPLADOR N°2

08/03/2021

JOCOTEPEC

SE REvisa TANQUE DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°1 SE ANIVELA RASTRA SE DEJA EN OPERACIÓN, SE INSTALO BOMBA SUMERGIBLE CON MANGUERA ANILLADA EN EL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°3 PARA ACHIQUE.

09/03/2021

SAN ANTONIO TLAYACAN

SE CORRIGIO FALLA ELECTRICA A BOMBA DE LIXIVIADOS Y SE CAMBIO RELEVADOR DE SOBRECARGA,

SAN JUAN COSALA

SE LLEVO MEZCLADOR PARA REVISION A TALLER

10/03/2021

CHAPALA

SE INSTALO GATO HIRAUICO DE FILTRO BANDA NO SE INSTALO GATO NUEVO POR POR CONEXIÓN DIFENTE.

11/03/2021

CHAPALA

SE INSTALA GATO HIRAUICO DE FILTRO BANDA Y SE DESMONTA OTRO DEL MISMO FILTRO.

SAN ANTONIO TLAYACAN

SE LLEVA BOMBA DE LIXIVIADOS PARA REVISION A TALLER,

12/03/2021

CHAPALA

SE INSTALO GATO HIRAUICA Y BOMBA HIBRAULICA NUEVO EN FILTRO BANDA.

15/03/2021


CEA

SAN ANTONIO TLAYACAN

REVISION A BOMBA N°3 DE RETORNO DE LODOS, TENIA IMPULSOR BLOQUADO DE SOLIDO.

16/03/2021

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE INSTALO BOMBA DE LIXIVIADOS REPARA POR TALLER.

17/03/2021

TUXCUECA

SE INSTALO BOMBA NABOHI N°1 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE, SE LLEVA LA N°2 BARNES A TALLER PARA REVISION.

18/03/2021

SAN JUAN COSALA

SE INSTALO MEZCLADOR REPARADO POR TALLER EL DE LA BASE DE TORNILLO DE LLANTA QUEBRADO.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO LA COMISION

01/03/2021

ATEQUIZA

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE SACARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE DE AJIJIC Y SE LES DIO LIMPIEZA.

02/03/2021

JOCOTEPEC

LIMPIEZA A BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

03/03/2001

SAN JUAN COSALA

SE INSTALO MEZCLADOR REPARADO, REVISION DEL SOPLADOR N°2 (VALVULA PEGADA DEL SOPLADOR) Y REGRESABA EL AIRE. CAMBIO DE MODULO A BOMBA DE CONTACTO DE CLORO ZONA ANOXICA.

04/03/2021

SAN ANTONIO TLAYACAPA

SE RECOGE BOMBA SUMERGIBLE CON MANGUERA Y EXTENSION ELECTRICA PARA UTILIZARLA EN JOCOTEPEC EN EL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO.

JOCOTEPEC

SE INSTALO BOMBA SUMERGIBLE EN EL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°1 Y SE DEJA ACHICANDO PARA PARA DAR MANTENIMIENTO, SE DEJA MEZCLADOR N°2

05/03/2021

TUXCUECA

CON POYO DE CAMION GRUA SE INSTALO BOMBA REPARA POR TALLER DEL CARCAMO DEL INFLUENTE, SE INSTALA MOTOR DEL SOPLADOR N°2

08/03/2021

JOCOTEPEC

SE REvisa TANQUE DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°1 SE ANIVELA RASTRA SE DEJA EN OPERACIÓN, SE INSTALO BOMBA SUMERGIBLE CON MANGUERA ANILLADA EN EL TANQUE SEDIMENTADOR SECUNDARIO N°3 PARA ACHIQUE.

09/03/2021

SAN ANTONIO TLAYACAN

SE CORRIGIO FALLA ELECTRICA A BOMBA DE LIXIVIADOS Y SE CAMBIO RELEVADOR DE SOBRECARGA,

SAN JUAN COSALA

SE LLEVO MEZCLADOR PARA REVISION A TALLER

10/03/2021

CHAPALA

SE INSTALO GATO HIRAUICO DE FILTRO BANDA NO SE INSTALO GATO NUEVO POR POR CONEXIÓN DIFENTE.

11/03/2021

CHAPALA

SE INSTALA GATO HIRAUICO DE FILTRO BANDA Y SE DESMONTA OTRO DEL MISMO FILTRO.

SAN ANTONIO TLAYACAN

SE LLEVA BOMBA DE LIXIVIADOS PARA REVISION A TALLER,

12/03/2021

CHAPALA

SE INSTALO GATO HIRAUICA Y BOMBA HIBRAULICA NUEVO EN FILTRO BANDA.

15/03/2021

SAN ANTONIO TLAYACAN

REVISION A BOMBA N°3 DE RETORNO DE LODOS, TENIA IMPULSOR BLOQUADO DE SOLIDO.

16/03/2021

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE INSTALO BOMBA DE LIXIVIADOS REPARA POR TALLER.

17/03/2021

TUXCUECA



SE INSTALO BOMBA NABOHI N°1 DEL CARCAMO DEL INFLUENTE, SE LLEVA LA N°2 BARNES A TALLER PARA REVISION.

18/03/2021

SAN JUAN COSALA





SE INSTALO MEZCLADOR REPARADO POR TALLER EL DE LA BASE DE TORNILLO DE LLANTA QUEBRADO.





Josue R R

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0117 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>16 MAR. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 MAR. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Tuxcueca</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>18 MAR. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	

[Handwritten signature]



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Asunto: Solicitud de modificación de comisión
Guadalajara, Jalisco, 19 de Marzo 2021



Oficio: SPTAR/C-0117-2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0117-2021F C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez con nombramiento Técnico en Mantenimiento de las PTAR de la Zona Lago. Por este medio hago de su conocimiento que antes mencionado, modificó el oficio de comisión SPTAR/C-0117-/2021 por motivos de urgencia en la PTAR visitadas.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
03-03-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE SAN LUIS SOYATLAN Y TUXCUECA	PTAR DE SAN JUAN COSALA
04-03-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE TIZAPAN EL ALTO	PTAR DE JOCOTEPEC
05-03-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE SAN VILLA EMILIANO ZAPATA	PTAR DE TUXCEUCA
08-03-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE EL CHPALA	PTAR DE JOCOTEPEC
10-03-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE SAN JUAN COSALA	-PTAR DE CHAPALA
11-03-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE CHANTE	PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
12-03-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE JOCOTEPEC	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR A DE CHAPALA





15-03-2021	-DIA FESTIVO	PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
16-03-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR DE TUXCUECA	PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN
17-03-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR DE TIZAPAN EL ALTO	PTAR DE TUXCUECA
18-03-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR DE VILLA EMILIANO ZAPATA	-PTAR DE SAN JUAN COSALA
19-03-2021	-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PTR DE CHAPALA	SE CANCELA LA COMISION Y SE VENDRA A LA OFICINA A LA COMPROBACIÓN

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

J. R. R.

Atentamente

I.Q Víctor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales

