



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	01/03/2021
Fecha Elab. Compro.	14/03/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0107 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 16 2021 10:01AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/03/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TECNICA AL LOS POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO Y SUPERVIISON DEL ENCENDDO APAGADO DE LA BOMBA DE	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/03/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TECNICA AL LOS POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO Y SUPERVIISON DEL ENCENDDO APAGADO DE LA BOMBA DE	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/03/2021	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, PARA INSTALACION DE MEDIDORES DE 2 PULGADAS EN LAS EMPRESAS ADHERIDAS AL PARQUE INDUSTRIAL	Lagos de Moreno \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/03/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TECNICA AL LOS POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO Y SUPERVIISON DEL ENCENDDO APAGADO DE LA BOMBA DE	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/03/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TECNICA AL LOS POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO Y SUPERVIISON DEL ENCENDDO APAGADO DE LA BOMBA DE	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/03/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, PARA INSTALACION DE MEDIDORES DE 2 PULGADAS EN LAS EMPRESAS ADHERIDAS AL PARQUE INDUSTRIAL	Lagos de Moreno \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/03/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TECNICA AL LOS POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO Y SUPERVIISON DEL ENCENDDO APAGADO DE LA BOMBA DE	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/03/2021	MUNICIPIO Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: -VISITA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, PARA INSTALACION DE MEDIDORES DE 2 PULGADAS EN LAS EMPRESAS ADHERIDAS AL PARQUE INDUSTRIAL	Lagos de Moreno \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/03/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TECNICA AL LOS POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO Y SUPERVIISON DEL ENCENDDO APAGADO DE LA BOMBA DE	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/03/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: VISITA TECNICA AL LOS POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO Y SUPERVIISON DEL ENCENDDO APAGADO DE LA BOMBA DE	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/03/2021	VIÁTICOS \$:	0.00	1,024.00	0.00	\$ -1,024.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	238,356.00 Km. / 240,188.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	12/03/2021	PEAJE \$:	0.00	2,231.00	307.72	\$ -2,231.00	KM. RECORRIDO:	1,832.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	4,110.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,255.00

MENOS ANTIPO \$ 0.00



COMISIONADO
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto



AUTORIZA/COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Rese de Tesorería

REVISAR/COMPROBACIÓN COMISIÓN

JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN

JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0107 / 2021

DEL DÍA: 01/03/2021 AL DÍA: 12/03/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIO LA COMISION

01 de marzo 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 2:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi.

02 de marzo 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

03 de marzo 2021

Visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, en el Municipio de Lagos de Moreno, para la instalación de medidor de flujo de 2" de la marca Dorot, en la empresa Woco Tech México, se continua con la supervision de la operación de los medidores de flujo en las empresas adheridas al fraccionamiento del Parque. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

04 de marzo 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

05 de marzo 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

08 de marzo 2021

Se tiene visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para la supervision de la instalación del medidor de Pilar, se apoya para adecuacion y puesta en marcha del medidor de 2" de la marca Dorot. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica

09 de marzo 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

10 de marzo 2021

Se realiza visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para la instalación del medidor de flujo de la empresa Xin Point, para la instalación se realiza la adecuación de la estación de medición de 4" de diametro, para convertir a 3", se instala medidor de la marca Dorot en 2". Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

11 de marzo 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

12 de marzo 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO LA COMISION

01 de marzo 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 2:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi.

02 de marzo 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

03 de marzo 2021

Visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, en el Municipio de Lagos de Moreno, para la instalación de medidor de flujo de 2" de la marca Dorot, en la empresa Woco Tech México, se continua con la supervision de la operación de los medidores de flujo en las empresas adheridas al fraccionamiento del Parque. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

04 de marzo 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

05 de marzo 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

08 de marzo 2021

Se tiene visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para la supervision de la instalación del medidor de Pilar, se apoya para adecuacion y puesta en marcha del medidor de 2" de la marca Dorot. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica

09 de marzo 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

10 de marzo 2021


Se realiza visita al Parque Industrial de Colinas de Lagos, para la instalación del medidor de flujo de la empresa Xin Point, para la instalación se realiza la adeación de la estación de medicion de 4" de diametro, para convertir a 3", se instala medidor de la marca Dorot en 2". Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

11 de marzo 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

12 de marzo 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 1:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque

Handwritten signature and a rectangular stamp with diagonal lines.



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 6299258
Fecha: 2021-03-12T13:07:10
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
42970264382516843013	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 42970264382516843013 FECHA: 03/03/2021 HORA: 08:36:47 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
29370129115216908805	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 29370129115216908805 FECHA: 03/03/2021 HORA: 09:03:57 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$89.66	16.0% \$14.34	0.0% \$0.00	\$89.66
06530294316216843012	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 06530294316216843012 FECHA: 03/03/2021 HORA: 14:33:47 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
30670113424316908803	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 30670113424316908803 FECHA: 03/03/2021 HORA: 14:07:36 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
06260265756416843013	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 06260265756416843013 FECHA: 08/03/2021 HORA: 10:46:34 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
08720114729416908803	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 08720114729416908803 FECHA: 08/03/2021 HORA: 15:40:22 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
06170134207216908804	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 06170134207216908804 FECHA: 08/03/2021 HORA: 11:12:04 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
23790295724816843012	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 23790295724816843012 FECHA: 08/03/2021 HORA: 16:08:34 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
98460259852516843014	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 98460259852516843014 FECHA: 10/03/2021 HORA: 08:27:43 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
29150060077216908806	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 29150060077216908806 FECHA: 10/03/2021 HORA: 08:53:47 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$89.66	16.0% \$14.34	0.0% \$0.00	\$89.66
72310115231316908803	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 72310115231316908803 FECHA: 10/03/2021 HORA: 16:51:12 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
90580296277716843012	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 90580296277716843012 FECHA: 10/03/2021 HORA: 17:19:45 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
34280020383116910343	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 34280020383116910343 FECHA: 10/03/2021 HORA: 18:32:11 CASETA: ZAPOTLANEJO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$18.10	16.0% \$2.90	0.0% \$0.00	\$18.10

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 307.72
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
(DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$1,923.28
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$307.72
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$2,231.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2021-03-12T13:07:14
Folio Fiscal UUID
4A0725E8-5E1D-48CD-BACC-001F96E99A6B

[Handwritten signature]

Sello Digital

IsZ1/uQpRXHHp6YialbyIH/5h2j7oPXaObIEDiP6hhDeZdNTB/NOisJ3QVwTlr3xDIVayJukekGeeKbF5PLi2IfPbdv8v3z+vQSLqaihfu+jemayo/5MaMxcwTjvym9aI73/46OGIV6g3L0FVn2jO49nb0SzMVEDSEdmbz7ZP9NXOFarM8QUHvZKz+8gSjotjCx8K9cLXeawaqOMpi7GUt9kCO4jVvDY9a0bQ4UUZTHgsGVRpTr6nxE6WgAQ9uVQD9tfyieevTTnNFdy35EV18FHQxhj1PaQPb8BY5PWEH4Ihr8YW7p4IXs91vI8yxA6u64wUGZJ8VWYmJ6fwonw==

Sello del SAT

IS0mpW2gGCe/95bTvOt/IpY6z6R3rT746xS2tQGh037RVkYSVIOeQUw256qLf24idpKhroQ3Q20byMp1aCA1Ws6LM2xscsEfiQ4uLijOF3wtdNrprdlOLFJVuG+HSFjon5L8bcl+e/DqW2Cb2vA9yCIda8qi1F+IB1w1yp47Xi7oAE6AGzhvWo2vydx2KhJsl3ZdKHWrOf72dDptcnOxw4IDFWnwVp9AO+InXyvuPAZ0dEyPRFd/OAO6t18Xrmxg0pFAkCwW+VlgL4kb1cZoFn/L2rPglfWx1/DpOHTtPFQUwEdi8GZJRYLNZJrd6w6cYcWpAmUzPaAeozCyfKG2Zg==

Cadena Original

||1.1|4A0725E8-5E1D-48CD-BACC-001F96E99A6B|2021-03-12T13:07:14|LSO1306189R5|IsZ1/uQpRXHHp6YialbyIH/5h2j7oPXaObIEDiP6hhDeZdNTB/NOisJ3QVwTlr3xDIVayJukekGeeKbF5PLi2IfPbdv8v3z+vQSLqaihfu+jemayo/5MaMxcwTjvym9aI73/46OGIV6g3L0FVn2jO49nb0SzMVEDSEdmbz7ZP9NXOFarM8QUHvZKz+8gSjotjCx8K9cLXeawaqOMpi7GUt9kCO4jVvDY9a0bQ4UUZTHgsGVRpTr6nxE6WgAQ9uVQD9tfyieevTTnNFdy35EV18FHQxhj1PaQPb8BY5PWEH4Ihr8YW7p4IXs91vI8yxA6u64wUGZJ8VWYmJ6fwonw==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI




[Handwritten signature]

240,180 Km

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0107 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 MAR. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 MAR. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 MAR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 MAR. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 MAR. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 MAR. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 MAR. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 MAR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 MAR. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 MAR. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 MAR. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 MAR. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 MAR. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco ENTRADA Almacén Vehicular Fecha: 12-03-21 Hora: 15:06

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0107 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>01-03-21</u> Hora: <u>17:10</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>04-03-21</u> Hora: <u>07:53</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>08-03-21</u> Hora: <u>08:21</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>04-03-21</u> Hora: <u>16:54</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>02-03-21</u> Hora: <u>08:08</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>09-03-21</u> Hora: <u>08:11</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>02-03-21</u> Hora: <u>17:47</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>05-03-21</u> Hora: <u>08:06</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>09-03-21</u> Hora: <u>17:20</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>03-03-21</u> Hora: <u>07:01</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>05-03-21</u> Hora: <u>13:11</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>10-03-21</u> Hora: <u>06:55</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>03-03-21</u> Hora: <u>16:38</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>08-03-21</u> Hora: <u>09:02</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>10-03-21</u> Hora: <u>19:00</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>11-03-21</u> Hora: <u>08:00</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>11-03-21</u> Hora: <u>17:49</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>12-03-21</u> Hora: <u>08:00</u></p>



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/107/2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 16 de marzo 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0107-2021F de Ing. Pablo Alejandro Jiménez Bautista con nombramiento de: Jefe de Planta Potabilizadora El Salto comisionado a realizar: Supervisión del encendido y apagado de la bomba sumergible de la Estación de bombeo de La Alameda y Visitas a los pozos profundos del Parque Industrial El Salto. En la comisión antes mencionada se agregó un día al Municipio de Lagos de Moreno, en el Parque Industrial "Colinas de Lagos, con la finalidad de revisión técnica de micromedidores de flujo instalados en diferentes empresas del Parque Industrial y entrega de contratos de prestación de servicios.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
03-03-2021	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL SALTO	-VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION DE MEDIDORES DE FLUJO A LAS EMPRESAS
08-03-2021	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL SALTO	- VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION DE MEDIDORES DE FLUJO A LAS EMPRESAS
10-03-2021	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL SALTO	- VISITA TECNICA AL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION DE MEDIDORES DE FLUJO A LAS EMPRESAS



Jalisco





Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


Ing. Victor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

