



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	26/03/2021
Fecha Elab. Compro.	14/04/2021
Nº de Oficio	SPTAR / C-0165 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 14 2021 9:25AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
29/03/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Chapala \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACION DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: CHAPALA					
30/03/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Jamay \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACION DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: ATEQUIZA Y JAMAY					
31/03/2021	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00		Ocotlán \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACION DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: LA BARCA Y OCOTLÁN					
13/04/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACION DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS PTAR'S DE: EL SALTO Y JUANACATLÁN					

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	29/03/2021	VIÁTICOS \$:	869.00	653.00	0.00	\$ 216.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA :	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	215,063.00 Km. / 215,580.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/04/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	517.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO :	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN :	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO :	100.00	
JUST. VALES EXCE:	VISITA DE VARIAS LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00		
							\$ VALES A REGRESAR : 0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 869.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 653.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 869.00
	SALDO	\$ 216.00

COMISIONADO:
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

14 ABR. 2021

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0165 / 2021

DEL DÍA: 29/03/2021 AL DÍA: 13/04/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

29 de marzo 2020

• Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento.

30 de marzo 2020

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento. Continúan los trabajos de ampliación y modernización.

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Continuamos con los trabajos del retiro de los lodos del sistema de tratamiento, se preparó el plan para el retiro de los lodos a los lechos de secado durante el periodo de vacaciones del operador del camión volteo y cargador compacto.

31 de marzo 2020

• Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Se reportan problemas de enfriamiento en uno de los motores del sistema de lavado de bandas del equipo de desaguado de lodos, por lo que se dan indicaciones de corregir el problema antes de que se dañe el motor.

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Recibo reporte del robo que se perpetró en el interior de la planta de tratamiento, de donde se llevaron varios sacos de cemento propiedad de la constructora DEICO, quienes están realizando obra civil en el área de los pretratamientos.

13 de abril 2020

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha reportado que una de las bombas de retorno de lodos, ha presentado problemas, específicamente en la carcasa se le abrió un hoyo por el cual está fugando lodo por lo que la brigada de mantenimiento atenderá el problema

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, se retiró la bomba barqueña N0.2 para reparación, presentó problemas en la cubierta de la fleca.

OBSERVACIONES:

REPORTE SEMANAL

29 de marzo 2020

• Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento.

30 de marzo 2020

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Sin novedad tanto en lo operativo como en el proceso de tratamiento. Continúan los trabajos de ampliación y modernización.


• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Continuamos con los trabajos del retiro de los lodos del sistema de tratamiento, se preparó el plan para el retiro de los lodos a los lechos de secado durante el periodo de vacaciones del operador del camión volteo y cargador compacto.

31 de marzo 2020

- Ptar de La Barca. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, Se reportan problemas de enfriamiento en uno de los motores del sistema de lavado de bandas del equipo de desaguado de lodos, por lo que se dan indicaciones de corregir el problema antes de que se dañe el motor.
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Recibo reporte del robo que se perpetró en el interior d la planta de tratamiento, de donde se llevaron varios sacos de cemento propiedad de la constructora DEICO, quienes están realizando obra civil en el área de los pretratamientos.

13 de abril 2020








- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se ha reportado que una de las bombas de retorno de lodos, ha presentado problemas, específicamente en la carcasa se le abrió un hoyo por el cual está fugando lodo por lo que la brigada de mantenimiento atenderá el problema
- Ptar de Juanacatlán- Visita técnica para evaluación de proceso y de la Infraestructura electromecánica, se retiró la bomba barqueña N0.2 para reparación, presentó problemas en la cubierta de la fleca.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0165 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>29 MAR. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 ABR. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 MAR. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 ABR. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaoatlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 MAR. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 MAR. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>31 MAR. 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	

José Madrigal González

Lugar de Expedicion
44460

C O P I A
NOTA #2292486

FOIIO : 6709542
FECHA : 13/04/2021, 09:10 (67095420)
POSICION: 7
TERMINAL: 4

>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<
>> P A G O CON T A R J E T A <<
CLIENTE 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	75.000	LTR	20.10	1507.50

SUBTOTAL:	1304,24
IVA:	203,26
TOTAL:	1507,50

(un mil quinientos siete pesos 50/100 M.N.)

QDR/AUT : 1
TARJETA : 19000350
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61060 (PTARS)
FORD F-150
ODOMETRO: 215460
RENDIM. : 6.53 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

(F I R M A)

FACTURA TUS TICKETS DEL MES

WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE
332 832 4030 8AM - 9PM

Versinn



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0165/2021F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 14 de abril de 2021.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0165/2021F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río Santiago, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
29 marzo del 2021	Atequiza y Ocotlán	Chapala
30 marzo del 2021	Jamay y La Barca	Atequiza y Jamay
31 marzo del 2021	Santa Cruz de la Soledad e Ixtlahuacán de los Membrillos	La Barca y Ocotlán
14 de abril de 2021	Jamay y Ocotlán	Trabajo de Oficina

Al respecto le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

I.Q. Víctor I. Méndez Gómez
Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente