



Comisión Estatal del Agua Jalisco

# ANEXO 2 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	22/03/2021
Fecha Elab. Compro.	19/04/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0158 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 19 2021 9:32AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO	PUESTO:	AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS
ACOMPANA A:	Caja	PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO - AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS

STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en: Caja

## DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/03/2021	MUNICIPIO: El Salto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE OXIGENO.	El Salto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/03/2021	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE OXIGENO.	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/03/2021	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE OXIGENO.	Tuxtepec \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/03/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE OXIGENO.	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/03/2021	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE OXIGENO.	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/03/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo y supervision de los equipos de cloracion instalados en las plantas de jocotepec, el chante y san juan cosala	Jocotepec \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/04/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo y supervision de los equipos de cloracion instalados en las plantas de jocotepec, el chante y san juan cosala	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/04/2021	MUNICIPIO: Juanacatlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE OXIGENO.	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/04/2021	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: RECOLECCION DE MONITOREO COMPUESTO Y CADENA DE CUSTODIA PARA SU TRASLADO AL LABORATORIO DE LA CEA.	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/04/2021	MUNICIPIO: Jamay \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: RECOLECCION DE MONITOREO COMPUESTO Y CADENA DE CUSTODIA PARA SU TRASLADO AL LABORATORIO DE LA CEA.	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/04/2021	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA MUESTRO COMPUESTO PROGRAMADO POR EL LABORATORIO DE LA CEA	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/04/2021	MUNICIPIO: La Barca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: RECOLECCION DE MONITOREO COMPUESTO Y CADENA DE CUSTODIA PARA SU TRASLADO AL LABORATORIO DE LA CEA.	Juanacatlán \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/04/2021	MUNICIPIO: El Salto \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA MONITOREO COMPUESTO PROGRAMADO POR EL LABORATORIO DE LA CEA	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/04/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISON DE TERRENOS DE CULTIVO PARA EL MANEJO Y DISPOSICION DE LODO DE DESECHO DE LAS PLANTAS DE LA ZONA RIO DE LA CEA.	El Salto \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP.: Sin Cena. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61348	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	23/03/2021	VIÁTICOS \$:	2,916.00	3,870.00	0.00	\$ -954.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISION:	14	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	299,743.00 Km. / 301,629.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	16/04/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,886.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO -	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	4,440.00	
JUS. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO -	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	

Yalisco  
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 19 2021 9:32AM

N° de Oficio: SPTAR / C-0158 / 2021

Página: 1/4





SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,916.00 ( DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 3,870.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,916.00
SALDO	\$ -954.00

 EDIMISIONADO ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS	 AUTORIZA COMPROBACION COMISION VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Rese de Tesoreria	 REvisa COMPROBACION COMISION JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Subdirector de Tesoreria Cajero	 VO. BO. COMPROBACION COMISION JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	--	--	--

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR Y SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO N° OFICIO: SPTAR / C-0158 / 2021

DEL DÍA: 23/03/2021 AL DÍA: 16/04/2021

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

23/03/21 SE ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE EL SALTO A DAR REVISION DE EL EQUIPO DE CLORACION, EL CUAL SE AJUSTA Y SE DEJA EN CORRECTRO FUNCIONAMIENTO. SE DEJAN REACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE OXIGENO DISUELTO MEDIANTE EL METODO WINKLER.

24/03/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN, JAMAY Y LA BARCA A DEJAR REACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE OXIGENO DISUELTO MEDIANTE EL METODO WINKLER. ASI MISMO SE DEJA MATERIAL DE LABORATORIO PARA REALIZAR MONITOREO COMPUESTO.

25/03/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TIZAPAN, VILLA EMILIANO ZAPATA Y TUXCUECA A DEJAR REACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE OXIGENO DISUELTO MEDIANTE EL METODO WINKLER.

26/03/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHAPALA, SAN NICOLAS DE IBARRA Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD A DEJAR REACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE OXIGENO DISUELTO MEDIANTE EL METODO WINKLER Y A DEJAR MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO COMPUESTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO OPERADAS POR LA CEA.

26/03/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHAPALA, SAN NICOLAS DE IBARRA Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD A DEJAR REACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE OXIGENO DISUELTO MEDIANTE EL METODO WINKLER Y A DEJAR MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO COMPUESTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO OPERADAS POR LA CEA.

29/03/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN A DEJAR MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO COMPUESTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO OPERADAS POR LA CEA.

30/03/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JOCOTEPEC, EL CHANTE Y SAN JUAN COSALA A DEJAR REACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE OXIGENO DISUELTO MEDIANTE EL METODO WINKLER, SE DIO REVISION Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE DESINFECCION INSTALADOS EN CADA PLANTA DE TRATAMIENTO.

07/04/21 SE ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN A DEJAR REACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE OXIGENO DISUELTO MEDIANTE EL METODO WINKLER, SE DIO REVISION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE DESINFECCION.

08/04/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN Y JUANACATLAN A DEJAR MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO COMPUESTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO OPERADAS POR LA CEA.

09/04/21 ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN A RECOGER MUESTREO COMPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, PARA SER TRASLADADOS AL LABORATORIO PARA SUS ANALISIS CORRESPONDIENTES.

12/04/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA BARCA Y JAMAY A DEJAR MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO COMPUESTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO OPERADAS POR LA CEA.


13/04/21 SE ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN A DEJAR MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO COMPUESTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO OPERADAS POR LA CEA.

14/04/21 ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA BARCA, JAMAY Y JUANACATLAN A RECOGER MUESTREO COMPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, PARA SER TRASLADADOS AL LABORATORIO PARA SUS ANALISIS CORRESPONDIENTES.

15/04/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE EL SALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y SAN NICOLAS DE IBARRA A DEJAR MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO COMPUESTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO OPERADAS POR LA CEA.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON LA COMISION







## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN



Oficio: SPTAR / C-0158 / 2021 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión

Guadalajara, Jalisco, 19 DE ABRIL 2021.

**Comisionado: ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO**

**Cargo y/o nombramiento: AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS**

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR / C-0158/ 2021 F del C. **ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO** con nombramiento de: **AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS**, fue requerido para realizar un cambio a su oficio de comisión original, debido a la necesidad de la institución de llevar a cabo las siguientes actividades.

23/03/21 SE ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE EL SALTO A DAR REVISION DE EL EQUIPO DE CLORACION, EL CUAL SE AJUSTA Y SE DEJA EN CORRECTRO FUNCIONAMIENTO. SE DEJAN REACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE OXIGENO DISUELTO MEDIANTE EL METODO WINKLER.

24/03/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN, JAMAY Y LA BARCA A DEJAR REACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE OXIGENO DISUELTO MEDIANTE EL METODO WINKLER. ASI MISMO SE DEJA MATERIAL DE LABORATORIO PARA REALIZAR MONITOREO COMPUESTO.

25/03/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TIZAPAN, VILLA EMILIANO ZAPATA Y TUXCUECA A DEJAR REACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE OXIGENO DISUELTO MEDIANTE EL METODO WINKLER.

26/03/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHAPALA, SAN NICOLAS DE IBARRA Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD A DEJAR REACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE OXIGENO DISUELTO MEDIANTE EL METODO WINKLER Y A DEJAR MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO COMPUESTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO OPERADAS POR LA CEA.





26/03/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHAPALA, SAN NICOLAS DE IBARRA Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD A DEJAR REACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE OXIGENO DISUELTO MEDIANTE EL METODO WINKLER Y A DEJAR MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO COMPUESTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO OPERADAS POR LA CEA.

29/03/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN A DEJAR MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO COMPUESTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO OPERADAS POR LA CEA.

30/03/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JOCOTEPEC, EL CHANTE Y SAN JUAN COSALA A DEJAR REACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE OXIGENO DISUELTO MEDIANTE EL METODO WINKLER, SE DIO REVISION Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE DESINFECCION INSTALADOS EN CADA PLANTA DE TRATAMIENTO.

07/04/21 SE ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN A DEJAR REACTIVOS NECESARIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE OXIGENO DISUELTO MEDIANTE EL METODO WINKLER, SE DIO REVISION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE DESINFECCION.

08/04/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN Y JUANACATLAN A DEJAR MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO COMPUESTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO OPERADAS POR LA CEA.

09/04/21 ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN A RECOGER MUESTREO COMPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, PARA SER TRASLADADOS AL LABORATORIO PARA SUS ANALISIS CORRESPONDIENTES.

12/04/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA BARCA Y JAMAY A DEJAR MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO COMPUESTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO OPERADAS POR LA CEA.







13/04/21 SE ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN A DEJAR MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO COMPUESTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO OPERADAS POR LA CEA.

14/04/21 ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA BARCA, JAMAY Y JUANACATLAN A RECOGER MUESTREO COMPUESTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, PARA SER TRASLADADOS AL LABORATORIO PARA SUS ANALISIS CORRESPONDIENTES.










15/04/21 SE ACUDIO A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE EL SALTO, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y SAN NICOLAS DE IBARRA A DEJAR MATERIAL DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO COMPUESTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO OPERADAS POR LA CEA.

**Atentamente**

ING. VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
SUBDIRECTOR DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO	Nº OFICIO: SPTAR / C-0158 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	
















SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular Fecha: 23-03-21 Hora: 08:00	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 24 MAR. 2021 <i>Ornelis Segura B.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 24 MAR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 23 MAR. 2021 <i>Martín Mendoza</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 24 MAR. 2021 <i>Maximo G. J.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 25 MAR. 2021 <i>Fco. Cortes B. Guez.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 25 MAR. 2021 <i>Maya B. R.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tizapán El Alto	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 25 MAR. 2021 <i>Francisco Mercado R.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxtepec	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 25 MAR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 26 MAR. 2021 <i>Tapael Enríquez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 26 MAR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 26 MAR. 2021 <i>Fco. Cobos Márquez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular <i>Martín L.</i> Fecha: 29/03/21 Hora: 8:00	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 29 MAR. 2021 <i>Ornelis Segura B.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 14 ABR. 2021 <i>Guyón Vázquez</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO N° OFICIO: SPTAR / C-0158 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 MAR. 2021 <i>Paul Misael Aguilar</i></p> <p><b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 ABR. 2021 <i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juaneotlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>12 ABR. 2021 <i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>30 MAR. 2021 <i>Armando García U.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 ABR. 2021</p> <p><b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>13 ABR. 2021 <i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>08 MAR. 2021 <i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>09 ABR. 2021</p> <p><b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>14 ABR. 2021 <i>Maximo G. J.</i></p> <p><b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b> Almacén Vehicular <i>M. H. L.</i> Fecha: 07/04/21 Hora: 8:00</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b> Almacén Vehicular <i>[Signature]</i> Fecha: 12-04-21 Hora: 08:00</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>14 ABR. 2021 <i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juaneotlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>07 ABR. 2021 <i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 ABR. 2021 <i>[Signature]</i></p> <p><b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 ABR. 2021 <i>J. Antonio Ascencio</i></p> <p><b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto</p>

OFICIO DE COMISION NO. SPTAR/C-0158/2021

Alonso E. ORTEGA SANTIAGO

