



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	01/03/2021
Fecha Elab. Compro.	22/03/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0109 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 22 2021 8:59AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/03/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROVACIÓN PARA VISITAR PTAR'S LAS PRÓXIMAS TRES SEMANAS			
02/03/2021	MUNICIPIO Jamay \$ 86.00 La Barca \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY Y LA BARCA			
03/03/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y JUANACATLÁN			
04/03/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN			
05/03/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
08/03/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, SAN NICOLÁS DE IBARRA Y ATÉQUIZA			
09/03/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN			
10/03/2021	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 La Barca \$ 196.00 Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
11/03/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD			
12/03/2021	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 La Barca \$ 196.00 Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, EL SALTO Y JUANACATLÁN			
16/03/2021	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS			
17/03/2021	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 La Barca \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE LA BARCA			
18/03/2021	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD			
19/03/2021	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 Ocotlán \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLÁN			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61050	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/03/2021	VIÁTICOS \$:	3,087.00	4,156.00	0.00	\$ -1,069.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	14	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	134,555.00 Km. / 136,648.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	19/03/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	2,093.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	4.910.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	

SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,087.00** ( TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 4,156.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,087.00
SALDO	\$ -1,069.00

 <b>COMISIONADO</b> ALEJANDRO MAYA CORIA INGENIERO ELECTROMECHANICO	 <b>AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN</b> VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas	 <b>REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN</b> JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Subdirector de Tesorería	 <b>VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN</b> JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas	 Jefe de Disciplina Financiera
---	---	---	---	--

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0109 / 2021

DEL DÍA: 01/03/2021 AL DÍA: 19/03/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 01-MARZO-2021 HASTA EL DÍA 19-MARZO-2021 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0109/2021F.

01-MARZO-2021. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación para los siguientes 15 días.

02-MARZO-2021. En ptar de Jamay se realiza cambio de banda superior de filtro banda utilizando banda nueva existente en planta, queda filtro banda operando y bajo observación de personal de planta en turno. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de bomba que alimenta lodo a filtro banda eliminando corto circuito en líneas de alimentación eléctrica hacia bomba, queda operando y bajo observación de personal de planta en turno.

03-MARZO-2021. En ptar de Santa Cruz De La Soledad en coordinación con camión grúa se saca de modulo de aeración equipo de aeración tipo jet el cual se encuentra dañado de interior de motor por lo que se traslada a taller a reparación de igual forma otro equipo mismas características que se encuentra en almacén de planta, también se traslada bomba sumergible de 3 hp de las viejitas de cárcamo de influente a reparación. En ptar de Juanacatlán en coordinación con camión grúa se realiza cambio de equipo de aeración en posición no.4 de modulo no.1 y se deja operando consumiendo promedio de 9 amp. Y bajo observación de personal de planta en turno, en almacén de planta se deja un equipo de aeración de 10 hp recién reparado.

04-MARZO-2021. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa se saca bomba sumergible de cárcamo no.5 para revisión de impulsor, se instala en su lugar y se deja operando en condición normal de voltaje y amperaje y a disposición de personal de planta, en cárcamo no.4 se instala reflector y se prueba su funcionamiento, en cárcamo no.2 bombas barqueñas a disposición, en cárcamo no.1 las dos bombas de 100 hp sin problema, en planta también se instala reflector en caseta de cloración.

05-MARZO-2021. En ptar de Santa Cruz De La Soledad por la mañana se instala bomba sumergible para uso en planta pero se detecta falla en bomba instalada por lo que se regresa a taller y por la tarde se regresa a planta y se instala bomba y se deja a disposición de personal de planta en turno. En ptar de Ixtlahuacán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de natas y lodos.

08-MARZO-2021. En ptar de Santa Cruz De La Soledad se saca mezclador de zona anóxica y se traslada a taller por mal funcionamiento, previamente se achico modulo para poder realizar actividad. En ptar de San Nicolás de Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de riego y de sistema de cloración. En ptar de Atéquiza los voltajes son estables y correctos, se requiere algunos cambios de lámparas de alumbrado exterior y la bomba de aljibe opera sin problema.

09-MARZO-2021. En ptar de Ocotlán se instalan 2 reflectores en cribas y rejillas, queda probado su funcionamiento y a disposición de personal de planta, se visitan cárcamos del poblado.

10-MARZO-2021. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.3 de modulo no.2 en donde se elimino corto circuito eléctrico en caja de conexiones de motor y se le cambia uno de sus tirantes dejándolo operando en condiciones normales de voltaje y amperaje y a disposición de personal de planta. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se dejan equipos reparados que previamente se recogieron de taller en GDL.

11-MARZO-2021. En ptar de Ocotlán se instala bomba de lavado de banda recién reparada, queda operando sin fugas y a disposición de personal de planta. En ptar de santa Cruz de La Soledad en coordinación con camión grúa se instala equipo de aeración tipo jet y mezclador en zona anóxica, ambos quedan a disposición de personal de planta en turno.

OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 01-MARZO-2021 HASTA EL DÍA 19-MARZO-2021 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0109/2021F.

01-MARZO-2021. En oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación para los siguientes 15 días.

02-MARZO-2021. En ptar de Jamay se realiza cambio de banda superior de filtro banda utilizando banda nueva existente en planta, queda filtro banda operando y bajo observación de personal de planta en turno. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de bomba que alimenta lodo a filtro banda eliminando corto circuito en líneas de alimentación eléctrica hacia bomba, queda operando y bajo observación de personal de planta en turno.

03-MARZO-2021. En ptar de Santa Cruz De La Soledad en coordinación con camión grúa se saca de modulo de aeración equipo de aeración tipo

jet el cual se encuentra dañado de interior de motor por lo que se traslada a taller a reparación de igual forma otro equipo mismas características que se encuentra en almacén de planta, también se traslada bomba sumergible de 3 hp de las viejitas de cárcamo de influente a reparación. En ptar de Juanacatlán en coordinación con camión grúa se realiza cambio de equipo de aeración en posición no.4 de modulo no.1 y se deja operando consumiendo promedio de 9 amp. Y bajo observación de personal de planta en turno, en almacén de planta se deja un equipo de aeración de 10 hp recién reparado.

04-MARZO-2021. En ptar de Ocotlán en coordinación con camión grúa se saca bomba sumergible de cárcamo no.5 para revisión de impulsor, se instala en su lugar y se deja operando en condición normal de voltaje y amperaje y a disposición de personal de planta, en cárcamo no.4 se instala reflector y se prueba su funcionamiento, en cárcamo no.2 bombas barqueñas a disposición, en cárcamo no.1 las dos bombas de 100 hp sin problema, en planta también se instala reflector en caseta de cloración.

05-MARZO-2021. En ptar de Santa Cruz De La Soledad por la mañana se instala bomba sumergible para uso en planta pero se detecta falla en bomba instalada por lo que se regresa a taller y por la tarde se regresa a planta y se instala bomba y se deja a disposición de personal de planta en turno. En ptar de Ixtlahuacán se revisa y registra condición actual de operación de bombas de retorno de natas y lodos.

08-MARZO-2021. En ptar de Santa Cruz De La Soledad se saca mezclador de zona anóxica y se traslada a taller por mal funcionamiento, previamente se achico modulo para poder realizar actividad. En ptar de San Nicolás de Ibarra se revisa y registra condición actual de operación de bombas de riego y de sistema de cloración. En ptar de Atéquiza los voltajes son estables y correctos, se requiere algunos cambios de lámparas de alumbrado exterior y la bomba de aljibe opera sin problema.

09-MARZO-2021. En ptar de Ocotlán se instalan 2 reflectores en cribas y rejillas, queda probado su funcionamiento y a disposición de personal de planta, se visitan cárcamos del poblado.

10-MARZO-2021. En ptar de La Barca se habilita funcionamiento de equipo de aeración no.3 de modulo no.2 en donde se elimino corto circuito eléctrico en caja de conexiones de motor y se le cambia uno de sus tirantes dejándolo operando en condiciones normales de voltaje y amperaje y a disposición de personal de planta. En ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos se dejan equipos reparados que previamente se recogieron de taller en GDL.

11-MARZO-2021. En ptar de Ocotlán se instala bomba de lavado de banda recién reparada, queda operando sin fugas y a disposición de personal de planta. En ptar de santa Cruz de La Soledad en coordinación con camión grúa se instala equipo de aeración tipo jet y mezclador en zona anóxica, ambos quedan a disposición de personal de planta en turno.








INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: SPTAR / C-0109 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco  <i>Nombre</i> <b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco  <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco  <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</div>
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco  02 MAR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco  ARRIUNDO B.P. <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco  08 MAR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</div>
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco  02 MAR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco  05 MAR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco  08 MAR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Atequiza</div>
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco  03 MAR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco  05 MAR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco  <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán</div>
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco  <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaoatlán</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco  <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco  <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca</div>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: SPTAR / C-0109 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 10 MAR. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juanaestlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento El Salto
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS  
DEL MES EN CURSO EN:  
[www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)



E04855  
VALES FUSION, S.A. DE C.V.  
AV WASHINGTON # 56  
FERROCARRIL.  
GUADALAJARA, JALISCO  
33-36-19-68-05  
VFU-131129-2W3  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44460

==== COPIA =====  
NOTA #2259596

FOLIO : 0006661519  
FECHA : 05/03/2021, 13:55 (66615190)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 2

TERMINAL: Z  
>>>> CREDITO <<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 041900004  
( R ) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)
50.106 LTR	19.45 974.56

SUBTOTAL:	843.26
IVA:	131.30
TOTAL:	974.56

(novecientos setenta y cuatro pesos 56/100 M.N.)

ODR/AUT : 1  
TARJETA : 19000339  
RUTA :

NRO.ECO.:  
NRO.PAT.: CEA  
VEHICULO: JN 61050 (Jefe Saneamiento)  
FORDF-150

ODOMETRO: 135212  
RENDIM. : 6.08 Kms/Lts  
SALDO : \$0.00

+----- ( F I R M A ) -----

Handwritten signature and date. The signature is a stylized, cursive name, possibly "M. J. Smith", written in dark ink. To the right of the signature, the date "10/10/10" is written in a simple, blocky font.

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS  
DEL MES EN CURSO EN:

DEL NUEVO EN SERIES  
WWW.GAXSA.COM.MX

www.gaxsa.com.mx  
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



# Jalisco

TRENOGAS S.A. DE C.V.  
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
COL. MODERNA  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190  
3810-0752  
TRE100421EC6  
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
44190

C O P I A  
NOTA #14016

FOLIO : 5097625  
FECHA : 10/03/2021, 14:46 (50976250)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1

>>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<<<<<<  
>> P A G O CON T A R J E T A <<  
CLIENTE 041900004  
( R ) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL.  
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	43.738	LTR	20.20	883.51

SUBTOTAL:	764.37
IVA:	119.14
TOTAL:	883.51

(ochocientos ochenta y tres pesos  
51/100 M.N.)

ODR/AUT : 2  
TARJETA : 19060339  
RUTA :  
NRO. ECO. :  
NRO. PAT. : CEA  
VEHICULO : JN 61050 (Jefe Saneamiento)  
ODOMETRO : 135492  
RENDIM. : 5.59 Kms/Lts  
SALDO : \$0.00

- ( F I R M A



FACTURA TICKETS DEL MES EN:

FACTORA TICKETS DEL 70  
WWW.GAXSA.COM.MX  
WHATSAPP A TN CLIENTES  
3328324030 8AM - 9PM



===== COPIA =====  
NOTA #2268484

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	88.809	LTR	20.10	1785.06

SUBTOTAL:	1544.37
IVA:	240.69
TOTAL:	1785.06

ODOMETRO: 136085  
RENDIM. : 13.56 Kms/Lts  
SALDO :\$0.00

( F I R M A )

FACTURA TUS TICKETS DEL  
MES [www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)  
WHATSAPP ATN CLIENTES  
3328324030 8AM - 9PM  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: PTAR/C-0109/2021**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 22 de Marzo 2021.

En seguimiento al oficio de comisión no. PTAR/C-0109/2020F De Ing. Alejandro Maya Coria con nombramiento de ingeniero electromecánico comisionado a realizar lo siguiente: 02-03-21. Ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos.03-03-21.Ptars de Santa Cruz De La Soledad y Atéquiza.04-03-21. Ptar de San Nicolás De Ibarra. 05-03-21. Ptar de Ocotlán.08-09-21. Ptar de Jamay. 09-03-21. Ptars de Ixtlahuacán De Los membrillos, Juanacatlán y El Salto. 10-03-21. Ptar de Ocotlán. 11-03-21. Ptar de La Barca. 12-03-21. Ptars de Santa cruz De La Soledad y San Nicolás De Ibarra.16-03-21. Ptars de Ixtlahuacán de Los Membrillos y Juanacatlán. 17-03-21. Ptar de Ocotlán. 18-03-21. Ptar de La Barca. 19-03-21. Ptars de san Nicolás de Ibarra y Atéquiza. En ocasiones especiales se atienden contingencias sábados y domingos en ptars.

Al respecto le informo: POR NESECIDADES DE LAS PTAR SE REALIZAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS: 02-03-21. Ptar's de Jamay y La Barca.03-03-21. Ptar's de Santa Cruz de La Soledad y Juanacatlán.04-03-21. Ptar's de Ocotlán.05-09-21. Ptar's de Santa Cruz De La Soledad, Ixtlahuacán De Los Membrillos y La Barca.08-03-21. Ptar's de Santa Cruz De La Soledad, san Nicolás De Ibarra y Atéquiza.09-03-21. Ptar de Ocotlán. 10-03-21. Ptar's de La Barca e Ixtlahuacán De Los Membrillos. 11-03-21. Ptar's de Ocotlán y Santa Cruz De La Soledad.12-03-21. Ptar's de La Barca, Ixtlahuacán De Los Membrillos, Juanacatlán y El Salto.16-03-21. Ptar de Ixtlahuacán De Los Membrillos.17-03-21. Ptar de La Barca.18-03-21. Ptar de santa Cruz De La Soledad.19-03-21. Ptar de Ocotlán.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**



ING. VÍCTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ SUB DIRECTOR DE DE PLANTAS DE  
TRATAMIENTO DE AGUAS.

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente