

Fecha Pago Anticipo	26/05/2021
Fecha Elab. Compro.	27/05/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0262 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 27 2021 11:25AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORO DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/05/2021	MUNICIPIO: Tequila \$ 109.00 GD.: (1) 0.00	Tequila \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Atender la problemática de calidad de agua que presenta el pozo profundo el Indio			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	26/05/2021	VIÁTICOS \$:	305.00	305.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	221,432.00 Km. / 221,589.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/05/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	157.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO =	0 + 0 - 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00			
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00
							S VALES A REGRESAR:		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 305.00 (TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 305.00

MENOS ANTICIPO \$ 305.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. SO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	Nº OFICIO: SPTAR / C-0262 / 2021
DEL DÍA: 26/05/2021	AL DÍA: 26/05/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

A petición de C. Emeterio Estrada Castro, Director de Agua Potable del municipio de Tequila, Jalisco, de apoyarlos en la problemática que presenta el pozo No. 1 "El Indio" el cual presenta variaciones en sus características físico-químicas en lapsos durante su bombeo, se realizaron varias pruebas no logrando detectar la falla que presenta, si se detectó que este pozo no cuenta con contra ademe, fue construido hace aproximadamente 20 años y solamente cuenta con ademe.

Como acción inmediata se aplicará Hexametáfosfato de Sodio se tendrá que dosificar 2 p.p.m siempre y cuando no se rebase la suma de hierro y manganeso en 1 mg/l

No se logro sellar este oficio ya que no se tuvo tiempo de realizarlo.

OBSERVACIONES:

A petición de C. Emeterio Estrada Castro, Director de Agua Potable del municipio de Tequila, Jalisco, de apoyarlos en la problemática que presenta el pozo No. 1 "El Indio" el cual presenta variaciones en sus características físico-químicas en lapsos durante su bombeo, se realizaron varias pruebas no logrando detectar la falla que presenta, si se detectó que este pozo no cuenta con contra ademe, fue construido hace aproximadamente 20 años y solamente cuenta con ademe.

Como acción inmediata se aplicará Hexametáfosfato de Sodio se tendrá que dosificar 2 p.p.m siempre y cuando no se rebase la suma de hierro y manganeso en 1 mg/l

Se cumplió satisfactoriamente

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0262 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)


NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





DÍA	MES	AÑO
25	05	2021

FOLIO # 14889

NOMBRE :	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
PUESTO :	Jefe de Potabilización
DIRECCIÓN :	Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales


VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2012	RANGER XLT CREW	JS 29482


BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE
VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:


KILOMETROS 221,221 KM.

JUSTIFICACIÓN

Realizar comisión a Tequila


FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización


FIRMA DE AUTORIZACIÓN SUBDIRECCIÓN
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales


FIRMA Y SELLO
SERVICIOS GENERALES

autoriza
25-05-21
OK -



COM.SIGNADC

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 27/05/2021

PLACAS DEL VEHICULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA

I.Q. VICTOR I. MENDEZ GOMEZ

KILOMETRAJE: INICIAL 221.432 FINAL 221.589

JEFE DE POTABILIZACIÓN

SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
33-3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
44190

C O P I A
TICKET #931518

FOLIO : 5138027
FECHA : 21/05/2021, 07:16 (51380270)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1	1	kg	1.00	1.00
2	1	kg	1.00	1.00
3	1	kg	1.00	1.00
4	1	kg	1.00	1.00
5	1	kg	1.00	1.00
6	1	kg	1.00	1.00
7	1	kg	1.00	1.00
8	1	kg	1.00	1.00
9	1	kg	1.00	1.00
10	1	kg	1.00	1.00
11	1	kg	1.00	1.00
12	1	kg	1.00	1.00
13	1	kg	1.00	1.00
14	1	kg	1.00	1.00
15	1	kg	1.00	1.00
16	1	kg	1.00	1.00
17	1	kg	1.00	1.00
18	1	kg	1.00	1.00
19	1	kg	1.00	1.00
20	1	kg	1.00	1.00
21	1	kg	1.00	1.00
22	1	kg	1.00	1.00
23	1	kg	1.00	1.00
24	1	kg	1.00	1.00
25	1	kg	1.00	1.00
26	1	kg	1.00	1.00
27	1	kg	1.00	1.00
28	1	kg	1.00	1.00
29	1	kg	1.00	1.00
30	1	kg	1.00	1.00
31	1	kg	1.00	1.00
32	1	kg	1.00	1.00
33	1	kg	1.00	1.00
34	1	kg	1.00	1.00
35	1	kg	1.00	1.00
36	1	kg	1.00	1.00
37	1	kg	1.00	1.00
38	1	kg	1.00	1.00
39	1	kg	1.00	1.00
40	1	kg	1.00	1.00
41	1	kg	1.00	1.00
42	1	kg	1.00	1.00
43	1	kg	1.00	1.00
44	1	kg	1.00	1.00
45	1	kg	1.00	1.00
46	1	kg	1.00	1.00
47	1	kg	1.00	1.00
48	1	kg	1.00	1.00
49	1	kg	1.00	1.00
50	1	kg	1.00	1.00
51	1	kg	1.00	1.00
52	1	kg	1.00	1.00
53	1	kg	1.00	1.00
54	1	kg	1.00	1.00
55	1	kg	1.00	1.00
56	1	kg	1.00	1.00
57	1	kg	1.00	1.00
58	1	kg	1.00	1.00
59	1	kg	1.00	1.00
60	1	kg	1.00	1.00
61	1	kg	1.00	1.00
62	1	kg	1.00	1.00
63	1	kg	1.00	1.00
64	1	kg	1.00	1.00
65	1	kg	1.00	1.00
66	1	kg	1.00	1.00
67	1	kg	1.00	1.00
68	1	kg	1.00	1.00
69	1	kg	1.00	1.00
70	1	kg	1.00	1.00
71	1	kg	1.00	1.00
72	1	kg	1.00	1.00
73	1	kg	1.00	1.00
74	1	kg	1.00	1.00
75	1	kg	1.00	1.00
76	1	kg	1.00	1.00
77	1	kg	1.00	1.00
78	1	kg	1.00	1.00
79	1	kg	1.00	1.00
80	1	kg	1.00	1.00
81	1	kg	1.00	1.00
82	1	kg	1.00	1.00
83	1	kg		

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
49.518 LTR 20.20 1000.26

SUBTOTAL: 665.38

IVA: 134,66

TOTAL: 1000.26

(un mil pesos 26/100 M.N.)

GDR/AUT : 6
TARJETA : 19000408
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.: CEA
VEHICULO: JS 29482 (Laboratorio)
FORDRANGER
ODOMETRO: 221275
RENDIM.: 12.08 kms/Lts
SALDO :\$0.00

(F I R M A)

Ernesto M. Glen Padilla