



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	30/04/2021
Fecha Elab. Compro.	07/05/2021
Nº de Oficio	SPTAR / C-0210 / 2021 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 7 2021 10:33AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/05/2021	MUNICIPIO	Teocuitatlán de Corona \$ 86.00	Teocuitatlán de Corona \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Toma de dos muestras de agua de la cabecera municipal, a solicitud del Ing. Carlos Eduardo Hernández Flores, Presidente Municipal de Teocuitatlán de Corona			
04/05/2021	MUNICIPIO	Yahualica de González Gallo \$ 109.00	Yahualica de González Gallo \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	A solicitud del Subdirector de Servicios a Municipio, Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar, solicita toma de muestra de agua al pozo nuevo en Yahualica de Glez Gallo			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	03/05/2021	VIÁTICOS \$:	543.00	543.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	220,312.00 Km. / 220,907.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/05/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	595.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO =	0 + 0 - 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 543.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 543.00
MENOS ANTICIPO	\$ 543.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ URENA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

10 MAYO 2021

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0210 / 2021

DEL DÍA: 03/05/2021 AL DÍA: 04/05/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Día 03 de mayo:

A petición del del C. Ing. Carlos Eduardo Hernández Flores, Presidente Municipal de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, mediante la cual solicita la toma de dos muestras de agua de las fuentes de abastecimiento de las comunidades de Atotonilco y Milpilla, este último perforado hace siete meses y presenta problemas de olor.

Día 04 de mayo:

En este segundo día, se llevó a cabo la toma de muestra de agua del pozo de la comunidad de "La Loma" perteneciente al municipio de Yahualica de González Gallo a petición del Subdirector de Servicio a Municipios el Ing. Arq. Edgar Said López Saldívar, dependiente de la Dirección Técnica, mediante el cual solicita la participación de personal de la Subdirección de Operación de Plantas de Tratamiento, para llevar a cabo el muestreo solicitado.

El muestreo de agua consiste en extraer una porción representativa de una masa de agua con el propósito de examinar diversas características. Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas:

Parámetros tomados en de campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura

Las muestras de agua deben ser representativas, almacenadas y transportadas al laboratorio para su análisis con una mínima perturbación.

El muestreo conlleva una serie de actividades para obtener volúmenes de agua en diversos recipientes, de tal forma que los resultados de sus análisis representen de manera general las características físicas, químicas, microbiológicas y radiológicas del sistema de interés.

Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas.

La toma de muestras dio inicio con el análisis microbiológico, se llevó a cabo en una bolsa estéril con cierre hermético.

El agua donde se realizó la toma de muestra viene directamente de las fuentes de abastecimiento.

Nos lavamos las manos con jabón y abundante agua; identificamos el sitio para tomar la muestra (sitio de interés), se abrió la llave y deje correr el agua por un lapso de 3 minutos, o el tiempo que considere necesario para purgar adecuadamente las tuberías. El agua que permanece estancada en ella es más susceptible de llevar patógenos o acumular suciedad y sedimentos, por lo que al dejar correr el agua por un tiempo garantiza tomar agua más reciente del sistema de distribución y más apartada de las contaminaciones del ambiente.

Cerré la llave y con una torunda de algodón impregnada de solución de cloro comercial (una tapita de cloro diluida en 1 L de agua potable o de garrafón) limpie el orificio de salida y deje correr el agua nuevamente por 3 minutos aproximadamente y reduje el flujo del agua; coloque mi cubrebocas, guantes estériles. Con mi equipo de seguridad ya colocado y cerca del orificio de salida del agua desprendí el sello de seguridad de la bolsa, esto con la finalidad de reducir al mínimo la posibilidad de una contaminación en su muestra por un factor externo

Al finalizar el muestreo para análisis microbiológico, continúe con la toma para análisis físico, químico, se realizó cuidadosamente, evitando que se contaminara el tapón, boca e interior del envase; enjuague y deseche dos veces el recipiente con un poco del agua que se va a analizar y recolecte la muestra.

Las muestras tomadas las coloque en hielera con bolsas conteniendo hielo, para su transporte al laboratorio, cuidando no congelar las muestras. Todos los recipientes fueron cerrados e identificados.

OBSERVACIONES:

Día 03 de mayo:

A petición del del C. Ing. Carlos Eduardo Hernández Flores, Presidente Municipal de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, mediante la cual solicita la toma de dos muestras de agua de las fuentes de abastecimiento de las comunidades de Atotonilco y Milpilla, este último perforado hace siete meses y presenta problemas de olor.

Día 04 de mayo:

En este segundo día, se llevó a cabo la toma de muestra de agua del pozo de la comunidad de "La Loma" perteneciente al municipio de Yahualica de González Gallo a petición del Subdirector de Servicio a Municipios el Ing. Arq. Edgar Said López Saldívar, dependiente de la Dirección Técnica, mediante el cual solicita la participación de personal de la Subdirección de Operación de Plantas de Tratamiento, para llevar a

cabo el muestreo solicitado.

El muestreo de agua consiste en extraer una porción representativa de una masa de agua con el propósito de examinar diversas características. Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas:

Parámetros tomados en de campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura

Las muestras de agua deben ser representativas, almacenadas y transportadas al laboratorio para su análisis con una mínima perturbación.

El muestreo conlleva una serie de actividades para obtener volúmenes de agua en diversos recipientes, de tal forma que los resultados de sus análisis representen de manera general las características físicas, químicas, microbiológicas y radiológicas del sistema de interés.

Los trabajos de laboratorio se inician precisamente en la fijación de características que deberán tener las muestras de agua que una vez recogidas serán analizadas.

La toma de muestras dio inicio con el análisis microbiológico, se llevó a cabo en una bolsa estéril con cierre hermético.

El agua donde se realizó la toma de muestra viene directamente de las fuentes de abastecimiento.

Nos lavamos las manos con jabón y abundante agua; identificamos el sitio para tomar la muestra (sitio de interés), se abrió la llave y deje correr el agua por un lapso de 3 minutos, o el tiempo que considere necesario para purgar adecuadamente las tuberías. El agua que permanece estancada en ella es más susceptible de llevar patógenos o acumular suciedad y sedimentos, por lo que al dejar correr el agua por un tiempo garantiza tomar agua más reciente del sistema de distribución y más apartada de las contaminaciones del ambiente.

Cerré la llave y con una torunda de algodón impregnada de solución de cloro comercial (una tapita de cloro diluida en 1 L de agua potable o de garrafón) limpie el orificio de salida y deje correr el agua nuevamente por 3 minutos aproximadamente y reduje el flujo del agua; coloque mi cubrebocas, guantes estériles. Con mi equipo de seguridad ya colocado y cerca del orificio de salida del agua desprendí el sello de seguridad de la bolsa, esto con la finalidad de reducir al mínimo la posibilidad de una contaminación en su muestra por un factor externo

Al finalizar el muestreo para análisis microbiológico, continúe con la toma para análisis físico, químico, se realizó cuidadosamente, evitando que se contaminara el tapón, boca e interior del envase; enjuague y deseche dos veces el recipiente con un poco del agua que se va a analizar y recolecte la muestra.

Las muestras tomadas las coloque en hielera con bolsas conteniendo hielo, para su transporte al laboratorio, cuidando no congelar las muestras. Todos los recipientes fueron cerrados e identificados.

Se cumplió satisfactoriamente



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0210 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Tedra Luc Lopez Montaño
tedra luc Lopez M.

[Handwritten signature]



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 03-05-21 Hora: 07:48



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 04-05-21 Hora: 08:05



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 03-05-21 Hora: 18:00




Comisión Estatal del
Agua Jalisco


ENTRADA

Almacén Vehicular

Fecha: 04/05/21 Hora: 17:35



Comunidad de Atotonilco




Comunidad de Milpilla



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Pozo comunidad La Loma (Aforo 72 hrs)
Cabecera Municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco







Guadalajara, Jalisco; 07 mayo 2021

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Subdirector de Finanzas
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Asunto: Justificación para la compra de hielo.

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a los gastos erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0210/2021 Para realizar la toma de dos muestras de agua, a las fuentes de abastecimiento de la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco, mediante los cuales se adquirieron dos bolsas de hielo para la preservación de las muestras tomadas en dicha comisión.

Al respecto le informo que la compra de este insumo (hielo), está apegada a lo estipulado en la **NORMA Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.**

El 98% del resultado de un ensayo de laboratorio depende del muestreo y su preservación.

Comisionado

Biol. Ernesto Martín González Padilla
Jefe de Potabilización

Vo. Bo

I.Q. Víctor I. Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales

COMPROBACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Jalisco

NUMERO DE OFICIO

SPTAR/ C-0210/2021

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN:

04/05/2021

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA

JEFE DE POTABILIZACIÓN

I.Q. VICTOR MENDEZ GÓMEZ

SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

COMPRA DE HIELO

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

YAHUALICA GAS GDL

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 04/05/2021 12:51

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 47300

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AVENIDA FRANCIA 1726, GUADALAJARA
C.P. 44190
CEA070225JK4
USO CFDI: P01 - Por definir
FECHA, HORA: 2021-05-04T12:51:39
UUID:
9f4bb5e5-cf9f-434b-91a3-73f70fdcd2c2
SERIE: GUD
FOLIO: 328220543

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
623	42	1	BOLSA DE HIELO 5 KG	0.00	24.00	46.00
SUBTOTAL						46.00
IVA a la tasa del 0%						0.00
TOTAL MXN						46.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000506505905

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211360

FECHA DE CERTIFICACION
2021-05-04T12:51:39

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[1.19f4bb5e5-cf9f-434b-91a3-73f70fdcd2c2]2021-05-04T12:51:39[SNF171020F3A[Yxi17]CibjVUESH/vZEO
NFdS1zpVpVQobRtv/RaMRK98kYwyzTILU3NixYzjc5H
Su428lbZ9Btk3kY9n3s3gVFWvNF06jgrxYM93H0IPg5
ScrnqDqDN+/qy/jamk4mub4TFJIY+b4tZVWxlb2wNT68
FpWGO4Kan2y9zxmVw+wkcoV4ON1lcCAVWSO6E1C1Y
xj8UrQznVdFaH+LXoW6DwpZYWsZhZAINo+zns9ED4a
BKUb5J3y501nD+ARmGisXJMM3Fcq4OXhD49s4JZ8
7yB7Aubc+wFApg6olgmKPC7m4P9ruzRCE8zca5X4rk6
5QBzh/KSB7octoFw2dOAUtvQ==]0000100000041421
1360[]

SELLO DIGITAL OXXO
Yxi17CibjVUESH/vZEO NFdS1zpVpVQobRtv/RaMRK9
8kYwyzTILU3NixYzjc5H Su428lbZ9Btk3kY9n3s3gVFWv
NF06jgrxYM93H0IPg5ScrnqDqDN+/qy/jamk4mub4TFJ
IY+b4tZVWxlb2wNT68FpWGO4Kan2y9zxmVw+wkcoV4
ON1lcCAVWSO6E1C1Yxj8UrQznVdFaH+LXoW6DwpZY
WsZhZAINo+zns9ED4aBKUb5J3y501nD+ARmGisXJMM
3Fcq4OXhD49s4JZ87yB7Aubc+wFApg6olgmKPC7m4
P9ruzRCE8zca5X4rk65QBzh/KSB7octoFw2dOAUtvQ==

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
YAHUALICA GAS GDL
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PUROBRO005040 1 04/05/2021 12:48
BOLSA DE HIELO 5 KG 2 46.00
Fol_Vta:251043 Total: \$ 46.00
ID=106UD50E881 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 46.00
Pago: \$ 46.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO
HIDALGO #160 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, YAHUALICA
DE GONZALEZ GALLO, JALISCO C.P. 47300
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
¡Tenemos un lugar para ti!
Administrando o trabajando en OXXO,
La Cadena de Tiendas de Proximidad
más grande de Latinoamérica.
Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en <https://www.oxxo.com/>

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4
Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 00001000000506505905

CFDI de Ingreso

Serie y Folio GUD 328220543
Lugar de expedición 47300
Fecha y hora de emisión 04 May. 2021 - 12:51:39

Cliente

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
AVENIDA FRANCIA 1726, GUADALAJARA, MEXICO, C.P. 44190
Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	BOLSA DE HIELO 5 KG Código SAT: 50202302	\$ 23.00	2.00	\$ 46.00	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 46.00 Importe: \$ 0.00						

Subtotal \$ 46.00
IVA Traslado (0.000000) \$ 0.00

Total MXN \$ 46.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
9f4bb5e5-cf9f-434b-91a3-73f70fdcd2c2
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[11.1.1]9f4bb5e5-cf9f-434b-91a3-73f70fdcd2c2[2021-05-04T12:51:39]SNF171020F3A|Yxl17|Cib|WUESH/VZ
EONFds1zpVPVQobRtv/RaMRK98kYwyZTILU3NixYzjcSH5u428ibZ98tk3kY9n3s3gVPWxNF0B|grxYM93H0t
P85ScmqDgDN+/ayljamk4mub4TFJY+baIZWxibZwNT68FpWGO4Kanz9zxvMlv+wkav4QNT1cCAWS06E
1C1Yx8UQZniVefgH+LXoW6DwpZYWszZHAino+zn9ED4a8KUJ5j3y501nD+ARmGlxJMM3Fco4QXhD495
4JZ87yB7Aubc+wfApp6olgmKPC7m4P9ruZCE8Zca5X4rk65QBzh/KS97octoFw2dOAUtVQ==|00001000000
414211380||

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT

b/621Y6E61a9a8dA6zXG8lWIK889V5t3Ju8oOmyl
3uU1N14N4ltsRim31jVomDaphyCmCr25KZAqgo
vjsaD5x39wZu2YTR4ag7LHElhc2Fdb65+CsRlJK
+H7m8NdKMo+76SyUsabRNi20PHMwKiziz34cy
WaMPReKQPw56RsqsuXGulgaTnyWfc41rdgzzj
9FmCN18hTpOGOM/oydBQD5PmOvpRBhVidQH
cEG7+osjBK71BPxm76+PMZwFqK585+16asoPvsc
sEn3T1L716w0AIO77K4q4RtjE147yExhmgXkhZOf
gA6-EWZn/22d8INb5hnhw2u5bbuA==

Fecha y hora de certificación
04 May. 2021 - 12:51:39
Sello digital del CFDI

Yxl17|Cib|WUESH/VZ/EONFds1zpVPVQobRtv/RaM
RK98kYwyZTILU3NixYzjcSH5u428ibZ98tk3kY9n3
s3gVPWxNF0B|grxYM93H0tP85ScmqDgDN+/ayl
amk4mub4TFJY+baIZWxibZwNT68FpWGO4Kanz9
zxvMlv+wkav4QNT1cCAWS06E1C1Yx8UQZniVefg
H+LXoW6DwpZYWszZHAino+zn9ED4a8KUJ5j3y501
nD+ARmGlxJMM3Fco4QXhD4954JZ87yB7Aubc+wf
App6olgmKPC7m4P9ruZCE8Zca5X4rk65QBzh/KS97
octoFw2dOAUtVQ==

<cfidi:Impprobante xmlns:implacal="http://www.sat.gob.mx/implacal" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
LugarExpedicion="47300"/<MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="46.00" Moneda="MXN" SubTotal="46.00"
Certificado="MIIGCCDCCA/CeAwIBAgIUDEawMDewMDAwMDA1MDY1MDU5MDUwDOyJkZihvcNAQELBQAwwGGE
MSAwHgYDVQQODDBdVVRPUkiEQUOgO0VSVEIGSUNBRE9SQTEuMcWGA1UECgwLU0VSVKkDSUS8REUeOURNSU5J
UIRSQUJNT04gVFJJOUVUVjJOTEA MBgGA1UECwwRUOFULUIFUvBBdXRob3JpdHxKjAiBgBqhkiG9w0BCOEWEWG2Ny
bnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGAIUECQwdQVYuIEhjREFEMR08NgzcslENPTC4gR1VFUJfUk8xDJA
MBgNVBEMTBDAzMzAwMQswCOYDVOQEWMwJNWdeZCBGAIUECAwQOO1vREFEFIERFIETFEIDTzETMBEGAIUE
BwwK1VBVVHUURAP1PqZEVMBMGAIUELRMMUFUOTcwnAxTk4zVmVvwWgYJKoZIhvcNAQCE01vZXNwb25zYWJj
ZTogOURNSU5JU1RSQUJNT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJSWSJNT1MgVFJJOUVUVjJTI1MgQUwQO9OVFFJJOUVZR1
SURTAefW0vMTAvMijlxNiQwNDVaFw0vNTAvMijlxNiQwNDVaMIIHWMScwJOYDVOODEx5DQURFTKEgO09NRVJD SUF
MIE9YWE8gu0EgREUGeiYxJzAlBgNVBCKThkBREVOOSBDT01FUkNJQUUwgTihtYTBTOSTBERSBDVIEnMCUGAIUE
ChMeQ0AFERU5BIENPTUVSQ0IBTCPWFPHIFNBtIERFIENWMSUwlfwYDMVDCetExxDO084NjAiMiMtXiQiQLvBNRUNTNz
MwNDAA0NkyMR4wHAAYDVQOFEUgLEBRNUNTbmWNDA4SFZA TkxSMDCxEIAQBGeNBVAstCU1PTIRFULFWTTCCASi
wDOYJKoZIhvcNAQEBBQADegEPADCCAOCoGgeBANLYFlgm+ BzfGS2WOXBCLQj46bnF5F2SKDKbkGSvegVR8bl60ulitFCAC
p/J52MUM0bPOGIgy2OeJLi4xo4czHgDvadbsere4/zixUXOCu9hz0BwDmsOrA6bQIWBi/LboxPTEXV0UZqxBanzeuks9BnU/
99OOHKION1oisLA fiteVCJMqOdxiBSxyT1mtVTULFWR7XWxm7YRTXP6YOxiaviljiJRfpOT4OggaaavsvuobZ9bcd+/r3VQd
ux9aiM3b/84CIHOUSAXA6cvdlqGFgG7Fnvi6vlbtD3NMEdevupUdsxQ2CDd5pxkqpBBBQq+vGGe2fi4IKJ4ZXciIHzhNCv/
Mo0CAwEAAMdBMsDAYDYVR0TAOH/BAlwADAALBgNVH0SEBAMCBAsAWDOYJKoZIhvcNAQELBQADggIBA FkWnnq
Z6ex+dZx0yF3MLNH+p/f4tlusxp+BgvovA7i7OppZebvf8BzefvbvPUI43wdm LtkcHI9m5Bvk20JjHmnBvt5TGbQuNU+BBznE
RPloPRZpvzMTIS/LK1ve2jdLxKGUOZ6JfId7KC3ShVPvowOR/MpORU1D0sm3bmrRvvEfjkj8wSidEtwtZYkTF8/MG1eO/p/jziO/
734BBMa7wSkhl8M3l3WbsGf8itiYkoHJVsfWJuTtmZongMmbAXPB7tuk7Fr7ZBUFOPKIMVHMhkO6EON2EaeAEoli+lO15ech
ljYZisargC84DDG03DPXQT7cvemR5OIte53SzSrC9BifkoaTaECmfAf/USLWG7Hk49MuTOsx5uXuV6ukde/EAKBrx7Lnr2ni
7ms/UzfgfarZMMcZWYpNZxbmcNvt3S+nfr75VREXC+UXWdUxdLm5E5dt0TICTkg9JhdToBIEVLVNhsGl0dzPNhDFur6ZF
lePaYeUyQcLiL42HOiy0Z9balmY+kOf0rzrk8dTwrOriPNBHnnigFb/CKGLqYvrSoJz4VMIE/d95ssFBhhmxX7+fvtbKHGN VFvg
VDzvdx64waopneF77UniazEPLXIuum419ougevwm7Ysrdd4Ns5s4wpoe2ny+yxipVV4v5vyfxik5NGomPmp9nfmmSUUXOXzwWviPg
A" NoCertificado="00001000000506505905" FormaPago="01"
Sello="YxI17iCibjWUESH/vZEONFdSIzpVPvQobRtv/RaMRK98KywyzTiILU3NixYzjcSHS428IbZ9Btk3ky9n3sgVFWxNF0
BilgrXYM93HOTpg5ScmqdQDN+/qv/jamk4mub4TFJIY+b4tzWVxlB2wNT68FPWGO4Kan2yvzxvMv+wckoV4ONIICAWSO6
EI1CYxj8UrQznIVdfaH+LXOW6DWPZYWsZhZainozns9ED4aBKUB5J3ys0InD+A RmGISXJMM3Fcq4OXhDI49s4JZ87yB7
Aube+wFAag6olgmkPCpKm74PPruzRCESza5X4rk65QBzh/KSB7octoFw2dOAUTVQ==" Fecha="2021-05-04T12:51:39"
Folio="328220543" Serie="GUD" Version="3.3"><cfidi:Emisor RegimenFiscal="623" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO,
SA DE CV" Rfc="CCO860523IN4"/><cfidi:Receptor Nombre="COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"
Rfc="CEA070225JK4" UsoCFDI="P01"/><cfidi:Conceptos><cfidi:Concepto Importe="46.00" ValorUnitario="23.00"
Descripcion="BOLSA DE HIELO 5 KG " ClaveUnidad="EA" Cantidad="2.000"
ClaveProdServ="50202302"><cfidi:Impuestos><cfidi:Traslados><cfidi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000"
TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
Base="46.00"/><cfidi:Traslados></cfidi:Impuestos></cfidi:Concepto></cfidi:Conceptos><cfidi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="0.00"><cfidi:Traslados><cfidi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"
Impuesto="002"/></cfidi:Traslados></cfidi:Impuestos><cfidi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloSAT="b/621Y6E61a9adAj6zXG8IwIK889V5t3Ju8OmlyI3uU1NI4ItsRim31jIVomDapHyCmCrzSKZAqqovjsaD5xs9w
Zu2fTYTRE4ag7LHELhcqZFdb65+cSRJJK+h7m6NdKM0+76SyUsqbRNi20PHmwkKizIZ34cvWaMPPreKKQPws6RsqsuXGuyl
gaTnwYwfclrdgz9jFmCN18hTpOGOMoydBDQD5PmOvpRBhvldQHicEG7+osJBK71BFXM76+PMZWfqK585+16asoPvscesEn
3T1L7f6w0Afo77K4q4RttJE147yEXhmKgKhZOffGa6+EwZn/22d8lnB5hhw2u5bbuA=""
NoCertificadoSAT="00001000000414211380"
SelloCFD="YxI17iCibjWUESH/vZEONFdSIzpVPvQobRtv/RaMRK98KywyzTiILU3NixYzjcSHS428IbZ9Btk3ky9n3sgVFW
xNF0BjlgrXYM93HOTpg5ScmqdQDN+/qv/jamk4mub4TFJIY+b4tzWVxlB2wNT68FPWGO4Kan2yvzxvMv+wckoV4ONIICCA
WSO6EI1CYxj8UrQznIVdfaH+LXOW6DWPZYWsZhZainozns9ED4aBKUB5J3ys0InD+A RmGISXJMM3Fcq4OXhDI49s4JZ
87yB7Aube+wFAag6olgmkPCpKm74PPruzRCESza5X4rk65QBzh/KSB7octoFw2dOAUTVQ==" FechaTimbrado="2021-05-
04T12:51:39" RfcProvCertif="SNF171020FCEA" UID="9f4bb5e5-c9f-434b-91a3-73f70fdcd2c2"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/></cfidi:Complemento><cfidi:Addenda><ns:diverza
xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1" version="1.1"><ns:generales
tipoDocumento="Factura"/><ns:clavesDescripcion c_UsoCFDI="Por definir" c_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de
Sociedades" c_MetodoPago="Pago en una sola exhibición" c_TipoDeComprobante="Ingreso"/><ns:receptor><ns:domicilioFiscalR
codigoPostal="44190" pais="MEXICO" municipio="GUADALAJARA" ciudad="GUADALAJARA" calle="AVENIDA FRANCIA
1726"/></ns:receptor></ns:diverza></cfidi>Addenda></cfidi:Comprobante>