

2da. Reunión de Consejeros 2016



SALUD



Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Atención



**Sistema de Atención
Médica de
Urgencias**



AVE

De junio 2013 a octubre de 2016
264 personas
trasladadas



AVE

- Se han realizado traslados locales, regionales, nacionales e internaciones.
- Disminución a la muerte materna y disminución de muertes en pacientes poli traumatizados son algunos de los programas que apoya.



PMA

Hospital inflable móvil con camillas y equipo de terapia intensiva.

El objetivo es prestar atención médica de urgencias “in situ”, en caso de presentarse eventos con múltiples víctimas.

**ÚNICA EN
MÉXICO**



**PROXIMAMENTE
EQUIPA-
MIENTO**

- 3 Ambulancias de Terapia Intensiva.
- Ambulancia Pediátrica.
- Ambulancia para Pacientes Contaminados.



¿Qué debes hacer en caso de una emergencia médica?



ANTES DE LLAMAR AL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS:



1. Guarda la calma y revisa que el lugar sea seguro y no corras riesgos



2. Ubica los cruces de calles o puntos de referencia



3. Evalúa si la persona está consciente, respira, tiene pulso o está herida



4. LLAMA AL 066 O 911

- Diles tu nombre completo y número de teléfono



5. Nunca dejes sola a la persona



Cuando llegue la ambulancia, infórmale de la situación y deja que realicen su trabajo



CON TU AYUDA PODEMOS SALVAR MÁS VIDAS



Innovación
es bienestar

COMUNI- CACIÓN

\$62,500 pesos invertidos en
redes sociales

Adjuntar Video Campaña Urgencias

**COMUNI-
CACIÓN**

**\$62,500 pesos invertidos en
redes sociales**



RELACIONES PÚBLICAS

Se firmó el
Decálogo de Jalisco
“SAMU de América Latina”



RELACIONES PÚBLICAS

**Tercer Encuentro Internacional
de Sistemas de Atención
Médica de Urgencias**

Prevención



**Consejo Estatal para la
Prevención de
Accidentes**



GRUPOS VULNERABLES



AHOGAMIENTOS



CAMIÓN ¡NO T QMES! DE MICHOU Y MAU

**GRUPOS
VULNERABLES**



QUEMADURAS



ESTRATEGIA EDUCATIVA EN 7 MUNICIPIOS

GRUPOS VULNERABLES



QUEMADURAS



Curso ABLS

Capacitación a personal médico

- Secretaría de Salud Jalisco .
- Hospitales Civiles.
- Hospitales Regionales.
- Instituto Mexicano del Seguro Social.

GRUPOS VULNERABLES



QUEMADURAS

ATRAGANTAMIENTO

SI VES QUE UNA PERSONA LLEVA SUS MANOS AL CUELLO,
¡CUIDADO, PUEDE ESTARSE ATRAGANTANDO!

1. Activa el sistema de urgencias en el número telefónico 066. Si estás acompañado pide que alguien más lo haga.



2. Acércate a la persona y pregúntale como se encuentra, también infórmale que vas a intentar ayudarlo y que debe conservar la calma.



3. Colócate a un lado y ligeramente por detrás del afectado, sostén el tórax con una mano e inclina a la persona hacia adelante, da 5 palmadas fuertes a media espalda con el talón de la otra mano. Comprueba después de cada golpe si expulsa el objeto, no sigas si el objeto es expulsado.



4. Si después del proceso anterior, el objeto aun no sale, hay que abrazar a la persona por detrás, inclinarla hacia adelante, colocar el puño de una mano entre el ombligo y el esternón y realizar 5 compresiones fuertes y rápidas hacia atrás y hacia arriba.



5. Continúa alternando los dos pasos anteriores hasta el objeto logre salir o la persona quede inconsciente.



6. Si la persona queda inconsciente tiéndela en el suelo con cuidado e inicia Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).



NO OLVIDES MANTENER LA CALMA EN TODO MOMENTO Y CUIDAR TU PROPIA INTEGRIDAD FÍSICA; NO REALICES ACCIONES QUE TE PONGAN EN PELIGRO.

¿Qué es la asfixia por obstrucción de la vía aérea?

Es la obstrucción de las vías aéreas superiores causada por cualquier cuerpo extraño que impida el adecuado paso de aire. Toma en cuenta los siguientes puntos:

Los alimentos son la principal causa de atragantamiento.



Los niños entre 2 y 5 años son los más afectados.



Los objetos más comunes que lo ocasionan son: monedas, prótesis dentales, botones, globos y juguetes pequeños.



Otros síntomas de atragantamiento, además de llevar las manos al cuello, son: tos, silbidos al respirar, intentos silenciosos de toser, inconciencia y dificultad o ausencia del habla.



PROXIMAMENTE EN RESTAURANTES

GRUPOS VULNERABLES



ASFIXIAS



**Centro Regional de Información y
Atención Toxicológica (CRIAT):**

**Capacitación en Toxicología Clínica a
personal de salud.**

**GRUPOS
VULNERABLES**



ENVENENAMIENTOS



EVITA CAÍDAS

¡LA PREVENCIÓN ES VITAL!

DATOS ESENCIALES

2,689 PERSONAS FALLECIERON EN 2014

CASI LAS MISMAS SON EN



TASAS DE MORTALIDAD

Tasa de mortalidad mayor a 2.1 por cada cien mil habitantes.

Tasa de mortalidad de 1.7 a 2.1 por cada cien mil habitantes.

Tasa de mortalidad menor a 1.7 por cada cien mil habitantes.

TIPO DE CAÍDA:

DE LOS FALLECIMIENTOS EN CAÍDAS FUERON:

EN POBLACIÓN INFANTIL

- Desde o fuera de un agujero, aljibe o cisterna.
- A través de un balcón, barandal, puerta o ventana.



EVITA ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES

¡LA PREVENCIÓN ES VITAL!

DATOS ESENCIALES

1,294 PERSONAS FALLECIERON EN 2014

El 22.6 % de las muertes por envenenamientos e intoxicaciones son en personas adultas mayores.



El 55.2 % de los envenenamientos e intoxicaciones en niños tuvieron lugar en el hogar.



TASAS DE MORTALIDAD POR ENTIDAD

- Tasa de mortalidad mayor a 1.6 por cada cien mil habitantes.
- Tasa de mortalidad de 1.0 a 1.6 por cada cien mil habitantes.
- Tasa de mortalidad menor a 0.9 por cada cien mil habitantes.



TIPO DE ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES

DE LOS FALLECIMIENTOS REGISTRADOS EN 2014, LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES FUERON:

POR EXPOSICIÓN A OTROS GASES Y VAPORES



CONTACTO TRAUMÁTICO CON ESCORPIÓN, ABEJAS, AVISPONES, Y AVISPAS



EVITA ASFIXIAS

¡LA PREVENCIÓN ES VITAL!

DATOS ESENCIALES

El 37 % de las muertes por asfixias son en menores de 10 años.



El 49.4 % de las asfixias en población infantil tuvieron lugar en el hogar.



El 70.4 % de las lesiones por asfixias son en hombres.



MORTALIDAD POR ENTIDAD

Mayor a 2.6 por cada cien mil habitantes.

Entre 1.6 y 2.6 por cada cien mil habitantes.

Menor a 1.6 por cada cien mil habitantes.



TIPOS DE ASFIXIAS

DE LOS FALLECIMIENTOS REGISTRADOS EN 2014, LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE ASFIXIAS FUERON:

INGESTIÓN DE ALIMENTO QUE CAUSA OBSTRUCCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS



ESTRANGULAMIENTOS Y AHOGAMIENTOS ACCIDENTALES



DE LAS MUERTES POR ASFIXIAS



El 20 % de los ahogamientos no fatales son en adolescentes.



MORTALIDAD POR ENTIDAD



TRES PRINCIPALES TIPOS DE ASFIXIAS

DESPUÉS DE SUFRIR UNA CAÍDA EN AGUAS NATURALES.



GRUPOS VULNERABLES

INFOGRAFIAS INFORMACIÓN



FACTORES DE RIESGO VIALES



**USO DE
DISTRACTORES**



FACTORES DE RIESGO VIALES

POSTALES CON
INFORMACIÓN



FACTORES DE RIESGO VIALES

TRIPTICOS CON
INFORMACIÓN

**Adjuntar Video Campaña Evita
Comportamientos Riesgosos**

**COMUNI-
CACIÓN**

**\$225,000 pesos invertidos en
redes sociales**

**Adjuntar Video Campaña Evita
Comportamientos Riesgosos**

**COMUNI-
CACIÓN**

**\$225,000 pesos invertidos en
redes sociales**

**Adjuntar Video Campaña Evita
Comportamientos Riesgosos**

**COMUNI-
CACIÓN**

**\$225,000 pesos invertidos en
redes sociales**

**Adjuntar Video Campaña Evita
Comportamientos Riesgosos**

**COMUNI-
CACIÓN**

**\$225,000 pesos invertidos en
redes sociales**

**Adjuntar Video Campaña Evita
Comportamientos Riesgosos**

**COMUNI-
CACIÓN**

**\$225,000 pesos invertidos en
redes sociales**



RELACIONES PÚBLICAS

Tercer Encuentro Regional de
**Prevención de
Accidentes**

