

1737

OFICIO No. DG
Guadalajara, Jal.,

09 AGO. 2013


LIC. DANIEL RAMÍREZ CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE
ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DIF NACIONAL
PRESENTE

Después de enviarle un cordial saludo, y en seguimiento a su similar No. 212 000 00/736/2013 de fecha 29 de julio del año en curso, sirva el presente para hacer llegar a usted el proyecto denominado "Infraestructura, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios" del SEDIF Jalisco, debidamente firmado y rubricado, el cual ya ha sido previamente validado por la Dirección a su cargo.

Sin más por el momento y en espera de que la información le sea de utilidad, quedo pendiente por cualquier información adicional al respecto.

ATENTAMENTE

"2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"


MTRA. CONSUELO DEL ROSARIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL

C.c.p. Dr. Gabriel Antonio Rodríguez Lares.- Director de Seguridad Alimentaria.- Sistema DIF Jalisco
Lic. Melanea Leonor Orozco Llamas - Directora de Planeación.- Sistema DIF Jalisco.
Archivo.






ANEXO 5

Formato para la Identificación y Validación de Proyectos

Unidad de Asistencia e Integración Social

Dirección General de Integración Social



Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable

Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo

Sello de la UAIS

Línea de Acción Apoyo para Proyectos de Asistencia Social



Número de control

PRIMERA PARTE: Identificación del proyecto.

Lugar y fecha de emisión del proyecto.
Guadalajara, Jalisco, a 7 de agosto de 2013

1. Datos Generales		
Nombre de la Entidad Federativa	Jalisco	
Nombre del Ejecutor del Proyecto (SEDIF, SMDIF u OSC)	Sistema DIF Jalisco	
Nombre del Director General del SEDIF, SMDIF o Apoderado Legal de OSC	Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez	
Domicilio	Av. Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, C.P. 44270	
Teléfono	Correo electrónico	Página Web
(0133) 30303800 ext. 817	consuelo.gonzalez@jalisco.gob.mx	sistemadif.jalisco.gob.mx
2. Nombre del Proyecto.		
Infraestructura, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios alimentarios		
3. Objetivo del Proyecto.		
Brindar las condiciones adecuadas para la preparación y consumo de alimentos nutritivos, inocuos y de calidad, a través del mejoramiento de la infraestructura, la rehabilitación y el equipamiento de espacios alimentarios (cocinas, desayunadores o comedores), en las comunidades que se encuentren dentro de la cobertura de la <i>Cruzada Nacional Contra El Hambre</i> , con el fin de promover una alimentación correcta entre la población atendida.		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SEGUNDA PARTE: Cobertura y problemática a ser atendida.

4. Localización Geográfica del Proyecto	
Municipio (s)	Localidad (es)
I. Mezquitic	I.I San Miguel Huaixtita
II. Guadalajara	II.I Guadalajara
III. Zapopan	III.I Lomas de Tabachines y Venta del Astillero
IV. Tonalá	IV.I Loma Bonita

5. Cobertura del Proyecto.	
Municipio (s)	Localidad (es)
I. Mezquitic 50 beneficiarios	I. San Miguel Huaixtita 50 beneficiarios
II. Guadalajara 50 beneficiarios	II. Guadalajara 50 beneficiarios
III. Zapopan 100 beneficiarios	III.I Lomas de Tabachines 50 beneficiarios III.II Venta del Astillero 50 beneficiarios
IV. Tonalá 50 beneficiarios	IV. Loma Bonita 50 beneficiarios

6. Población que se espera atender, describirla por tipo de personas sujetas de Asistencia Social.
<p>Preferentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por: <ul style="list-style-type: none"> ○ Desnutrición ○ Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas ○ Maltrato o abuso ○ Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos ○ Vivir en la calle ○ Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental ○ Infractores y víctimas del delito ○ Ser hijo de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza ○ Ser víctimas de conflictos armados de persecución étnica o religiosa • Adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato • Víctimas de la comisión de delitos • Indigentes

7. Descripción de la problemática a ser atendida y sus causas.
<p>La falta de infraestructura y equipamiento adecuados en los Espacios alimentarios, dificulta la correcta operación de los programas alimentarios de la EIASA. La infraestructura, rehabilitación y equipamiento adecuados son indispensables para la preparación higiénica de alimentos, reducir el riesgo de accidentes tanto para los preparadores de alimentos como para los beneficiarios y dignificar las condiciones de consumo. Aunado a esto la construcción de Espacios alimentarios permitirá ampliar la cobertura de los programas alimentarios y promover la sustitución de los apoyos fríos por desayunos o comidas calientes las cuales presentan mayores ventajas en cuanto a la calidad nutricia y la participación comunitaria.</p> <p>El Sistema DIF Jalisco pretende rehabilitar cuatro espacios alimentarios sustentables, en los municipios de Guadalajara (un comedor), Zapopan (dos comedores), (un espacio alimentario en Zapopan no requerirá rehabilitar, sin embargo si se equipará), Tonalá (un comedor) y Mezquitic (un comedor), de los cuales se anexarán cuatro de ellos a los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC's) de los DIF municipales ya existentes (Guadalajara, Zapopan y Tonalá). El comedor de Mezquitic se creará en la localidad de San Miguel Huaixtita, dentro del denominado "Albergue Viejo".</p>





Se llevo a cabo un trabajo de campo exhaustivo en la elección de las localidades que reunirían las características técnicas y sobre todo sociales, para que el impacto en la población a atender sea mayor, dadas las características socioeconómicas de los habitantes de las localidades/colonias de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y en San Miguel Huaixtita del municipio de Mezquitic.

Cabe mencionar que este proyecto busca ir más allá de la sola operación de los espacios alimentarios, se pretende sobre todo, lograr la integración, el involucramiento, la organización y participación activa de la población que hacen uso de ese servicio, que se sientan y formen parte de un proyecto que asuman como suyo, y que por lo tanto asuman compromisos de corresponsabilidad, ello también en medida de las condiciones de cada uno de los beneficiarios de los comedores.

Lo anteriormente expuesto, permitirá al Sistema DIF Jalisco coadyuvar en la estrategia nacional de la cruzada contra el hambre, para que las y los jaliscienses de las comunidades elegidas en los cuatro municipios en los que se va a incidir, que no tienen garantizado el acceso a una alimentación adecuada, gocen de ese derecho pleno.

8. Vida útil del proyecto y narración de los motivos.

Dado que la infraestructura y equipo que se otorgará se utilizará para el servicio a **250** comensales en promedio, al menos 20 días del mes, su vida útil es aproximadamente de **5** años. Durante este período el SEDIF dará mantenimiento a las instalaciones y equipo correspondientes.

TERCERA PARTE: Obras y acciones.

9. Lista y descripción de las OBRAS.

Infraestructura y Rehabilitación de Espacios alimentarios.

Obras	Fecha de inicio	Fecha de término
Compra de material y rehabilitación de los Espacios alimentarios.	Agosto/2013	Noviembre/2013

Costo estimado de las obras

Concepto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Rehabilitaciones Guadalajara			
Suministro y colocación de azulejo en muros igual al existente, incluye: junteado, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes.	46.9 mts.	244.30	11,457.67
Suministro y colocación de zoclo de vitropiso Inter ceramic Línea Costa de Sol Mod. Canaria de 10 cms. asentado con pega piso Inter ceramic, junta de 0.5 cm. con junteado mca. Inter ceramic, incluye; recortes, desperdicios, ajustes y acarreo.	8.20 ml	53.13	435.67
Boquillas de de azulejo en muros igual al existente, incluye: junteado, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios.	2.00 ml.	74.36	148.72
Suministro y colocación de 2 puertas (de 0.74 X 0.80 mts. aprox.) a base MDF de 18 mm. de espesor con chapa de melamina de 3 mm color a definir por la dependencia, medidas de 2.70 x 0.80 mts aprox., incluye; marco y cubre cantos de listón de 19mm de pino terminado en poliuretano, bisagras bidimensionales, chapa, picaportes, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	2 pza.	4,577.71	9,155.42
Suministro y aplicación de pintura esmalte calidad Comex en muro y plafón, incluye; fondo, andamiaje, plásticos de protección, preparación de la superficie, resanes, sellador, dos manos de pintura.	29.8 m2	37.70	1,123.46
Banqueta bajo pretil con jalcreto $F_c=100$ kg/cm ² de 10 cms. de espesor, hecho en obra, de 4.20 X 0.66 mts. Terminado	1 pz.	904.80	904.80

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

para recibir vitropiso, incluye: machuelo de block, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios.			
Banqueta bajo pretil con jaicrete F'c=100 kg/cm2 de 10 cms. de espesor, hecho en obra, de 3.90 X 0.68 mts. Terminado para recibir vitropiso, incluye: machuelo de block, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios.	1 pz	800.40	800.40
Terminación de aplanado apalillado existente en bóveda a pulido con morteo cem-are 1:5 con aditivo duracril incluye; plásticos de protección, preparación de la superficie, resanes, materiales, mano de obra, herramienta.	29.80 m2	92.68	2,761.86
Suministro y aplicación de pintura vinilica calidad Vinimex de Comex en muro y plafón, incluye; fondo, andamiaje, plásticos de protección, preparación de la superficie, resanes, sellador, dos manos de pintura.	155.70 m2	38.05	5,924.39
Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusion, de 1/2" a 1" de diam. Para alimentación de baños, incluye; conexión a red existente, codos coples, pasos, excavación, ranura resanada de ranuras, reposición de piso, materiales menores, mano de obra, herramienta.	8.00 ml	95.58	764.64
Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusion, de 1/2" de diam. Para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 mts. Máximo de long. Incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta.	2.00 sal	148.94	297.88
Suministro e instalación de red sanitaria con tubería y conexiones de PVC de 4" diam. Para baños, incluye; pasos, excavaciones, ranuras, reposición de piso, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta.	8.00 ml	260.77	2,086.16
Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de 2" diam. Para descargas de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 M.L. máximo de long. Incluye; pasos, excavaciones, ranuras, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta.	1.00 sal	133.17	133.17
Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones de Fo. Galv. 1/2" a 1" de diam. Incluye; conexión a red existente, codos coples, pasos, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta.	12.00 ml	99.64	1,195.68
Suministro e instalación de salida de gas con tubería y conexiones de Fo. Galv. De 1/2" de diam. Para alimentación de estufas, 2.50 mts. Máximo de long. Incluye; codos coples, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta.	2.00 sal	310.88	621.76
Suministro e instalación de válvula esfera 1/2" en línea de gas para alimentación de estufas, incluye; materiales menores, mano de obra, herramienta.	2 pza.	2,865.55	5,731.10
Suministro e instalación de tanque de gas de 180 lts. Mca. Tansa o similar incluye; regulador, maniobras, materiales menores, mano de obra, herramienta.	1.00 pza.	5,731.10	5,731.10
Fabricación de registro sanitario a base de block en capuchino 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero cemento arena de rio 1:5, junta de 1.5 cm, medidas 0.60 x 0.60 mts. x 0.70 mts de profundidad medidas interiores, Terminado pulido, recibiendo tuberías de PVC.	1.00 pza.	1,270.90	1,270.90
Suministro e instalación de centro de carga mca. SQUARE D mod.QO 4 de empotrar, incluye; sistema de fijación, ranuras, resanes, conexión, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1.00 pza.	794.02	794.02
Suministro y colocación de pastilla térmica de 30 amp, incluye; mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	3.00 pza.	214.02	642.06
Suministro e instalación de circuito de contactos del centro de carga QO 8 a salida de contactos a base de tubería conduitrocable, galvanizada de 3/4" conductores condomex calibre 10 thw si la distancia es menor a 12 mts, fase color negro, neutro en blanco y tierra fisica en verde, incluye;	1.00 circ.	1,763.66	1,763.66

gjb

el

Ma X

monitores, cotras, condutletes, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, aislamiento, conexiones y pruebas.			
Suministro e instalación de contacto doble polarizado y aterrizado, marca bticino modelo modus color marfil. Incluye: cable thw cal. 10, 2.00 mts. Por hilo fase (negro), neutro (blanco) y tierra (verde), conexión, placa, chalupa, elementos de fijación, materiales misceláneos (cintas tornillería, materiales pequeños), pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza.	3.00 pza.	165.65	496.95
Suministro y colocación de luminaria para sobreponer de 2 x 32 w con gabinete, con acrílico envolvente y balastra electrónica, incluye: bases, lámparas fluorescente, gabinete, balastra electrónica, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, aislamiento, conexiones y pruebas.	3.00 pza.	826.38	2,479.14
Suministro e instalación de acero estructural para columnas, vigas, placas, incluye: perforaciones en placas, cartabones, placas de cortante y momento, soldadura, desperdicios, acarreo de materiales al sitio de su colocación, herramienta, mano de obra, fondo anticorrosivo, pintura de esmalte, personal de soldadores calificados	465.00 kg.	38.05	17,693.25
Suministro y colocación de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor y lamina cal. 26 acabado poliéster estándar color arena liso, incluye: tapajuntas, material de fijación, sellado de tornillos, juntas con Sika Flex 1a, elevaciones, maniobras, cortes, tapajunta de lámina perimetral, desperdicios y sellado de cantos, mano de obra con limpieza, herramienta, acarreos, dentro y fuera de la obra.	52.80 m2	737.87	38,959.54
Rehabilitación Zapopan			
Desmontaje de muro de ladrillo con enjarre, castillos y dalas, incluye: mano de obra, herramienta, protecciones con plástico para proteger las demás áreas del lugar, limpieza, acarreos dentro y fuera de obra.	2.50 m2	56.72	141.80
Desmontaje con recuperación de ventana de herrería de con protección de 1.10 X 0.80 mts., incluye: el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	1.00 pza.	95.47	95.47
Desmontaje sin recuperación de puertas de madera en de 2.10 X 0.90 mts., incluye: el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	2.00 pza.	72.27	144.54
Desmontaje con recuperación de ventana de aluminio con protección de 1.10 X 2.00 mts., incluye: el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	1.00 pza.	122.03	122.03
Instalación de tapiales de protección a base de cimbra play y polines (alt. 2.70 mts.) incluye: materiales, mano de obra, herramienta acarreos y el retiro de los mismos al finalizar la obra.	6.00 ml.	153.93	923.58
Sistema de apuntalamiento de bóveda de existente, con tablonés, vigas, pies derechos ajustables, durante el tiempo que sea necesario, incluye: mano de obra, herramienta, protecciones con plástico para proteger las demás áreas del lugar, limpieza, acarreos dentro y fuera de obra.	1 PDA	1,427.26	1,427.26
Suministro y colocación de azulejo de 1era. En muros, incluye: junteado, materiales, mano de obra con limpieza, herramienta, despiece, recortes y desperdicios.	36.80 m2	260.61	9,590.45
Suministro y colocación de zoclo de vitropiso igual al existente de 10 cms. asentado con pega piso interceramic, junta de 0.5 cm. con junteadormca. Inter ceramic, incluye; recortes, desperdicios, ajustes y acarreos.	7 ml.	53.13	371.91
Boquillas de azulejo en muros igual al existente, incluye: junteado, materiales, mano de obra, herramienta, despiece,	2.30 ml.	74.36	171.03

recortes y desperdicios.			
Suministro y colocación de 1 puerta (de 0.50 X 0.80 mts. aprox.) a base MDF de 18 mm. de espesor con chapa de melamina de 3 mm color a definir por la dependencia, medidas de 2.70 x 0.80 mts aprox., incluye; marco y cubre cantos de listón de 19mm de pino terminado en poliuretano, bisagras bidimensionales, chapa, picaportes, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	1.00 pza.	4,004.44	4,004.44
Suministro y colocación de 1 puerta (de 0.50 X 0.80 mts. aprox.) a base MDF de 18 mm. de espesor con chapa de melamina de 3 mm color a definir por la dependencia, medidas de 2.70 x 0.80 mts aprox., incluye; marco y cubre cantos de listón de 19mm de pino terminado en poliuretano, bisagras bidimensionales, chapa, picaportes, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	1.00 pza.	2,339.95	2,339.95
Suministro y aplicación de pintura esmalte calidad Comex en muro y plafón, incluye; fondo, andamiaje, plásticos de protección, preparación de la superficie, resanes, sellador, dos manos de pintura.	15.20 m2	37.70	573.04
Banqueta bajo pretil con jalcreto F'c=100 kg/cm2 de 10 cms. de espesor, hecho en obra, de 2.85 X 0.68 mts. Terminado para recibir vitropiso, incluye: machuelo de block, materiales, mano de obra, herramienta y desperdicios.	1.00 pza.	728.25	728.25
Construcción de barra de servicio de 2.85 de largo 0.90 mts alt. y ancho de 0.70 mts con banqueta de 10 cms de alt. acabado para recibir azulejo. muro de block de jalcreto terminado aplanado y losa de barra de concreto de 10 cms de espesor F'c=150 kg/cm2, incluye: machuelo de block, materiales, mano de obra, herramienta y desperdicios.	1.00 pza.	3,196.38	3,196.38
Construcción de barra de para tarja o de 1.70 de largo 0.90 mts alt. y ancho de 0.70 mts con banqueta de 10 cms de alt. acabado para recibir azulejo. muro de block de jalcreto terminado aplanado y losa de barra de concreto de 10 cms de espesor F'c=150 kg/cm2, incluye: machuelo de block, materiales, mano de obra, herramienta y desperdicios.	1.00 pza.	2,923.32	2,923.32
Terminación de aplanado apalillado existente en bóveda a pulido con mortecem-are 1:5 con aditivo duracril incluye; plásticos de protección, preparación de la superficie, resanes, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza en la obra.	58.80 m2	92.68	5,449.58
Suministro y aplicación de pintura vinilica calidad Vinimex de Comex en muro y plafón, incluye; fondo, andamiaje, plásticos de protección, preparación de la superficie, resanes, sellador, dos manos de pintura.	15.20 m2	38.05	578.36
Reforzamiento de losa de bóveda con marco de estructura metálica a base de 2 columnas de PTR 3" de 2.60 mts long. y 1 viga IPR 5" de 2.90 mts. incluye; excavación, base concreto F'c=200 kg/cm2 de 40 X 40 cms. y 80 cms de profundidad. Incluye: anclas, cortes soldaduras, desperdicios, mano de obra.	1.00 pda.	6,867.66	6,867.66
Fabricación de registro sanitario a base de block en capuchino 11 x 14 x 28 cm aseritado con mortero cemento arena de río 1:5, junta de 1.5 cm, medidas 0.60 x 0.60 mts. x 0.70 mts de profundidad medidas interiores, terminado pulido.	2.00 pza	1,270.90	2,541.80
Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusion, de 1/2" a 1" de diam. para alimentación de baños, incluye; conexión a red existente, codos coples, pasos, excavación, ranuras resanado de ranuras; reposición de piso, materiales menores, mano de obra.	50.00 ml.	107.18	5,359.00
Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusion, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 mts: máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra.	4.00 sal	148.94	595.76
Suministro e instalación de red sanitaria con tubería y conexiones de PVC de 4" diam. Para baños, incluye;	25.00 m	260.77	6,519.25

AB

el

MD

pasos, excavaciones, ranuras reposición de piso, resanado de ranuras, materiales menores y mano de obra.			
Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de 2" diam. para descargas de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 M.L. máximo de long. incluye; pasos, excavaciones, ranuras, resanado de ranuras, materiales menores y mano de obra.	2.00 ml	133.17	266.34
Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones de Fo. Galv. 1/2" a 1" de diam. incluye; conexión a tanque existente, codos coples, pasos, resanado de ranuras, materiales menores y mano de obra.	12.00 ml	99.64	1,195.68
Suministro e instalación de salida de tubería y conexiones de Fo. Galv. de 1/2" de diam. para alimentación de estufas, 2.50 mts. máximo de long. incluye; codos coples, resanado de ranuras, materiales menores y mano de obra.	1.00 sal	311.34	311.34
Suministro e instalación de válvula esfera 1/2" en línea de gas para alimentación de estufas, incluye; materiales menores y mano de obra.	1.00 pza	532.32	532.32
Suministro e instalación de de tanque de gas de 180 lts. mca. Tansa o similar incluye; regulador, maniobras, materiales menores y mano de obra.	1.00 pza.	5,731.10	5,731.10
Suministro e instalación de centro de carga mca. SQUARE D mod. QO 4 de empotrar, incluye; sistema de fijación, ranuras, resanes, conexión, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo.	1.00 pza.	794.02	794.02
Suministro y colocación de pastilla térmica de 30 amp, incluye; mano de obra.	3.00 pza	214.02	642.06
Suministro e instalación de circuito de contactos del centro de carga QO 8 a salida de contactos a base de tubería conduitros cable, galvanizada de 3/4" conductores condumex calibre 10 thw si la distancia es menor a 12 mts, fase color negro, neutro en blanco y tierra física en verde, incluye; monitores, contras, conduletes, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, aislamiento, conexiones y pruebas.	1.00 circ.	1,763.66	1,763.66
Suministro e instalación de contacto doble polarizado y aterrizado, marca btcino modelo modus color marfil. Incluye: cable thw cal. 10, 2.00 mts. por hilo fase (negro), neutro (blanco) y tierra (verde), conexión, placa, chalupa, elementos de fijación, materiales misceláneos, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza.	3.00 pza.	165.65	496.95
Suministro y colocación de luminaria para sobreponer de 2 x 32 w con gabinete, con acrílico envolvente y balastra electrónica, incluye; bases, lámparas fluorescente, gabinete, balastra electrónica, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, aislamiento, conexiones y pruebas.	2.00 pza.	826.38	1,652.76
Suministro e colocación de cubierta de acero inoxidable cal. 18 T-304 grado alimenticio, medidas de 2.85 X 0.70 mts. incluye: material de fijación, mano de obra.	1.00 pza.	4,524.00	4,524.00
Suministro e colocación de extractor de 12" de diam. Con motor de 1/2 H.P. monofásico, hélice de aluminio de 6 aspas, ducto vertical de lamina galvanizada de 12" X 12" hasta 7.00 mts incluye: material de fijación, mano de obra, herramientas, codos coples, pasos, resanado de ranuras, materiales menores.	1.00 pza.	13,983.68	13,983.68
Rehabilitación Tonalá			
Desmontaje con recuperación de ventana de herrería de con protección de 2.00 X 1.50 mts., incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	1.00 pza.	214.95	214.95
Suministro y colocación de azulejo de 1era. Interceramicmod. Costa del Sol Ibiza de 25 X 40 cms en muros, incluye: junteado, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios.	60.40 m2	244.30	14,755.72
Boquillas de azulejo en muros igual al existente, incluye: junteado, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes y desperdicios.	3.50 ml	74.36	260.26

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Construcción de barra para tarja de 3.00 de largo 0.90 mts alt. y ancho de 0.70 mts con banquetta de 10 cms de alt. acabado para recibir cubierta de acero inoxidable. 3 muretes de block de jalcreto terminado aplanado y losa de barra de concreto de 10 cms de espesor F'c=150 kg/cm2, incluye: machuelo de block, boquillas, boleados, materiales, mano de obra, herramienta y desperdicios.	1.00 pza.	3,478.38	3,478.38
Construcción de despensa de 2.00 de long. 2.40 mts de alt. y 0.70 de ancho, fabricada con 3 muros, cubierta superior y 3 entrepaños de PANEL W 3", aplanado ambas caras de 2.5 cms con mortero cemento-arena proporción 1:4 terminado apalillado para recibir azulejos, boquillas en todas las orillas, Zig-Zag, Malla Plana y Malla L alambre recocido, armado y reforzado con vanilla de 3/8" @ 40 cms. en ambos sentidos, ancladas a piso y muro block, boquillas, boleados. Terminado con recubrimiento de azulejo de 1era. Mca. Inter ceramic mod. costa de Sol Ibiza de 25 X 40 cms. en muros, entrepaños y piso. incluye: boquillas, materiales, mano de obra, herramienta y desperdicios.	1.00 pza.	11,165.00	11,165.00
Suministro y colocación de 2 puertas corredizas 1.00 X 2.4 mts c/u para despensa, con tambor de pino o similar, forradas de formica en cara exterior y cantos, con riel, rodajas, guías, chapa, marco de madera, cara interior de puerta pintada en esmalte color a definir por la dependencia, incluye; marco de listón de 19mm de pino terminado en poliuretano, chapa y mano de obra.	1.00 pza.	6,046.27	6,046.27
Suministro y colocación de 6 puertas (de 0.50 X 0.80 mts. aprox.) a base MDF de 18 mm. de espesor con chapa de formica color a definir por la dependencia, medidas de 2.70 x 0.80 mts aprox., incluye; marcos y cubre cantos de listón de 19mm de pino terminado en poliuretano, bisagras bidimensionales, chapa, picaportes, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	1.00 pza.	4,004.44	4,004.44
Aplanado en bóveda de ladrillo de lama, acabado pulido, de altura con mortero cemento arena de río proporción 1:6, terminado con flota, de 2.5 cm de espesor, incluye; plomeo, aristas, boleados, colocación de tela polera en vigas de fierro, mano de obra, herramientas, andamios, elevaciones, desperdicios, limpieza de obra, acarreo dentro y fuera de la obra.	36.20m ²	127.25	4,606.45
Suministro y aplicación de pintura esmalte calidad Comex en muro y plafón, acabado satinado, incluye; fondo, andamiaje, plásticos de protección, preparación de la superficie, resanes, sellador, dos manos de pintura.	46.20 m2	37.70	1,741.74
Suministro y aplicación de pintura vinilica calidad Vinimex de Comex en muro y plafón, incluye; fondo, andamiaje, plásticos de protección, preparación de la superficie, resanes, sellador, dos manos de pintura.	53.60 m2	38.05	2,039.48
Fabricación de registro sanitario a base de block en capuchino 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero cemento arena de río 1:5, junta de 1.5 cm, medidas 0.60 x 0.60 mts x 0.70 mts de profundidad medidas interiores, terminado pulido.	2.00 pza.	1,270.90	2,541.80
Suministro y colocación de ventana modular corrediza de mt. 1.45 de alt. de aluminio color humo perfil 2" ligera calidad CUPRUM, incluye: cristal tintex claro de 6mm, incluye: herrajes de proyección, elementos de fijación, viniles, junquillos, jaladeras, seguros mecánicos, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.	2.90 m2	1,677.46	4,864.63
Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusion, de 1/2" a 1" de diam. para alimentación de baños, incluye: conexión a red existente, codos coples, pasos, excavación, ranuras resanado de ranuras, reposición de piso, materiales menores y mano de obra.	10.00 ml	107.18	1,071.80
Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusion, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble tarja 2.50 mts. máximo de long. Incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras,	2.00 sal	148.94	297.88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Suministro e instalación de red sanitaria con tubería y conexiones de PVC de 4" diam. Para baños, incluye; pasos, excavaciones, ranuras reposición de piso, resanado de ranuras, materiales menores y mano de obra.	5.00 ml	260.77	1,303.85
Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de 2" diam. para descargas de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 M.L. máximo de long. incluye; pasos, excavaciones, ranuras, resanado de ranuras, materiales menores y mano de obra.	2.00 sal.	133.17	266.34
Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones de Fo. Galv. 1/2" a 1" de diam. incluye; conexión a tanque existente, codos coples, pasos, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra.	10.20 ml	99.64	1,016.33
Suministro e instalación de salida de gas con tubería y conexiones de Fo. Galv. de 1/2" de diam. para alimentación de estufas, 2.50 mts. máximo de long. incluye; codos coples, resanado de ranuras, materiales menores y mano de obra.	1.00 sal.	311.34	311.34
Suministro e instalación de válvula esfera 1/2" en línea de gas para alimentación de estufas, incluye; materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00 pza.	532.32	532.32
Suministro e instalación de tanque de gas de 180 lts. mca. Tansa o similar incluye; regulador, maniobras, materiales menores y mano de obra.	1.00 pza.	5,731.10	5,731.10
Suministro e instalación de centro de carga mca. SQUARE D mod.QO 4 de empotrar, incluye; sistema de fijación, ranuras, resanes, conexión, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo.	1.00 pza.	794.02	794.02
Suministro y colocación de pastilla térmica de 30 amp, incluye; mano de obra.	4.00 pza.	214.02	856.08
Suministro e instalación de circuito de contactos del centro de carga QO 8 a salida de contactos a base de tubería conduitrocable, galvanizada de 3/4" conductores condomex calibre 10 thw si la distancia es menor a 12 mts, fase color negro, neutro en blanco y tierra física en verde, incluye; monitores, contras, conduletes, elementos de fijación y mano de obra.	1.00 circ.	1,763.66	1,763.66
Suministro e instalación de contacto doble polarizado y aterizado, marca bticino modelo modus color marfil. Incluye: cable thw cal. 10, 2.00 mts. por hilo fase (negro), neutro (blanco) y tierra (verde), conexión, placa, chalupa, elementos de fijación, materiales misceláneos, pruebas, mano de obra, herramienta y limpieza.	6.00 pza.	165.65	993.90
Suministro y colocación de luminaria para sobreponer de 2 x 32 w con gabinete, con acrílico envolvente y balastra electrónica, incluye; bases, lámparas fluorescente, gabinete, balastra electrónica, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, aislamiento, conexiones y pruebas.	4.00 pza.	826.38	3,305.52
Suministro y colocación de cubierta de acero inoxidable cal. 18 T-304 grado alimenticio, medidas de 3.00 X 0.70 mts. incluye: material de fijación y mano de obra.	1.00 pza.	4,756.00	4,756.00
Suministro e colocación de cubierta de acero inoxidable cal. 18 T-304 grado alimenticio, medidas de 2.00 X 0.70 mts. atención a comedor, incluye: material de fijación y mano de obra.	1.00 pza.	3,434.18	3,434.18
Suministro e colocación de extractor de 12" de diam. Con motor de 1/2 H.P. monofásico, hélice de aluminio de 6 aspas, ducto vertical y/o horizontal de lámina galvanizada de 12" X 12" hasta 4.00 mts incluye: material de fijación, mano de obra, herramientas, codos coples, pasos, resanado de ranuras, materiales menores.	1.00 pza.	11,663.68	11,663.68
Suministro e instalación de acero estructural para cubierta incluye: perforaciones en placas, cartabones, placas de cortante y momento, soldadura, desperdicios, acarreo de materiales al sitio de su colocación, herramienta, mano de obra, fondo anticorrosivo, pintura de esmalte y equipo necesario para su correcta ejecución, personal de soldadores calificados.	396.00 kg.	38.05	15,067.80

Suministro y colocación de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor y lamina cal. 26 acabado poliéster estándar color arena liso, incluye; tapajuntas, material de fijación, sellado de tornillos, juntas con Sika Flex 1a, elevaciones, maniobras, cortes, tapajunta de lámina perimetral, desperdicios y sellado de cantos, mano de obra con limpieza, herramienta, acarreos, dentro y fuera de la obra.	40.20 m2	751.86	30,224.77
Rehabilitaciones Mezquitic			
desmontaje de lámina galvanizada (colocada actual), incluye, materiales, mano de obra, herramienta y andamios y retiro	70.00m2	58.00	4,060.00
demolición y retiro de Muro de ladrillo de lama tipo sogá 7 x 14 x 28 cm, acabado común, a una altura de 0 a 3.0 mts. incluye, materiales, mano de obra, herramienta y andamios y retiro de escombros (Barra, tarjas y muro divisorio cocina/comedor y tapones de ventanas)	20.00m2	174.00	3,480.00
Muro de ladrillo de lama tipo sogá 7 x 14 x 28 cm, acabado común, a una altura de 0 a 3.0 mts en asentado con mortero, cemento, cal, arena amarilla en proporción 1:2:8, incluye, materiales, mano de obra, herramienta y andamios	4.00m2	260.93	1,043.72
anclado y colado de castillos y dalas 15 x 20 con un $f_c=200$ Kg/cm2 reforzada con 4 varillas # 3 y E #2.5 @15 cm, incluye, anclado a los castillos, colado cimbrado y descimbrado, vibrado, materiales y mano de obra.	5.00ml	257.66	1,288.30
Enjarre exterior e interior sobre muros con mortero cemento, cal, arena amarilla, en proporción 1:2:8 con un espesor promedio de 2.2 cms, con acabado apalillado fino incluye: zarpeo de mortero, materiales, mano de obra, herramientas, andamios y todo lo necesario para su correcta aplicación	120.00m2	131.75	15,810.00
Boquilla en puertas y ventanas con mortero cemento cal arena amarilla en proporción 1:2:6, incluye: plomeo, perfilado de aristas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	44.00ml	60.51	2,662.44
Buña y gotero en losas y muro, perfilada con mortero, cemento, arena amarilla en proporción 1:2:8, incluye: trazo, andamios, materiales y mano de obra.	60.00ml	68.73	4,123.80
Boleo en aristas de muros, con mortero, cemento, cal, arena amarilla en proporción 1:2:8, incluye: materiales y mano de obra	44.00ml	28.80	1,267.20
Perfilado de cajas para instalaciones eléctricas, contactos, apagadores, salidas de iluminación, timbre, etc., incluye: perfilado, materiales y mano de obra.	14.00pzas	25.71	359.94
Losa de piso a base de hormigón de 8 cm de espesor acabado apalillado a base hormigón jal, arena amarilla, cemento y cal, incluye, cimbra, materiales y mano de obra.	65.00m2	109.24	7,100.60
Nivelación de losas de piso y entrepiso de 2 a 3 cm de espesor para recibir vitropiso y / o piso laminado, a base de mortero, cemento arena de río en proporción 1:6, incluye: colocación de hilos, nivelación, y aplanado acabado apalillado, materiales y mano de obra.	65.00m2	56.29	3,658.85
Suministro y colocación de baquetón de ingreso de 4.44 x 1.50 mts y rampa de 1.25 x 0.94 mts, a base de concreto $f_c=150$ kg/cm2, de 10 cm de espesor, armado con malla electro soldada 6 x 6-10/10, acabado lavado, con remate perimetral en escalón de 14 x 20 cm, armado con 4 varillas #3 y E#3@25, con nariz de escalon forjada, incluye; cimbra, materiales y mano de obra.	1.00pzas	2602.17	2,602.17
Forjado de losa para barra de cocina a base de losa de concreto de 7 cm de espesor, 60 cm de ancho, armada con una parrilla de varilla de #3@15 cm en ambos sentidos, incluye; cimbra común, colado con concreto $f_c=200$ kg/cm2, acabado repellido para recibir cerámica, así como cimbra para hueco de ovalines, para recibir piso cerámico, descimbra, materiales y mano de obra	3.00ml	450.37	1,351.11
Suministro, fabricación y colocación de puerta doble abatible tipo 01 de 1.80 x 2.10 mts, a base de bastidor perimetral de perfil tubular de 3" x 1 1/2", un perfil de herrería tubular de 2"	1.00pza	8120.00	8,120.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

x 1/2", al centro como travesaño, forrados con duela de 60 mm, al exterior en sentido horizontal por una cara, marco de perfil A 167 Y 4 bisagras tubulares, acabado con pintura anticorrosiva y de acabado esmalte 100 color café anodizado cod 178, incluye; picaporte a piso en una de sus hojas, fijación, chapa Phillips mod 500, materiales y mano de obra.			
Suministro y colocación de azulejo cerámico mcavitromex modelo olas color coco de 20 x 20, dejando junta de 4 mm, asentado con pegazulejo color blanco mca perdura, junteado con boquilla color blanco, incluye, recortes, fletes, limpieza, junteo, barrenos, materiales y mano de obra.	40.00m2	326.16	13,046.40
Pintura vinilica a dos manos sobre muros mcacomex, línea vinimex ultra, en color blanco o colores claros, incluye: andamios, aplicación de fondo con sellador vinilico 5 x 1, materiales y mano de obra.	144.00m2	41.81	6,020.64
Suministro, fabricación y colocación de ventana tipo 03 de 1.20 x 0.40 mts, dividida en dos secciones, un fijo y una hoja corrediza, a base de perfiles de aluminio de 1" x 1", con cristal claro de 6 mm, incluye; seguro para puerta corrediza, espigas para empotramiento a muro, fijación, materiales y mano de obra.	1.00pza	1740.00	1,740.00
Suministro, fabricación y colocación de ventana tipo 04 de 1.30 x 3.00 mts, dividida en tres secciones, una fija y dos hojas corredizas a base de perfiles de herrería tubulares de 1" x 1", con cristal claro de 6 mm, fijo a perfiles con junquillo metálico de 3/8", acabado con pintura anticorrosiva y de acabado esmalte 100 color café anodizado cod 178, incluye; seguro para puerta corrediza, espigas para empotramiento a muro, fijación, materiales y mano de obra.	2.00pzas	4,060.00	8,120.00
Suministro, fabricación y colocación de puerta doble abatible tipo PC-01 de 2.00 x 2.13 mts, a base de bastidor perimetral de perfil tubular de 3" x 1 1/2", un perfil de herrería tubular de 2" x 1/2", al centro como travesaño, forrados con duela de 60 mm, al exterior en sentido horizontal por una cara, marco de perfil A 167 Y 4 bisagras tubulares, acabado con pintura anticorrosiva y de acabado esmalte 100 color café anodizado cod 178, incluye; picaporte a piso en una de sus hojas, fijación, chapa Phillips mod 500, materiales y mano de obra.	2.00pzas	5,220.00	10,440.00
Suministro, fabricación y colocación de puerta abatible tipo 02, de .80 a 1m x 2.10 mts, a base de bastidor perimetral de perfil tubular de 3" x 1 1/2", un perfil de herrería tubular de 2" x 1/2", al centro como travesaño, forrados con duela de 60 mm, al exterior en sentido horizontal por una cara, marco de perfil A 167 Y 4 bisagras tubulares, acabado con pintura anticorrosiva y de acabado esmalte 100 color café anodizado cod 178, incluye; fijación, chapa Phillips mod 500, materiales y mano de obra.	2.00pzas	3,480.00	6,960.00
Suministro, fabricación y colocación de protección de herrería para ventana 04 de 1.400 x 3.10 mts, a base de solera de 1 1/2" x 1/4" a manera de marco y cuadrado liso de 1/2" en sentido horizontal a cada 16 cm, fija a 4 placas de 10 x 10 x 1/4", anclaje a castillos o muro de placa incluye; pintura anticorrosiva y de acabado línea esmalte 100 color anodizado café cod. 178, fijación, materiales y mano de obra.	2.00pzas	1,160.00	2,320.00
Suministro y colocación de lámina galvanizada (pintro) incluye; fijación, materiales y mano de obra.	70.00m2	1,276.00	89,320.00
Suministro y colocación de tarja de acero inoxidable semi industrial.	1.00pza	5,220.00	5,220.00
Suministro y colocación de llave economizadora mod. TV-105, mcaHelvex, (para tarja de acero INOX), considerando, llave angular, manguera flexible, fijación y pruebas.	1.00pza	1,498.70	1,498.70
EXCAVACIÓN EN CEPAS elaboración de registros y conexiones.	40.76m3	42.87	1,747.38
sondeo y rehabilitación de ducterías y drenajes relleno compactado al 90 % proctorestandar con material inerte de	40.76m3	66.91	2,727.25

g6

g

g

MO

banco,			
sondeo y rehabilitación de ducterías y canalizaciones hidráulicas de cpvc. Alimentaciones de calentador y tinaco	20.00ml	66.91	1,338.20
Suministro e instalación de luminario de suspender 1 x 32 W mca. Lithonia cat. CA132MVOLT GEB 10IS. Incluye: mano de obra, herramienta y traslados.	5.00pza	1,024.86	5,124.30
Suministro e instalación de apagador sencillo, cat. E2001BN, para 10A y 127V, mca. Bticino. Incluye: mano de obra, herramienta y traslados.	3.00pza	54.02	162.06
Suministro y colocación de poliducto de 13 mm (1/2") mca. Polymangueras o similar Incluye: mano de obra, herramienta y traslados	150.00ml	18.04	2,706.00
Suministro e instalación de caja registro galvanizada de 10 x 10 cm, profundidad normal, reforzada. Incluye: mano de obra, herramienta y traslados de materiales, desperdicios y maniobras.	14.00pzas	33.03	462.42
Suministro e instalación de tapa realizada para caja registro galvanizada de 10 x 10 cm, profundidad normal, reforzada. Incluye: mano de obra, herramienta y traslados de materiales, desperdicios y maniobras.	14.00pzas	9.93	139.02
Suministro e instalación de chalupa galvanizada para apagador, reforzada, incluye: mano de obra, herramienta y traslados.	14.00pzas	33.28	465.92
Suministro e instalación de tablero tipo NQ, con interruptor principal de 3 x 100A, catalogo NQ304AB100F, mca. Square D. Incluye: elementos de fijación, mano de obra, herramienta y traslados.	1.00pzas	6,960.00	6,960.00
Suministro e instalación de cable de cobre cal. 12 AWG, aislamiento THW-LS-90°C, antiflama y baja emisión de humos, mca. Condumex. Incluye: mano de obra, herramienta y traslados.	450.00ml	12.41	5,584.50
Suministro e instalación de placa para contacto GFCI, cat. HPSW1A, mca. Hubell o similar. Incluye: mano de obra, herramienta y traslados.	10.00pzas	44.42	444.20
Suministro e instalación de placa para apagador sencillo, 1 ventana, cat. E5N1BN, mca. Bticino. Incluye: mano de obra, herramienta y traslados.	3.00pzas	55.30	165.90
Suministro e instalación de contacto duplex GFCI, 2 polos, 3 hilos, 127 VCA, cat. GFR5252W, mca. Hubbell o similar, Incluye: mano de obra, herramienta y traslados	10.00pzas	261.70	2,617.00
Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo QO, de 1 polo 20 A, mca. Square D. Incluye: elementos de fijación, mano de obra, herramienta y traslados.	1.00ml	126.63	126.63
Suministro e instalación tubo conduit pared gruesa galvanizado de 16 mm (1/2") de diámetro, mca. Omega. Incluye: mano de obra, herramienta y traslados.	70.00pzas	52.56	3,679.20
Suministro e instalación de curva conduit de 90° de pared gruesa galvanizado de 16 mm (1/2") de diámetro, mca. Omega. Incluye: mano de obra, herramienta y traslados.	12.00pzas	42.56	510.72
Suministro e instalación de soportería a base de abrazadera tipo pera galvanizada de 1/2", 45 cm de varilla roscada galvanizada de 1/4", taquete tipo z galvanizada de 1/4", 2 tuercas hexagonales galvanizada y 2 arandelas galvanizadas de 1/4". Incluye: mano de obra, herramienta y traslados.	12.00pzas	101.21	1,214.52
Suministro e instalación de contra y monitor para tubo conduit pared gruesa galvanizado de 16 mm (1/2") de diámetro, mca. Omega. Incluye: mano de obra, herramienta y traslados	10.00pzas	5.74	57.40
Suministro y colocación de "Estufa Lorena" que incluye estructura, homillas, chimenea, conductos de calor	1 pza.	1,498.02	1,498.02

Total de Obras

\$578,386.37

10. Antecedentes, etapas concluidas y/o situación actual de cada una de las OBRAS.

Actualmente se encuentran operando los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC's) en los municipios de Guadalajara.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Tonalá y Zapopan, éstos están ubicados en zonas prioritarias en las que habitan personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. De estos Centros, actualmente dos de ellos no cuentan con un espacio adecuado para dar el servicio de comedores, que permita proporcionar alimentación a aquella población que lo requiere. Los Centros de Desarrollo Comunitarios de Zapopan, sí cuentan con un comedor de Adulto Mayor, por lo que se potenciará la atención a estos adultos mayores, continuando con el servicio para esta población y abriendo el espacio a aquella población que cumpla con las características socio-económicas antes expuestas; asimismo, los equipamientos que actualmente existen en los comedores de estos Centros, serán reubicados en otras localidades para proporcionar el servicio a los adultos mayores que aún no cuentan con uno instalado. Cabe mencionar que en el Municipio de Zapopan, solamente se rehabilitará uno de los centros comunitarios, el segundo de éstos no requiere rehabilitación, sin embargo sí será equipado.

Para los dos CDC's restantes, se llevará a cabo una adaptación y rehabilitación en cada uno de los Centros, en el que se incluyen: un espacio para comedor y un espacio para cocina. Ello para contar con las condiciones físicas adecuadas para otorgar el servicio de proporcionar alimentación caliente dos veces al día la población que así lo requiere.

Respecto al municipio de Mezquitic, el "albergue viejo" actualmente no se encuentra operando el comedor comunitario, aunque cuenta con un espacio habilitado para cocina, comedor y sus baños, los cuales tendrán que pasar por un proceso de rehabilitación que permita operar adecuadamente y con seguridad estos espacios, que darán el servicio de entrega de alimentos a la población de la comunidad y de las comunidades cercanas.

11. Lista y descripción de las ACCIONES

Equipamiento de Espacios alimentarios.

Acciones	Fecha de inicio	Fecha de término
Equipamiento de Espacios alimentarios.	Agosto/2013	Noviembre/2013

Costo estimado de las acciones.

Costo estimado de los equipamientos de cuatro comedores de los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tonalá

Concepto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Refrigerador industrial de 2 puertas cristalmod. reb-500	4	\$ 18,623.00	\$ 74,492.00
Estufa industrial marca san-son mod-z6p	4	\$ 21,995.00	\$ 87,980.00
Estufon 0.57 x 0.70 x 0.60 m	4	\$ 4,974.00	\$ 19,896.00
Licadora industrial capacidad 12 lts.	4	\$ 6,516.00	\$ 26,064.00
Cafetera secretarial para 60 tazas en acero inoxidable	4	\$ 5,095.00	\$ 20,380.00
Horno de microondas 16 pies cúbicos	4	\$ 3,990.00	\$ 15,960.00
Ventilador de piso con 3 velocidades de cinco aspas	12	\$ 815.00	\$ 9,780.00
Rallador de verduras manual de 4-5 conos en acero inoxidable	4	\$ 1,026.00	\$ 4,104.00
Gabinete universal metálico eqm-9145 1.80 de alto con 2 puertas	4	\$ 3,236.00	\$ 12,944.00
Anaquele acero inoxidable 90 x 45 x 1.80 m	4	\$ 5,400.00	\$ 21,600.00
Vaporera # 45 de aluminio	4	\$ 345.04	\$ 1,380.16
Juego de ollas en acero inoxidable 18/10 (6 u 8 piezas) con fondo difusor	4	\$ 2,306.21	\$ 9,224.84
arrocera budinera de 26 cms. en acero inoxidable con fondo difusor	4	\$ 671.64	\$ 2,686.56
Bowl de 33-36 cms. en acero inoxidable	4	\$ 65.05	\$ 260.20
Bowl de 25-28 cms. en acero inoxidable	4	\$ 38.65	\$ 154.60
Comales planos rectangulares de 50 x 27 cms. con teflón	8	\$ 210.10	\$ 1,680.80

26

2

1

40

Pocillo de 8 cms. de 340 a 360 ml. en acero inoxidable acabado espejo	8	\$ 62.06	\$ 496.48
Pocillo de 10 cms. de 600 a 700 ml. en acero inoxidable acabado espejo	8	\$ 98.14	\$ 785.12
Juego de 7 utensilios para cocina en acero inoxidable	4	\$ 532.44	\$ 2,129.76
Juego cuchillos de acero inoxidable de 6 piezas	4	\$ 505.41	\$ 2,021.64
Colador escurridor de verduras de 30 a 35 cm. en acero inoxidable con base	4	\$ 56.12	\$ 224.48
Cucharon de 16 onzas de una sola pieza en acero inoxidable	8	\$ 45.94	\$ 367.52
Abrelatas de metal con mariposa de plástico	12	\$ 133.28	\$ 1,599.36
Pela papas de doble filo nylon	4	\$ 28.88	\$ 115.52
Coladera doble malla de estaño de 26 cms con mango de madera	8	\$ 67.37	\$ 538.96
Batidor de globo de 30 cms. en acero inoxidable	4	\$ 22.71	\$ 90.84
Cuchara lisa de 11 pulgadas de largo en acero inoxidable	16	\$ 34.92	\$ 558.72
Cuchara lisa de 15 pulgadas de largo en acero inoxidable	16	\$ 19.02	\$ 304.32
Plato trínche melamina 25.5 cm	320	\$ 17.30	\$ 5,536
Exprimidor de limones metálico	12	\$ 170.00	\$ 2,040.00
Tenedores metal	320	\$ 4.00	\$ 1,280.00
Cucharas soperas metal	320	\$ 3.00	\$ 960.00
Cucharas cafeteras metal	320	\$ 3.00	\$ 960.00
Porta garrafones doble	4	\$ 390.00	\$ 1,560.00
Cuchillos de mesa de metal	320	\$ 8.00	\$ 2,560.00
Vaso grande melamina 350ml	320	\$ 7.40	\$ 2,368.00
Tazón para consomé de melamina	320	\$ 10.40	\$ 3,328.00
Taza para café de melamina 4oz	320	\$ 12.50	\$ 4,000.00
Plato postre melamina	320	\$ 5.50	\$ 1,760
Pinza sin resorte de 9 pulgadas de largo en acero inoxidable	4	\$ 39.44	\$ 157.76
Bascula con capacidad de 5 kgs	4	\$ 53.10	\$ 212.40
Juego de especieros de acero porcelanizado con 14 piezas	4	\$ 255.00	\$ 1,020.00
Charola antiderrapante de 44x59 cms.	280	\$ 187.92	\$ 52,617.60
Tabla de picar de poliuretano de 30 x 45 cm x 1 pulgada de espesor	16	\$ 229.68	\$ 3,674.88
Palangana cuadrada de 12 litros	8	\$ 20.88	\$ 167.04
Cubera lechera de plástico de 6 litros con tapa	4	\$ 17.33	\$ 69.32
Contenedor de plástico capacidad 85 litros	12	\$ 95.03	\$ 1,140.36
Contenedor de plástico capacidad 115 litros con tapa	12	\$ 119.94	\$ 1,439.28
Escurridor de platos grande con charola de plástico 12 x 46 x 38.5 cm	4	\$ 45.46	\$ 181.84
Hermético rectangular con tapa capacidad de 1.0 a 1.5 lts.	16	\$ 30.55	\$ 488.80
Cucharas para servir grandes de plástico	24	\$ 2.93	\$ 70.32
Jarras jumbo de plástico con capacidad de 4 a 5 litros con tapa	16	\$ 20.42	\$ 326.72
Tortilleros térmicos de melamina	48	\$ 36.50	\$ 1,752.00
Escurridor para cubiertos 16x 14 5x 14.5 cm	4	\$ 12.55	\$ 50.20
Batidora con capacidad de 4.7 litros o 5 qt 120v/325w	4	\$ 6,462.16	\$ 25,848.64
Manguera para fregadero de 1/2 x 1/2 pulgada x 55 cm de largo	8	\$ 16.24	\$ 129.92
Contra canasta en acero inoxidable	8	\$ 58.00	\$ 464.00
Lavabo de 39 x 45 cm	4	\$ 200.10	\$ 800.40
Mezcladora cromada de cruceta para lavabo	4	\$ 140.00	\$ 560.00
Cespol para lavabo en latón con contra	4	\$ 114.97	\$ 459.88
Cespol doble pvc	4	\$ 36.54	\$ 146.16
Cespol sencillo	4	\$ 23.00	\$ 92.00
Manguera para lavabo de 1/2 x 1/2 pulgada x 40 cm de largo	8	\$ 15.08	\$ 120.64
Cilindro para gas de 30 kg	8	\$ 779.91	\$ 6,239.28
Tarja en acero inoxidable de 84 x 56 cm 2 pilas con profundidad de 18 cm	4	\$ 1,454.06	\$ 5,816.24
Campana extractora 60 cm pared acero inoxidable	4	\$ 2,620.00	\$ 10,480.00
Mezcladora para fregadero cuello de ganso con llaves de cruceta	4	\$ 198.82	\$ 795.28
Tablones de pvc, estructura metálica plegable de 2.40x .73 cms.	24	\$ 1,200.00	\$ 28,800.00
Mesa trabajo acero inoxidable 1.10 x 0.70 x 0.90 m	4	\$ 5,130.00	\$ 20,520.00
Sillas plegables plástico	240	\$ 250.00	\$ 60,000.00
Extintor de co2. de 10 lbs nuevo con carga inicial	4	2,436.00	9,744.00
Extintores de p.q.s. de 9 kg nuevo con carga inicial	4	881.60	3,526.40

2/26

1/10

1/10

Señalamiento de extintor 20x25cm estireno	8	29.00	232.00
Señalamiento de ruta de evacuación 30x30 cm. estireno	8	29.00	232.00
Señalamiento de salida de emergencia 20x30 estireno	8	29.00	232.00
Señalamientos de prohibición 27x35 cm estireno	8	34.80	278.40
Señalamientos de normativas 27x35 cm estireno	8	34.80	278.40
señalamientos de informativas 27x35 cm estireno	8	34.80	278.40
Detectores de humo con batería	4	324.80	1,299.20
Botiquín metálico con material de curación 33x25 cm	4	336.40	1,345.60
Timbre de campana / alarma profesional de incendios grande	4	1,042.84	4,171.36
Tapetes anti fatiga antiderrapante piso	16	336.40	5,382.40
TOTAL			

Costo estimado del equipamiento en el comedor del municipio de Mezquitic			
Refrigerador industrial de 2 puertas cristal mod. Reb-500	1	\$ 18,623.00	\$18,623.00
Estufa industrial marca san-son mod-z6p	1	\$ 21,995.00	\$ 21,995.00
Licuada industrial capacidad 12 lts.	1	\$ 6,516.00	\$ 6,516.00
Gabinete universal metálico equ gm-9145 1.80 de alto con 2 puertas	1	\$ 3,244.68	\$ 3,244.68
Vaporera # 45 de aluminio	1	\$ 345.04	\$ 345.04
Sarten gourmet de 26-29 cms. En acero inoxidable con fondo difusor	2	\$ 425.72	\$ 851.44
Juego de ollas en acero inoxidable 18/10 (6 u 8 piezas) con fondo difusor	1	\$ 2,306.21	\$ 2,306.21
Bowl de 33-36 cms. En acero inoxidable	1	\$ 65.05	\$ 65.05
Bowl de 25-28 cms. En acero inoxidable	1	\$ 38.65	\$ 38.65
Comales redondos planos grandes	2	\$ 210.10	420.20
Pocillo de 8 cms. De 340 a 360 ml. En acero inoxidable acabado espejo	2	\$ 62.06	124.12
Pocillo de 10 cms. De 600 a 700 ml. En acero inoxidable acabado espejo	2	\$ 98.14	196.28
Juego cuchillos de acero inoxidable de 6 piezas	1	\$ 505.41	\$ 505.41
Colador escurridor de verduras de 30 a 35 cm. En acero inoxidable con base	1	\$ 56.12	\$ 56.12
Cucharón de 16 onzas de una sola pieza en acero inoxidable	2	\$ 45.94	91.88
Abrelatas de metal con mariposa de plástico	3	\$ 133.28	399.84
Pela papas de doble filo nylon	1	\$ 28.88	28.88
Coladera doble malla de estaño de 26 cms con mango de madera	2	\$ 67.37	\$ 134.74
Batidor de globo de 30 cms. en acero inoxidable	1	\$ 22.71	\$ 22.71
Cuchara lisa de 11 pulgadas de largo en acero inoxidable	4	\$ 34.92	\$ 139.68
Cuchara lisa de 15 pulgadas de largo en acero inoxidable	4	\$ 19.02	\$ 76.08
Plato trinche melamina 25.5 cm	80	\$ 17.30	\$1,384.00
exprimidor de limones metálico	3	\$ 170.00	\$ 510.00
Tenedores metal	80	\$ 4.00	\$ 320.00
Cucharas soperas metal	80	\$ 3.00	\$ 240.00
Cucharas cafeteras metal	80	\$ 3.00	\$ 240.00
Porta garrafrones doble	1	\$ 390.00	\$ 390.00
Cuchillos de mesa de metal	80	\$ 8.00	\$640.00
Vaso grande melamina 350ml	80	\$ 7.40	\$ 592.00
Tazón para consomé de melamina	80	\$ 10.40	\$ 832.00
Taza para café de melamina 4oz	80	\$ 12.50	\$ 1,000.00
Plato postre melamina	80	\$ 5.50	\$ 440.00
Pinza sin resorte de 9 pulgadas de largo en acero inoxidable	1	\$ 39.44	\$ 39.44
Báscula con capacidad de 5 kgs	1	\$ 53.10	\$ 53.10
Charola antiderrapante de 44x59 cms.	70	\$ 187.92	\$ 13,154.40
Palangana cuadrada de 12 litros	2	\$ 20.88	\$ 41.76
Cubeta lechera de plástico de 6 litros con tapa	1	\$ 17.33	\$ 17.33
Cubeta de plástico de 11 a 12 litros con de plástico	2	\$ 20.88	\$ 41.76
Contenedor de plástico capacidad 85 litros	3	\$ 95.03	\$ 285.09
Contenedor de plástico capacidad 115 litros con tapa	3	\$ 119.94	\$ 359.82
Escurridor de platos grande con charola de plástico 12 x 46 x 38.5 cm	1	\$ 45.46	\$ 45.46
Hemético rectangular con tapa capacidad de 1.0 a 1.5 lts.	4	\$ 30.55	\$ 122.20
Cucharas para servir grandes de plástico	6	\$ 2.93	\$ 17.58






Jarras jumbo de plástico con capacidad de 4 a 5 litros con tapa	4	\$ 20.42	\$ 81.68
Tortilleros térmicos de melamina	12	\$ 36.50	\$ 438.00
Escurreidor para cubiertos 16x 14 5x 14.5 cm	1	\$ 12.55	\$ 12.55
Prensas cuadradas de metal ó madera para tortilla	3	368.80	1,106.40
Metate de piedra rectangular 60 cm largo	2	1,131.00	2,262.00
Molino manual para nixtamal	1	329.44	329.44
Molcajete de piedra 25 centímetros diámetro	3	180.96	542.88
Tablones de pvc, estructura metálica plegable de 2.40x .73 cms.	6	\$ 1,200.00	\$ 7,200.00
Mesa trabajo acero inoxidable 1.10 x 0.70 x 0.90 m	1	\$ 5,130.00	\$ 5,130.00
Sillas plegables plástico	60	\$ 250.00	\$ 15,000.00
Extintor de co2. de 10 lbs nuevo con carga inicial	1	2,436.00	2,436.00
Extintores de p.q.s. de 9 kg nuevo con carga inicial	1	881.60	881.60
Señalamiento de extintor 20x25cm estireno	2	29.00	58.00
Señalamiento de ruta de evacuación 30x30 cm. estireno	2	29.00	58.00
Señalamiento de salida de emergencia 20x30 estireno	2	29.00	58.00
Señalamientos de prohibición 27x35 cm estireno	2	34.80	69.60
Señalamientos de normativas 27x35 cm estireno	2	34.80	69.60
señalamientos de informativas 27x35 cm estireno	2	34.80	69.60
Detectores de humo con batería.	1	324.80	324.80
Botiquín metálico con material de curación 33x25 cm	1	337.09	337.09
Timbre de campana / alarma profesional de incendios grande	1	1,042.84	1,042.84
Tapetes anti fatiga antiderrapante piso	4	336.40	1,345.60
Total de Acciones			711,613.63
12. Antecedentes, etapas concluidas y/o situación actual de cada una de las ACCIONES.			
<p>La necesidad observada de equipamiento de los espacios alimentarios en los cuatro Centros de Desarrollo comunitario en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tonalá, así como el "Albergue Viejo" del Municipio de Mezquitic es que cada uno requiere ser equipado al cien por ciento, se llevará además el proceso de rehabilitación de espacios que no contaban anteriormente con un espacio adecuado para el comedor, además en los CDC's que cuentan actualmente con un comedor comunitario, el equipamiento actual se reubicará en otro Centro en una localidad que requiere el servicio de comedor para adulto mejor y que aún no cuenta con uno instalado. Lo anterior permitirá brindar un mejor servicio a la población en condiciones de carencia alimentaria que habitan en las cinco comunidades señaladas.</p>			
Costo total del proyecto (obras y acciones)			\$1'290,000.00

CUARTA PARTE: Metas e indicadores.

13. Metas específicas del proyecto que espera alcanzar.	
4Espacios alimentarios rehabilitados y 5 equipados	
14. Indicadores que permitan verificar el cumplimiento de las metas (en los términos del numeral 10 "Evaluación" de las reglas de operación).	
Indicador	Documento, informe o fuente de verificación

# Espacios alimentarios rehabilitados X 100	Padrón de beneficiarios
# Espacios alimentarios a rehabilitar	
# Espacios alimentarios equipados X 100	Cédula de información de los beneficiarios
# Espacios alimentarios a equipar	Fotografías de antes y después de la remodelación y equipamiento
# Espacios alimentarios construidos, rehabilitados o equipados que se encuentran en operación X100	Informes trimestrales de avances físicos y financiero.
# Espacios alimentarios construidos, rehabilitados o equipados	
	Informe final de resultados.

QUINTA PARTE: Relaciones interinstitucionales y factores críticos.

15. Relaciones interinstitucionales.	
Institución	Puntos de coordinación o concertación.
Sistema Nacional DIF	Asesoría, aprobación, coordinación y seguimiento del proyecto.
Sistema Estatal DIF Jalisco.	Ejecución, seguimiento y comprobación del proyecto.

16. Factores críticos de éxito.
Aprobación del proyecto, asignación, y liberación de los recursos en tiempo y forma.
Que los proveedores cumplan en tiempo y forma.
Respuesta de la población para asistir a los Espacios alimentarios.
Condiciones y escenarios sociales que involucren a las personas y familias a atender.


SEXTA PARTE: Seguimiento, control y evaluación del proyecto.

17. Cadena de mando del SEDIF responsable del seguimiento, control y evaluación.		
Nombre	Cargo o puesto	Teléfono y correo electrónico
Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez	Directora General del Sistema DIF Jalisco	(0133) 30303800 ext.818 consuelo.gonzalez@jalisco.gob.mx
Dr. Gabriel Antonio Rodríguez Lares	Director de Seguridad Alimentaria	(0133) 30303800 ext. 841 gabriel.rodriguez@jalisco.gob.mx
Lic. Melanea Leonor Orozco Llamas	Directora de Planeación	(0133) 30304640 ext. 828 leonor.orozco@jalisco.gob.mx

ESTE APARTADO APLICA SOLO EN CASO DE QUE EL EJECUTOR SEA UNA ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

18. Persona moral responsable de la ejecución del proyecto.		
Nombre	Cargo o puesto	Teléfono y correo electrónico
Nombre de la institución		
Giro		
Nombre del apoderado legal		
Adscripción		
Domicilio		
Teléfono y Fax	Correo electrónico	Página web



 Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez

 Directora General del Sistema DIF Jalisco

No
 ✓



"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

Oficio No. 212 000 00/736/2013

México, D.F., 29 de julio de 2013

MTRA. CONSUELO DEL ROSARIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ

Directora General del Sistema

Estatad DIF Jalisco

Presente

Como es de su conocimiento, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Sistema Nacional DIF, a través de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, apoyará a los Sistemas Estatales DIF, mediante el otorgamiento de recursos para el "Infraestructura, rehabilitación y equipamiento de Espacios alimentarios", perteneciente a la vertiente "A. Infraestructura y Equipamiento", de la "Línea de Acción Apoyo para Proyectos de Asistencia Social", del "Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo", del programa "S 150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 2013 (DOF 28/Feb/13 7ª Sección Vespertina)"


La cantidad de recurso asignado al Sistema Estatal DIF a su digno cargo, asciende a un total de \$1'290,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100), mismos que se radicarán a su entidad tras la firma del convenio correspondiente, que se derivará de la presentación de un proyecto enviado con base en la Regla de Operación del Programa en mención.

Por lo anterior, solicito a usted, gire sus amables instrucciones para llevar a cabo la integración y envío del Proyecto a esta Dirección General a mi cargo, a más tardar el próximo viernes 2 de agosto del presente, así como para iniciar las gestiones relativas a la apertura de la cuenta bancaria en la que serán depositados los recursos y la integración de la documentación necesaria para la firma del convenio.

Para cualquier consulta o duda al respecto, favor de comunicarse con el Ing. Marcelino Fernández Gómez, Director de Atención Alimentaria, al correo mfernandez@dif.gob.mx y al teléfono (55) 3003 - 2200 ext. 7440.

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. DANIEL RAMÍREZ CASTILLO
Director General

c.c.p. L.A.E. J. Jesús Antón de la Corcha, Oficial Mayor
Ing. Carlos Prado Butrón.- Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable. SNDIF
Dr. Ricardo Camacho Sanciprián, Encargado del Despacho de la Unidad de Asistencia e Integración Social
Lic. María Teresa Colorado Estrada, Directora General de Programación, Organización y Presupuesto
Dr. Gabriel Antonio Rodríguez Lares.- Director de Seguridad Alimentaria del SEDIF.

MFG/HI/esc

4623

31 JUL 2013
CMAI
Te30