



Fecha Pago Anticipo	01/10/2019
Fecha Elab. Compro.	07/10/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0404 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 7 2019 11:08AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	NICOLAS JACINTO ALVAREZ	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	NICOLAS JACINTO ALVAREZ - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/10/2019	Ixtlahuacán del Río	\$ 86.00	Ixtlahuacán del Río \$ 152.00	Ixtlahuacán del Río \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	69.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	ONTOREO Y AFORO DE 24 HRS. EN LA PTAR DE AGUA PRIETA.			
02/10/2019	Ixtlahuacán del Río	\$ 86.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MONITOREO Y AFORO DE 24 HRS. EN LA PTAR DE AGUA PRIETA.			
03/10/2019	Atemajac de Brizuela	\$ 109.00	Tapalpa \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo y supervisión de las ptar's.			
04/10/2019	Jesús María	\$ 86.00	Jesús María \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo y supervisión de las ptar's.			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61032	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	01/10/2019	VIÁTICOS \$:	410.00	953.00	0.00	\$ -543.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	70.00	69.00	0.00	\$ 1.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	108,284.00 Km. / 109,111.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	04/10/2019	PEAJE \$:	0.00	511.00	70.48	\$ -511.00	KM. RECORRIDO	827.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	1,090.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **480.00** (CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
01/10/2019	\$ 69.00 - IVA \$0.00	compra de hielo para preservación de muestras.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,533.00
MENOS ANTICIPO	\$ 480.00
SALDO	\$ -1,053.00


COMISIONADO
NICOLAS JACINTO ALVAREZ
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NICOLAS JACINTO ALVAREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0404 / 2019

DEL DÍA: 01/10/2019 AL DÍA: 04/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

LOS DIAS 01 Y 02 DE OCTUBRE SE REALIZÓ LA VISITA TECNICA A LA PTAR DE AGUA PRIETA. DONDE S LLEVO ACABO MUESTREO COMPUESTO DEL INFLUENTE Y EFLUENTE, DURANTE 24 HRS CADA CUATRO HORAS SE TOMARON MUESTRAS PUNTUALES, Y TOMA DE MEUSTRAS PARA GYA, Y UNA MUESTRA DE BIOSOLIDOS.

EL DIA 03 DE OCTUBRE SE LLEVO ACABO LA VISITA TECNICA ALAS PTARS DE ATEJAMAC DE BRISUELA C.M , TAPALPA C.M Y LA PTAR DE LA LOC. DE JUANACATLAN. SE REALIZÓ LA SUPERVICIÓN, DE LAS PTAR'S, Y REPORTE DE CAMPO ASI COMO TOMA DE MEMORIA FOTOGRAFICA.

EL DIA 04 DE OCTUBRE SE REALIZÓ LA VISITA TECNICA A LAS PTAR'S DE JESUS MARIA, C.M, Y LAS LOCALIDADES DE AYO EL GRANDE Y JOSEFINO DE ALLENDE, SE LLEVO A CABO SUPERVICIÓN DE LAS PTAR'S, FOTOS PARA ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE PTAR'S Y REPORTE DE CAMPO, EN LA PTAR DE JOSEFINO DE A. SE REALIZÓ TOMA DE MUESTRAS PUNTUALES DEL INFLUENTE Y EFLUENTE. SE ENTREGAN MUESTRAS AL LAB.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON LA COMISIÓN.

NOTA: SE EXTIENDE COMISIÓN POR NECESIDADES DE LA SUBDIRECCION SE ANEXA EL FORMATO CORRESPONDIENTE.

Guadalajara Jal, 07/10 del 2019

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones

Dir. De administración, Jurídico e innovación.

Comprobación de compra de Hielo

Informo a usted que en la comisión SPTAR/C-0404 2019 F del C. Nicolás Jacinto Álvarez, Auxiliar de Normatividad, tuvo la necesidad de realizar la compra de hielo para la preservación de las muestras de agua residual tomadas los días los días 01 Y 02 de Octubre del 2019, ya que para realizar un correcto muestreo y traslado de las muestras es necesario apegarse a la siguiente norma:

Título de la norma: Aguas Residuales.-Muestreo. NOM-AA-003-1980).

Estado de la norma: DEFINITIVA

Fecha de publicación en el DOF: 25/mar/1980

Fecha de entrada en vigor: 26/mar/1980

En donde esta norma establece los lineamientos generales y recomendaciones para muestrear las descargas de aguas residuales, con el fin de determinar sus características físicas y químicas, debiéndose observar las modalidades indicadas en las normas de métodos de prueba correspondientes.


Siendo mencionado en el apartado de preservación de las muestras lo siguiente:

5.7 Preservación de las muestras Solo se permite agregar a las muestras los preservativos indicados en las Normas de Métodos de Prueba.

5.8 Preservar la muestra durante el transporte por medio de un baño de hielo y conservar las muestras en refrigeración a una temperatura de 277K (4°C).

5.9 Se recomienda que el intervalo de tiempo entre la extracción de la muestra y su análisis sea el menor posible y que no exceda de tres días.








Atentamente



Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de área plantas de tratamiento de aguas residual.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NICOLAS JACINTO ALVAREZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0404 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>TRATADORA DE AGUAS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. RECIBIDO</p> <p><u>01 / OCT / 2019</u></p> <p>ERICK  Jefe de turno</p>	 <p>JUNTA LOCAL DE ADMON. OP. Y MANT. DEL SIST. DE AGUA POTABLE</p> <p>04 OCT 2019</p> <p>JOSEFINO DE ALLENDE MUNIC. DE JESÚS MARÍA, JAL. TEL. 343 71 3540</p> <p>Jocorro Sevilla G. </p>
<p>TRATADORA DE AGUAS DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. RECIBIDO</p> <p><u>02 / OCT / 2019</u></p> <p>ERICK  Jefe de turno</p>	
 <p>03/10/2019</p> <p>MAGPETA </p>	<p>PTAR Atenas de Zahuatlán 03/10/2019 Herminio Picoz Encargado de la Planta Aguas Reciduales</p>



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/ 0404/ 2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 07 de Octubre 2019.

Comisionado: Nicolás Jacinto Alvarez
Cargo y/o nombramiento: aux. De normatividad

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR 0404/2019 del C. NICOLAS JACINTO ALVAREZ con nombramiento de: aux. De normatividad comisionado a realizar la visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de agua prieta donde se llevó a cabo monitoreo y aforo de 24 horas los días 01 y 02 de Octubre.

Al respecto le informo, que por necesidades de la subdirección se agregaron dos días más a la comisión el día 03 de octubre se programó la visita al municipio de Atemajac de Brizuela y al municipio de Tapalpa, para la supervisión y toma de muestras de las ptar's que se encuentran en operación. y el día 04 de octubre se programó la visita técnica a las ptar's del municipio de Jesús María, para la supervisión y toma de muestras puntuales de la calidad del agua, de entrada y salida(efluente).

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


SUBDIRECTOR Y/O DIRECTOR


c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente



"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO.
Nicolás Jacinto Alvarez N° Oficio: 3PTXZ/E-404/2019



Comisión Estatal del Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

B.H.

Fecha: 01/10/19 Hora: 07:00

Comisión Estatal del Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

B.H.

Fecha: 02/10/19 Hora: 09:15

Comisión Estatal del Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

José

Fecha: 03-10-19 Hora: 06:10

Comisión Estatal del Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular

Manuel MORA

Fecha: 03-10-19 Hora: 14:55

Comisión Estatal del Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

José

Fecha: 04-10-19 Hora: 0:10



Comisión Estatal del Agua Jalisco


ENTRADA

Almacén Vehicular

José M.

Fecha: 04-10-19 Hora: 16:55

Comisión 15/10



Comprobación de peaje SPTAR/C-0404/2019 F

Rod de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1415395 Placa:
Fecha: 04/10/2019 07:13:18
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212
Uid: 06160141539516843013



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 75.00
IVA 12.00
Total 87.00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-1C06 CAJERO: 71068
FOLIO: 146723
03/10/2019 07:33:25

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051927607332514672300056000008

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: TEPATITLAN Carril: 3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1421699 Placa:
Fecha: 04/10/2019 15:17:32
Tramo:
Entrada: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Imp. Salida:
Uid: 65270142169916843011



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de área plantas de Tratamiento de agua residual.

DEPORTES GDL

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 01/10/2019 12:44

i - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 45180

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AV FRANCIA N.1728 COL.MODERNA,
GUADALAJARA JAL.

C.P. 44190
CEA070225JK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA,HORA: 2019-10-01T12:44:18
UUID:

31971ebd-ac84-441f-af7b-016ecbfc174e
SERIE: GUD
FOLIO: 255230725

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNID	IMPORTE
6002302	3EA		HIELO 5 KG BOLSA	0.00	2300	69.00
SUBTOTAL						69.00
IVA a la tasa del 0%						0.00
TOTAL MXN						69.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409178

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-10-01T12:44:19

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|31971ebd-ac84-441f-af7b-016ecbfc174e|2019-10-01T12:44:19|SNF171020F3A|YNU9+kBQ/ctQRahk7w
sb2maUC|SwZJeE4BblyHTfxJ8LzWkud+94xrRq8q+wZ
hJfo6L8ClDZTAX8hr/Z9C+U1W4zg7bPdQR1pTBkmW
CL2vBaMpn3puwk3Esa+m29Aft7/TD17Qw6eAbXgP7q
CQLexMF9HXJfKndHyagMTu+ni23itESU9q|Ooyoljs1G
VrMUJbsvY||70loTlrqs/DSXwajbL9iFw9m3Wol8NAjzMh
3AMsCDOuDCsfVU2ZRq4/yw/qODHgpVRR3OTeIBKQ
rjAyWkuohTYIKbXvkH6KZztYqRlXxmpPJWvhVLLquNaz
P8rdrDBWau26Z+kJmz+Ng==|000010000004142113

ito de agua residual.