



Fecha Pago Anticipo	30/07/2019
Fecha Elab. Compro.	06/08/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0216 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 6 2019 1:17PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
31/07/2019	MUNICIPIO Jilotlán de los Dolores \$ 75.00 GD.: (1) 50.00	Jilotlán de los Dolores \$ 131.00 GASOLINA: 0.00	Jilotlán de los Dolores \$ 75.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Jilotlán de los Dolores *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Verificar calidad del agua en la localidad La Presa y evaluación de la planta potabilizadora de la cabecera municipal			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	31/07/2019	VIÁTICOS \$:	578.00	281.00	0.00	\$ 297.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	100.00	50.00	0.00	\$ 50.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	189,645.00 Km. / 190,211.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	01/08/2019	PEAJE \$:	500.00	304.00	41.92	\$ 196.00	KM. RECORRIDO	566.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,178.00 ( MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
31/07/2019	\$ 50.00 - IVA \$0.00	Compra de hielo para preservación de muestras de agua

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 635.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,178.00

SALDO \$ 543.00

COMISIONADO  
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA  
Jefe de Potabilización

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0216 / 2019

DEL DÍA: 31/07/2019 AL DÍA: 01/08/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En respuesta al Oficio No. 252/PM/ADMIN.2018-2021, enviado por la C. Ydalia Chávez Contreras, Presidenta Municipal de Jilotlán de los Dolores, mediante el cual solicitó el apoyo para realizar un estudio al agua potable que se consume en la localidad de La Presa, de su Municipio. Esta comunidad se encuentra asentada a un costado de la Presa Chilatlán, ubicado dentro del Estado de Jalisco.

Esta comunidad hasta hace un año se abastecía de una filtración de la presa antes referida, esta empezó a presentar signos de agotamiento, por lo que la administración del Municipio en coordinación con los habitantes decidió colocar una bomba sumergible dentro del embalse, los habitantes consumidores empezaron a notar un olor a pescado en el agua distribuida, preocupándose por no adquirir alguna enfermedad producida por el vital líquido.

Se realizó la toma de muestra de agua, en el sitio donde se realiza el bombeo, no se detectó ningún olor al agua, pero si presento un color verde claro, esto es por la formación de algas en la superficie.

Se aprovechó la visita para realizar la inspección del sistema de potabilización instalada en la Cabecera Municipal, esta no operaba debido a un atascamiento que presentaba la línea de alimentación que conduce el agua desde el punto de captación hacia la planta potabilizadora, por esta situación no se pudo evaluar su funcionamiento, lográndose realizar una sola toma y es la que es conducida hacia los tanques de distribución de la población.

En términos generales se realizó la toma de dos muestras de agua, una por cada localidad visitada.

El muestreo consiste en obtener una porción representativa de agua, su conservación es de vital importancia para preservar la representatividad de los resultados del laboratorio,

Parámetros tomados en de campo, Potencial Hidrógeno y Temperatura.

Para la preservación de las muestras de agua recabadas, se realizó la compra de dos bolsas de hielo, para garantizar su transporte al laboratorio, a una temperatura entre 4 y 10°C, cuidando de no congelar las muestras. El hielo utilizado debe cumplir con las especificaciones establecidas en la NOM-201-SSA1-2002.

Todo lo relacionado a la toma de muestras, transporte y preservación de las muestras, está especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

## OBSERVACIONES:

En respuesta al Oficio No. 252/PM/ADMIN.2018-2021, enviado por la C. Ydalia Chávez Contreras, Presidenta Municipal de Jilotlán de los Dolores, mediante el cual solicitó el apoyo para realizar un estudio al agua potable que se consume en la localidad de La Presa, de su Municipio. Esta comunidad se encuentra asentada a un costado de la Presa Chilatlán, ubicado dentro del Estado de Jalisco.

Esta comunidad hasta hace un año se abastecía de una filtración de la presa antes referida, esta empezó a presentar signos de agotamiento, por lo que la administración del Municipio en coordinación con los habitantes decidió colocar una bomba sumergible dentro del embalse, los habitantes consumidores empezaron a notar un olor a pescado en el agua distribuida, preocupándose por no adquirir alguna enfermedad producida por el vital líquido.

Se realizó la toma de muestra de agua, en el sitio donde se realiza el bombeo, no se detectó ningún olor al agua, pero si presento un color verde claro, esto es por la formación de algas en la superficie.

Se aprovechó la visita para realizar la inspección del sistema de potabilización instalada en la Cabecera Municipal, esta no operaba debido a un atascamiento que presentaba la línea de alimentación que conduce el agua desde el punto de captación hacia la planta potabilizadora, por esta situación no se pudo evaluar su funcionamiento, lográndose realizar una sola toma y es la que es conducida hacia los tanques de distribución de la población.

En términos generales se realizó la toma de dos muestras de agua, una por cada localidad visitada.

El muestreo consiste en obtener una porción representativa de agua, su conservación es de vital importancia para preservar la representatividad de los resultados del laboratorio,


Parámetros tomados en de campo, Potencial Hidrógeno y Temperatura.

Para la preservación de las muestras de agua recabadas, se realizó la compra de dos bolsas de hielo, para garantizar su transporte al




laboratorio, a una temperatura entre 4 y 10°C, cuidando de no congelar las muestras. El hielo utilizado debe cumplir con las especificaciones establecidas en la NOM-201-SSA1-2002.

Todo lo relacionado a la toma de muestras, transporte y preservación de las muestras, está especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

Se cumplió satisfactoriamente



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0216 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 



## OFICIO DE COMISIÓN

**Oficio:** SPTAR /C-0284/2019 C

**Asunto:** Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 30 de Julio 2019.

**Comisionado:** Ernesto Martín González Padilla  
**Cargo y/o nombramiento:** Jefe de Potabilización

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

**COMISIÓN:** Se trasladará al municipio de Jilotlán de los Dolores, para evaluar la problemática de calidad del agua que presenta la localidad de La Presa, además llevara a cabo la revisión física y de proceso de la planta potabilizadora instalada en la cabecera municipal, en ambos casos tomara muestras de agua y las trasladará al Laboratorio de la Institución; se hospedará ya sea en Jilotlán de los Dolores o Tecalitlán, su traslado será vía autopista, ya que proporciona seguridad, ahorro de tiempo y combustible.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

DÍA	MES	AÑO
30	07	2019

FOLIO # 11856

NOMBRE :	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
PUESTO :	Jefe de Potabilización
DIRECCIÓN :	Dirección Técnica
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2012	RANGER XLT CREW	JS 29482

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 189,614 KM.

JUSTIFICACIÓN


Realizar comisión al municipio de Jilotlán de los Dolores

Se autoriza  
recarga de  
gas.  
30-07-19  
OK

FIRMA DEL SOLICITANTE  
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA  
Jefe de Potabilización

FIRMA DE AUTORIZACIÓN GERENCIA  
LUIS ACEVES MARTINEZ  
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO  
G.C.I.A. SERV. GENERALES



Comisión Estatal del Agua Jalisco

# COMPROBACIÓN DE GASOLINA

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: SPTAR / C-0216 / 2019

COMISIONADO

FECHA DE LA COMISIÓN: 31/07/2019

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA  
JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA

BIOL. LUIS AGEVES MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE PTAR

KILOMETRAJE: INICIAL 189,645 FINAL 1890,211

E04855  
VALES FUSION, S.A. DE C.V.  
AV WASHINGTON # 56  
FERROCARRIL  
GUADALAJARA, JALISCO  
VFU-131129-2W3  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44460

===== COPIA =====  
NOTA #1889811  
=====

FOLIO : 0006074180  
FECHA : 30/07/2019, 15:51 (60741800)  
POSICION: 7  
TERMINAL: 4

>>>>> CREDITO <<<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 041900004

( R ) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	65.265 LTR		20.70	1350.99

SUBTOTAL : 1168.47  
IVA : 182.52  
TOTAL : 1350.99

(un mil trescientos cincuenta pesos 99/100 M.N.)

TARJETA : 19000408  
RUTA :  
NRO.ECD.:  
NRO.PAT.: CEA  
VEHICULO: JS 29482 (Laboratorio)  
FORDRANGER  
ODOMETRO: 289644  
RENDIM. : 7173.57 Kms/Lts



Guadalajara, Jalisco; 01 agosto 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz  
Subdirector de Finanzas  
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

**Asunto: pago de peaje.**

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a la utilización de la autopista, erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0216/2019 F.

Con el fin de minimizar los riesgos durante el traslado al Municipio de Jilotlán de los Dolores, ubicado en el sur del Estado (Región, Sur), así como su retorno, se determinó transitar por la autopista Guadalajara – Colima.

Cuenta con más carriles, facilitando su circulación, son de sentido único, está en mejor estado y bien señalizada. Diferentes estudios, confirman que el riesgo de accidente es mucho menor en autopistas que en vías convencionales (las vías con mayor índice de siniestralidad vial en México).


Las autopistas de peaje pueden ayudar a reducir significativamente los atascos de carreteras, se economiza combustible, el recorrido es más corto, se obtiene un menor desgaste del vehículo y se cuenta con un seguro de vida durante el trayecto.

Hago de su conocimiento lo anterior para los fines administrativos que juzgue pertinentes, con el fin de poder llevar a cabo la comprobación del Oficio de Comisión citado anteriormente


Elaboró

  
Biol. Ernesto Martín González Padilla  
Jefe de Potabilización.

Vo. Bo

  
Biol. Luis Aceves Martínez  
Subdirector de Plantas de Tratamiento  
de Aguas Residuales





# COMPROBACIÓN DE PEAJE

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN:

SPTAR / C-0216/2019

FECHA DE LA COMISIÓN:

31/07/19

COMISIONADO

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA

JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA

LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PTAR

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

TOTAL PEAJE

\$304.00

IVA

\$41.92

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	56,00
IVA	8,96
Total	65,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-1607 CAJERO: 810576  
FOLIO: 592623  
31/07/2019 18:56:35

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051921218563559262300129000804

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	75,00
IVA	12,00
Total	87,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-1604 CAJERO: 810576  
FOLIO: 592623  
31/07/2019 18:56:35

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051921209135907754900112000002

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	75,00
IVA	12,00
Total	87,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-1607 CAJERO: 710703  
FOLIO: 913455  
31/07/2019 19:47:05

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051921208470591345500051000008

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	75,00
IVA	12,00
Total	87,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)  
Carril: ACA-1610 CAJERO: 710714  
FOLIO: 723850  
31/07/2019 19:28:51

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051921219285172385000066000004

# BANBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

## CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	Ingreso
Folio Fiscal	8025EFD6-223F-4303-8100-AD95A8F31225
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000403537763
Fecha y hora de certificación	2019-08-01T14:07:35
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	01219

### Emisor

TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515  
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219  
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

### Expedido en:

Av. Javier Barros Sierra 515  
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219  
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio/Serie	2499589E
Fecha y hora de emisión	2019-08-01T13:53:15
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01 EFECTIVO
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	
Versión de CFDI	3.3
Confirmación	



### Receptor

CEA070225JK4 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
FRANCIA 1726

COL. COL. MODERNA, C.P. 44190  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
Uso CFDI: P01 Por definir

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
95111602	A9	TARIFA	051921219285172 385000066000004	1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051921219285172385000066000004, FECHA: 31/JULIO/2019 07:28:51 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG10, CAJERO: 710714, FOLIO: 723850	\$0.00	\$75.00	\$75.00

### Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	75	Tasa	0.160000	12

95111602	A9	TARIFA	051921209135907 754900122000002	1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051921209135907754900122000002, FECHA: 31/JULIO/2019 09:13:59 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810584, FOLIO: 77549	\$0.00	\$56.03	\$56.03
----------	----	--------	------------------------------------	------	--	--------	---------	---------

### Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	56.03	Tasa	0.160000	8.97

95111602	A9	TARIFA	051921218563559 262300129000004	1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051921218563559262300129000004, FECHA: 31/JULIO/2019 06:56:35 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810576, FOLIO: 592623	\$0.00	\$56.03	\$56.03
----------	----	--------	------------------------------------	------	---	--------	---------	---------

### Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	56.03	Tasa	0.160000	8.97

95111602	A9	TARIFA	051921208470591 345500051000008	1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051921208470591345500051000008, FECHA: 31/JULIO/2019 08:47:05 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC02, CAJERO: 710703, FOLIO: 913455	\$0.00	\$75.00	\$75.00
----------	----	--------	------------------------------------	------	---	--------	---------	---------

### Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	75	Tasa	0.160000	12

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*



# BANBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

## CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	Ingreso
Folio Fiscal	8025EFD6-223F-4303-8100-AD95A8F31225
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000403537763
Fecha y hora de certificación	2019-08-01T14:07:35
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	01219

**Emisor**  
 TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515  
 COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219  
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

**Expedido en:**  
 Av. Javier Barros Sierra 515  
 COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219  
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio/Serie	2499589E
Fecha y hora de emisión	2019-08-01T13:53:15
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01 EFECTIVO
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	
Versión de CFDI	3.3
Confirmación	



**Receptor**  
 CEA070225JK4 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 FRANCIA 1726  
 COL. COL. MODERNA, C.P. 44190  
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO  
 Uso CFDI: P01 Por definir

Importe con letra \*\*\* TRESCIENTOS CUATRO PESO MEXICANO 00/100 M.N. \*\*\*

**Desglose de impuestos trasladados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	41.94

Subtotal	\$262.06
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$41.94
Impuestos retenidos	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$304.00</b>

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|8025EFD6-223F-4303-8100-AD95A8F31225|2019-08-01T14:07:35|SFE0807172W8|UJHs+NKWITHeKDC5+VCzWDh3YoovoQzNRDyC36|fY4/bRI6yJvD|hfOMFp083AFyoTxYLoD6iAllqM+7nHi9uxKIXdYnmoTMBmmkWI7/w5+amk2NcgoZQR9EdpQs|SfGIF9RtE5X2Gm2HSS+8580bxdPX4KpUKuTP0X1WjH1UOVRnorzj5GdrXIKH5tDoGtSOAeKuhj2CPPU7|ZrKvJatnmFenWBJA7MNUslk+u/ZgN+PIRhOmXATAxmSqQTtia5s|3Q7XxzU32xig5WalW1x1AA7OrddBn287Y1jKRLdsMWzQqHEgkvW0p6lJfK75uAfkMBCPBb0FrVXnQ2rA==|00001000000404594081||

**Sello Digital del CFDI**

UJHs+NKWITHeKDC5+VCzWDh3YoovoQzNRDyC36|fY4/bRI6yJvD|hfOMFp083AFyoTxYLoD6iAllqM+7nHi9uxKIXdYnmoTMBmmkWI7/w5+amk2NcgoZQR9EdpQs|SfGIF9RtE5X2Gm2HSS+8580bxdPX4KpUKuTP0X1WjH1UOVRnorzj5GdrXIKH5tDoGtSOAeKuhj2CPPU7|ZrKvJatnmFenWBJA7MNUslk+u/ZgN+PIRhOmXATAxmSqQTtia5s|3Q7XxzU32xig5WalW1x1AA7OrddBn287Y1jKRLdsMWzQqHEgkvW0p6lJfK75uAfkMBCPBb0FrVXnQ2rA==

**Sello Digital del SAT**

Sr5U4octQSjU1C+ITtdAPwwF+LZndlx5neC+Pwb5HUGcVmlv7YeWbu6b/BlzRlppG08FFPcyskhaCu37QGPQeBDeuRhy3mxHii04XfC9Vov65QpW2UPzDqEx5G+vb5fYEGyKBP/qRiUjgQSSZubnNCmsPYMUo677gTFm1wMqx0PVdHiYYtK2REG/zZ4EnjKayrBv0Rjn8eUF0h7ew8dsqrCljAGjektWDH9Q/RHolyL4wlBxvCeQk8ncX94a5qc/Sw0lFaE1pUnh1xpsVkm/1oMSMniMoqvp1fHXaE1IE3KRVBzyHO7QR8kkrztx4/6ctgYC9bHlrq1jK9nfw==







Guadalajara, Jalisco; 01 agosto 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz  
Subdirector de Finanzas  
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

**Asunto: Justificación para la compra de hielo.**

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a los gastos erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0216/2019 F con destino al Municipio de Jilotlán de los Dolores, realizando la compra de dos bolsas de hielo para la preservación de las muestras de agua, tomadas en dicha comisión.

Al respecto le informo que la compra de este insumo (hielo), está apegada a lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana No. NOM-230-SSA1-2002, emitida por la Secretaría de Salud Federal, que marca los lineamientos, procedimientos sanitarios, preservación y transportación, para la toma de muestras, la cual cito textualmente a continuación:

**NORMA Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002**, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.


**El 98% del resultado de un ensayo de laboratorio depende del muestreo y su preservación.**

Comisionado

Biol. Ernesto Martín González Padilla  
Jefe de Potabilización

Vo. Bo

Biol. Luis Aceves Martínez  
Subdirector de Plantas de Tratamiento  
de Aguas Residuales



# COMPROBACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Jalisco

NUMERO DE OFICIO

SPTAR/ C-0216/2019

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN:

31/07/2019

**ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA**

Jefe de Potabilización

**LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ**

Subdirector de Plantas de Tratamiento

## COMPRA DE HIELO

TOTAL

\$50.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

### TECALITLAN CLA

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA

1

31/07/2019 17:21

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 49900

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE AGUA DE JALISCO  
FRANCIA 1726 COL MODERNA, GUADALAJARA JAL  
C.P. 44190

CEA070225JK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA,HORA: 2019-07-31T17:21:00

UUID:

ccb1d28f-d8b2-4373-b43e-2a5836cd3b44

SERIE: CLJ

FOLIO: 246913281

CV	SAT	UNIDAD	P	IMPORTE
8003230	LEA	HIELO 1000 GRG	0.00	25.00

SUBTOTAL 50.00

IVA a la tasa del 0% 0.00

TOTAL MXN 50.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION

2019-07-31T17:21:02

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|ccb1d28f-d8b2-4373-b43e-2a5836cd3b44|2019-0

7-31T17:21:02|SNF171020F3A|cwzJaP1hvRDKzLJ70Vh

GidngPm12lqb2KSdh2221w5zKvVy7Ji8J+Mvk8ome2Kt

8VvBA0Rbv5R6Y5nVIERld/dgtTEbsqUnnkloADdYBuaxL

Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

### TECALITLAN CLA

te. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades.

LOGOPA7307110	1	31/07/2019	17:18
HIELO ROLITO 5KG	1		25.00
HIELO ROLITO 5KG	1		25.00
Fol_Utr:1042775			Total: \$ 50.00
ID=10CLJ50RZT1			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 50.00

Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:TECALITLAN, JALISCO  
MIGUEL PONCE DE LEON #7 TECALITLAN, TECALITLAN  
JALISCO C.P.49900

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20  
teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

**CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV**  
**CCO8605231N4**  
 Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
 Numero de certificado: 00001000000405409176

**CFDI de Ingreso**

Serie y Folio: CLJ 246913281  
 Lugar de expedición: 49900  
 Fecha y hora de emisión: 31 Jul. 2019 - 17:21:00

**Cliente**

**COMISION ESTATAL DE AGUA DE JALISCO**  
**CEA070225JK4**  
 FRANCIA 1726 COL MODERNA, GUADALAJARA JAL, MEXICO, C.P. 44190  
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	HIELO ROLITO 5KG Código SAT: 50202302	\$ 25.00	2.00	\$ 50.00	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 50.00	Importe: \$ 0.00
					Subtotal \$	50.00
					IVA Traslado (0.000000) \$	0.00

**Total MXN \$ 50.00**

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal: ccb1d28f-d8b2-4373-b43e-2a5836cd3b44  
 RFC proveedor de certificación: SNF171020F3A  
 Cadena original del timbre

||1.1|ccb1d28f-d8b2-4373-b43e-2a5836cd3b44|2019-07-31T17:21:02|SNF171020F3A|cswJaP1hWRDKZU70VhGidngPm12lqb2K5dh2221w52kVvY7j8j+Hvk8ome2K8WBa0Rbv5R6Y5nVERtd/ggTEbsqUnnkloADddYBuxL15wsXUNtf+2HkVQZlCG4YhUOgUJ58WJUHmB4UbraXQKjp+glpABVvOS3Y9v51fy9QZP6HJ8KdPG4MGPHezCD5Ueg5CBacNhdioB45k4fPnNLODN43yM5dy6bY41|DjM2nZ6KrtpexFik2rW6iWZKNLS2ih+cx3OPmf7vbMbv2wu4chefupwcllQFefYa534hxu7lBOlXQ+jCoxJr0ZQ8lyB/56b1Sw==|00001000000414211380||

Número de certificado SAT: 00001000000414211380  
 Sello digital del SAT

Bv5AKkLRyAx1s4orbOTmZJD4fAI0goOxXuMjJ14ZgySm9+hROJfzl+ZlIX11sBevAArMTQUOfirpNbvyUWIA8/tyd2vXroiE2uXmeCR2d5YeatWwM5TXlEdvN7vp4s4egstSAQL4ptD3N51rPIMIH2CyBDXIaj4QVtaRpz+mfH0jPy2Aghuew9cWTbGj72PAML M8Tk3HGvKkR4ys45obpzrX91vy61aw1/44+ofHEWgqjnd1x1ZqF8MDLRdGq427nUNaxwzeX8M9N300amEvL68B+8josjEv8KS7WeflA16znrAY5h p/MJUS8OAXP3jyBVR+dmXrmxg==

Fecha y hora de certificación: 31 Jul. 2019 - 17:21:02  
 Sello digital del CFDI

cwzJaP1hWRDKZU70VhGidngPm12lqb2K5dh2221w52kVvY7j8j+Mvk8ome2K8WBa0Rbv5R6Y5nVERtd/ggTEbsqUnnkloADddYBuxL15wsXUNtf+2HkVQZlCG4YhUOgUJ58WJUHmB4UbraXQKjp+glpABVvOS3Y9v51fy9QZP6HJ8KdPG4MGPHezCD5Ueg5CBacNhdioB45k4fPnNLODN43yM5dy6bY41|JQjM2nZ6KrtpexFik2rW6iWZKNLS2ih+cx3OPmf7vbMbv2wu4chefupwcllQFefYa534hxu7lBOlXQ+jCoxJr0ZQ8lyB/56b1Sw==

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="49900" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="50.00" Moneda="MXN" SubTotal="50.00" Certificado="MHGSzCCBD0GawIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnCBTZXJ2aWNpbWVkbGZSSBZG1pbmlzdHJhY2N0dS24gVHJpYnV0YXJpYXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmllkYwQgZGUGbGEGSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHOYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0BzYXQuZ29iLmI4M SYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywvQ29sLiBHdWVycemVybzMOMAwGA1UEEQQwFMDVzMDAxCzAJBGNVBA YTAklYMRkwFwYDVQOQIDBEaXN0cmI0bWBGZWRlcmF5MR0wEgYDVQOHDAdDWF1aHTDQwIwVzEVMhMGA1UEEL RMMU0FUOTewNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCEESZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbnRy YWwgZGUGU2VydmljaW9zIFRyaWJlRGFyaW9zIGF5IENvbnRyaWJleWVudGUwHhcNMTEwMzA4MTUzNDQxWhcNMjE wMzA4MTUzNDQxWjCB6zEnMCUGA1UEAxBMeQOFERU5BIENPTU0BTCPWFhPIFNBIERFIENWMSewJOYDVQQ pEx5DQUFRFTkEGQ09NRVJDSUFMIE9YWE8gU0EgREUgQ1YxZjAlBgNVBAoThkNBREVOQSBDT01FUIkNQUJQUwG1IhYTY BTQTSBERSBDVjEIMCMGA1UELRMc0JNPODYwNtZMU40IC8gUEVOTzYxMDIwM0FFMjEeMBwGA1UEBRMVIC8gU EVQTSzYxMDIwM0hUUIJSUzA2MSewJOYDVQQELEx5DQUFRFTkEGQ09NRVJDSUFMIE9YWE8gU0EgREUgQ1YxYwggEiMA 0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCED3TdoH/YXzIzGh0d/L88k1Bt8FsYlJQK9UnkNByW8IRzmKkXcK7 Ns2MmQzXtdQzL35I1H46WwDjzI3VwIWIyEf4y4EzI1PvvhIKiIbKbix8Nm6u3nr2AYqYTIQdKy9V6frVPUadMlJ7wME7pH q4esiX2T5dS8veR7grlctgots1bDDgH5QhK4kbSu7e/99Xs5ZIKjDJUR9M7BINeL0Ld3NLaNLS1MDvXq5dVVLtJqzJkScI B McylfH474Qu3iCiv1rIHPbjyG/IHWiI8pFSX/MHI/6r28PX60UClBbqU9Z9anTacCI99dTteMcUNy0Gk34e/6kNj3ipAgMBA A GjHTAbMAwGA1UEwEBWV0CMAAwCwYDVROPAODAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBwUAA4ICAQA/rqGyXclUg4kKL XUY0EUIhkMK7CIBA00iP2Y9A6ieIKWwNMrZUONvDFNcBBVN6G3tUE67Tny1IsXn5hU+CvLnH4wkh6YfrAlzQIDAbsNnx 2B0BOrzpgbf8XgaHnHyW3gXkTE/CzYQ7OonuvZWIXudzFvjUbtoYWWqmfWMP6tCPYypBOKny85dwnGSUkIO8nbirds4r3 hmfIVWK7F5usNuuK4aLD7+PZEq9C3NI4ZjDzL2sku8i2Sjs9as3xKEnOHUISd4nuT8mPjEJ8as18hfa+fJPCU3kmBV3L4qcJgF b6mXi2ji6IB7QitXvzIlU/h0id5NPmlv9+Sxp8fYrpnbijIA8YVK9wIklBGSGCOQqBoGpNzc3avPUOFXLCGsvj9AqW0YUuq40VheW LLSMshnNjocyaGNJB+MKykG8y4w0svDs7nX3XHWsuv/YCcQC3Jd07RZMzTECUo+mPzTzKlSDPCE9Y6qBTthU7M6Qdpt ah0LlsZ5FnIFX4sBwIteBgVGOB+84MqA6j9YBPenzsUPT9OcmFsFnbma9pyMoa2P9Q51b6vddCsgT21wbN4UrRODtdFXhW vyyeNSZgDwn3gUHMdp0wLjXOPyhedQu4YUZ1YjD2/qzvfhu1oAlXlrAFX6xx0ZORfHXJgEt26kLZNQDRZix3SbeMUceOP PGaQ=" NoCertificado="00001000000405409176" FormaPago="01" Sello="cwzJaP1hvRDkZu70VhGidngPm12lqb2KSdh2221w5zKvVY7Ji8J+Mvk8ome2Kt8WbA0Rbv5R6Y5nVtERtd/dgTfEbsqU nmkloADdYBuaxL1SwsXUNtf+2H/kVQYzICG4YhUOGU58V//UHMB4UbraXQKJp+gIpABVvO53Y9v51fy9QZP6HLJ8KdP G4MGPHezCD5Ueg5CBacNhdioB45k4fPNnL0DN43yMSdy6biY41IJOjM2nZ6KrbpeYFlx2rW6IWZKNL/S2Ih+cx3OPmf7vbM b2wu4cheFupwLIfQFefYAS34hxbu7IBOfLxQ+jCtXjTr0ZQBlyB/S6b1Sw=" Fecha="2019-07-31T17:21:02" Folio="246913281" Serie="CLJ" Version="3.3"><cfdi:Emisor RegimenFiscal="623" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" Rfc="CCO8605231N4"/><cfdi:Receptor Nombre="COMISION ESTATAL DE AGUA DE JALISCO" Rfc="CEA070225JK4" UsoCFDI="G03"/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto Importe="50.00" ValorUnitario="25.00" Descripcion="HIELO ROLITO 5KG" ClaveUnidad="EA" Cantidad="2.000" ClaveProdServ="50202302"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="50.00"/><cfdi:Traslados><cfdi:Impuestos><cfdi:Conceptos><cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/><cfdi:Traslados><cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tf:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" SelloSAT="Bw5AKlLRyAx1s4orbOTmZJD4fAJ0goQsXluMjzJ14ZgySm9+hROJjzL+ZHX11sBevAArMTQUofirpNbwYUWl A8tydZvXroiE2uXmeCR2dSYeatWwMsTXIEDvgn7vp4s4egtSTaQL4ptD3N51rPIMIH2CyBDXIAJ4QVtaRpz+mH0jIPy2Aqhu ew9cWtbGj72PAMLm8Tk3HGgvkr4ys45obpZrX91wy61awl/44+ofHEWqqjnd1xY2qF8MDLRdGq427AnUNaxveZeX8M9N3 O0amEvL68B+8Jo6jEv8kS7We11AL6zinzrAY5/hp/MJU580AJXP3IyBVR+dmXrmxg=" NoCertificadoSAT="00001000000414211380" SelloCFD="cwzJaP1hvRDkZu70VhGidngPm12lqb2KSdh2221w5zKvVY7Ji8J+Mvk8ome2Kt8WbA0Rbv5R6Y5nVtERtd/dgTfEbsqU nmkloADdYBuaxL1SwsXUNtf+2H/kVQYzICG4YhUOGU58V//UHMB4UbraXQKJp+gIpABVvO53Y9v51fy9QZP6HLJ8 KdPG4MGPHezCD5Ueg5CBacNhdioB45k4fPNnL0DN43yMSdy6biY41IJOjM2nZ6KrbpeYFlx2rW6IWZKNL/S2Ih+cx3OPmf7 vbMbv2wu4cheFupweLIfQFefYAS34hxbu7IBOfLxQ+jCtXjTr0ZQBlyB/S6b1Sw=" FechaTimbrado="2019-07-31T17:21:02" RfcProvCertif="SNF171020F3A" UUID="ccb1d28f-d8b2-4373-b43e-2a5836cd3b44" xmlns:afd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/><cfdi:Complemento><cfdi:Addenda><ns:diverza xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1" version="1.1"><ns:generales tipoDocumento="Factura"><ns:clavesDescripcion c\_UsoCFDI="Gastos en general" c\_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociedades" c\_MetodoPago="Pago en una sola exhibición" c\_TipoDeComprobante="Ingreso"/><ns:receptor><ns:domicilioFiscalR codigoPostal="44190" pais="MEXICO" municipio="GUADALAJARA JAL" ciudad="GUADALAJARA JAL" calle="FRANCIA 1726 COL MODERNA"/></ns:receptor></ns:diverza></cfdi:Addenda></cfdi:Comprobante>