



ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



| | |
|---------------------|-------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 08/08/2019 |
| Fecha Elab. Compro. | 09/08/2019 |
| N° de Oficio: | SPTAR / C-0235 / 2019 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 9 2019 8:33AM

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------|---|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | LUIS ACEVES MARTINEZ | PUESTO: | Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales |
| COMISIONADO: | ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA | PUESTO: | Jefe de Potabilización |
| ACOMPaña A: | | PUESTO: | |

ELABORÓ DOCUMENTO: ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|---|
| 08/08/2019 | GD.: (1) | Sin Desayuno. \$ 0.00 | Ahualulco de Mercado \$ 170.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: Realizar toma de muestra de agua a pozo recientemente equipado y que se encuentra en etapa de limpieza | | | | | |

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | CONCEPTO | ANTIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHÍCULO - PLACAS: | JS 29482 | *CON RECARGA | |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|----------|------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--|
| FECHA SALIDA: | 08/08/2019 | VIÁTICOS \$: | 170.00 | 170.00 | 0.00 | \$ 0.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l. | | |
| HORA SALIDA: | 12:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 50.00 | 44.00 | 0.00 | \$ 6.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2012 | | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 1 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 190,504.00 Km. / 190,690.00 Km. | | |
| FECHA DE REGRESO: | 08/08/2019 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO | 186.00 Km. | | |
| HORA DE REGRESO: | 17:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 | | | | ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = | 0 + 0 + 0 = 0 | | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO : | 0.00 | | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 0.00 | | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS : | 0.00 | | |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR : | 0.00 \$ | | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 220.00 (DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

| Fecha | Monto - IVA | DETALLE DEL GASTO |
|------------|-----------------------|--|
| 08/08/2019 | \$ 44.00 - IVA \$0.00 | Compra de hielo para la preservación de la muestra de agua potable |

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 214.00

MENOS ANTIPO \$ 220.00

SALDO \$ 6.00


COMISIONADO
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



| |
|--|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: |
| ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0235 / 2019 |
| DEL DÍA: 08/08/2019 AL DÍA: 08/08/2019 |

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Por indicación del Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director Técnico, nos trasladamos hacia la comunidad de Santa Cruz de Bárcenas perteneciente al municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, para llevar a cabo el muestreo del pozo nuevo y que fue construido por una empresa particular y supervisado por personal de la Institución, específicamente el área de servicios a municipios, previamente se llevó a cabo el aforo por espacio de 72 hrs, realizando el monitoreo del pozo al término, con un horario de finalización de las 15:00 hrs. El muestreo consistió en obtener una porción representativa de agua, su conservación es de vital importancia para preservar la representatividad de los resultados del laboratorio,

Parámetros tomados en de campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura.

Para la preservación de la muestra de agua, se realizó la compra de una bolsa de hielo, para garantizar su transporte al laboratorio, a una temperatura entre 4 y 10°C, cuidando de no congelar las muestras. El hielo utilizado debe cumplir con las especificaciones establecidas en la NOM-201-SSA1-2002.

Todo lo relacionado a la toma de muestras, transporte y preservación de las muestras, está especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

El 98% del resultado de un ensayo de laboratorio depende del muestreo y su preservación.

OBSERVACIONES:

Por indicación del Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, Director Técnico, nos trasladamos hacia la comunidad de Santa Cruz de Bárcenas perteneciente al municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, para llevar a cabo el muestreo del pozo nuevo y que fue construido por una empresa particular y supervisado por personal de la Institución, específicamente el área de servicios a municipios, previamente se llevó a cabo el aforo por espacio de 72 hrs, realizando el monitoreo del pozo al término, con un horario de finalización de las 15:00 hrs. El muestreo consistió en obtener una porción representativa de agua, su conservación es de vital importancia para preservar la representatividad de los resultados del laboratorio,


Parámetros tomados en de campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura.

Para la preservación de la muestra de agua, se realizó la compra de una bolsa de hielo, para garantizar su transporte al laboratorio, a una temperatura entre 4 y 10°C, cuidando de no congelar las muestras. El hielo utilizado debe cumplir con las especificaciones establecidas en la NOM-201-SSA1-2002.




Todo lo relacionado a la toma de muestras, transporte y preservación de las muestras, está especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

El 98% del resultado de un ensayo de laboratorio depende del muestreo y su preservación.

Se cumplió Satisfactoriamente



| |
|--|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: |
| ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0235 / 2019 |
| COMPROBACIÓN DE VISITA: |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---|--|
|   |  Delegado de Santa Cruz de Bárcenas |





OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR /C-0325/2019 C

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 08 de agosto 2019.

Comisionado: Ernesto Martín Gonzalez Padilla
Cargo y/o nombramiento: Jefe de Potabilización

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

COMISIÓN: Se trasladará al municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, para realizar la toma de muestra de agua simple al pozo recientemente perforado en la comunidad de Santa Cruz de Bárcenas perteneciente al municipio de Ahualulco de Mercado, obra realizada por la Subdirección de Servicios a Municipios.


Cobraré solamente la comida y los gastos del hielo.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 08 | 08 | 2019 |

FOLIO # 11934

| | |
|-------------|--|
| NOMBRE : | ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA |
| PUESTO : | Jefe de Potabilización |
| DIRECCIÓN : | Dirección Técnica |
| GERENCIA : | Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales |

| VEHICULO | MODELO | TIPO | PLACAS |
|----------|--------|-----------------|----------|
| Ford | 2012 | RANGER XLT CREW | JS 29482 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

| | |
|------------|-------------|
| KILOMETROS | 190,428 KM. |
|------------|-------------|

JUSTIFICACIÓN

Realizar visita de toma de muestra de agua a pozo en la comunidad de Ahualulco de Mercado

FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

FIRMA DE AUTORIZACIÓN GERENCIA
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO
GERENCIA SERV. GENERALES

8 de agosto
2019
OK



Guadalajara, Jalisco; 09 agosto 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Subdirector de Finanzas
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Asunto: Justificación para la compra de hielo.

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a los gastos erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0235/2019 F con destino al Municipio de Ahualulco de Mercado, realizando la compra de dos bolsas de hielo para la preservación de las muestras de agua, tomadas en dicha comisión.

Al respecto le informo que la compra de este insumo (hielo), está apegada a lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana No. NOM-230-SSA1-2002, emitida por la Secretaría de Salud Federal, que marca los lineamientos, procedimientos sanitarios, preservación y transportación, para la toma de muestras, la cual cito textualmente a continuación:


NORMA Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.


El 98% del resultado de un ensayo de laboratorio depende del muestreo y su preservación.

Comisionado


Biol. Ernesto Martín González Padilla
Jefe de Potabilización

Vo. Bo


Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales



COMPROBACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Jalisco

NUMERO DE OFICIO

SPTAR/ C-0235/2019

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN:

02/08/2019

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento

COMPRA DE HIELO

| | |
|-------|---------|
| TOTAL | \$44.00 |
|-------|---------|

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

AHUALULCO MEXICO GDL

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 08/08/2019 14:32

1 - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:

C.P. 46730

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA 17 26, GUADALAJARA JAL

C.P. 44190

CEA070225JK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA,HORA: 2019-08-08T14:32:15

UUID:

c971cf24-07a6-4c13-8618-61332536c98c

SERIE: GUD

FOLIO: 247870561

| CV | SAT | CANT | ARTICULO | IMP | UNIT | IMPORTE |
|----|----------|------|------------------|------|-------|---------|
| | 50202302 | 2EA | HIELO 5 KG BOLSA | 0.00 | 22.00 | 44.00 |

SUBTOTAL 44.00

IVA a la tasa del 0% 0.00

TOTAL MXN 44.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION

2019-08-08T14:32:16

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|c971cf24-07a6-4c13-8618-61332536c98c|2019-08-08T14:32:16|SNF171020F3A|QERQYGyLfr98H0OnddFHk9rjzp93kVio+M1Nv363J9I8IJulnr0DhqLJG/7fJ0e+N YrWK7VPsbkoBBI8u946LalOI7C3F5Dz4xdpHH3LAAM

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4
 Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
 Numero de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: GUD 247870561
 Lugar de expedición: 46730
 Fecha y hora de emisión: 08 Ago. 2019 - 14:32:15

Cliente

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
 FRANCIA 17 26, GUADALAJARA JAL, MEXICO, C.P. 44190
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

| Código | Clave unidad | Descripción | Valor unitario | Cantidad | Importe | Descuento |
|----------------------------|---------------------|---|----------------|----------|------------------|-----------|
| | EA | HIELO 5 KG BOLSA Código SAT: 50202302 | \$ 22.00 | 2.00 | \$ 44.00 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 44.00 | | | Importe: \$ 0.00 | |
| Subtotal \$ | | | | | 44.00 | |
| IVA Traslado (0.000000) \$ | | | | | 0.00 | |

Total MXN \$ 44.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
c971cf24-07a6-4c13-8618-61332536c98c
 RFC proveedor de certificación
 SNF171020F3A
 Cadena original del timbre

||1.1|c971cf24-07a6-4c13-8618-61332536c98c|2019-08-08T14:32:16|SNF171020F3A|QERQYGLFR98H00
 nddFhk59jzp3kVio+M1Nv2639l8Jlnt10Dh:qUG7j0e+NYrWK7VPsboB8l8946Lal07C3F5Dz4xdpPH3L
 AMN4C/KJz2zocTf8R9kyKsrhlxx+KfyZ0XHMUGOrO8XFSBmQBe9sNP9L4A[G9]h6540Gzp37E5uNlwE6Y
 R6YRa4e9E9aHtMXbQmfgpzbHzaF9ZO48UXX25C+NCIHjbnDx/FzoUICfrivlzbX4DyQYfv+6Z48NUctgWdWb
 bqb+8STqeiqTFqPGIEKnAC6gAenjm1DqAzMoWAZHjal/benyAMgzqVVeCCLvixWZg==|00001000000414211
 380||

Número de certificado SAT
 00001000000414211380
 Sello digital del SAT

UBKjnRQDhhjmhL36oDpPU2P59P2s8FnmTQ+7
 sWk7ZHS+0XTBc6nyHUNfCA2caF4FPhht3/jeUZOH
 WUb4e4ZC9AbQK1DJFse/mMDPMJAVv8bKkz8I
 F4tjo5wky8swEdALsxsh03xN3VKGgNVggROlbn5
 kal+8coLTI45mvK4Vxjzik0sYLRnYk1rOzLBlkVrPj0q
 8j80ZwrIPCbAD9/R4VvQzRP377mzy3Dre34e4e
 75AKPPTCeRZTlncQjWkvhnaC7Kef3PowMfjk7
 k+UsQ77E81z1wjam9qm3lp44+EXonSTSDZ/Ws47
 Tb71LlyZrifgM7FvVQdpKw==

Fecha y hora de certificación
 08 Ago. 2019 - 14:32:16
 Sello digital del CFDI

QERQYGLFR98H00nddFhk59jzp3kVio+M1
 3j9l8Jlnt10Dh:qUG7j0e+NYrWK7VPsboB8l
 46Lal07C3F5Dz4xdpHH3LAAMN4C/KUz22otTni
 8R8kyKsrhlxx+KfyZ0XHMUGOrO8XFSBmQBe9s
 P9L4A[G9]h6540Gzp37E5uNlwE6YR6YRa4e9E9a
 HtMXbQmfgpzbHzaF9ZO48UXX25C+NCIHjbnDx/Fz
 oUICfrivlzbX4DyQYfv+6Z48NUctgWdWbcbq+8
 STqeiqTFqPGIEKnAC6gAenjm1DqAzMoWAZHjal/
 benyAMgzqVVeCCLvixWZg==

