

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	10/09/2019
Fecha Elab. Compro.	12/09/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0342 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 12 2019 8:28AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	Jefe de Potabilización
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - Jefe de Potabilización	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	----------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/09/2019	MUNICIPIO Hostotipaquillo \$ 86.00 GD.: (1) 46.00 GASOLINA: 0.00	Hostotipaquillo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Toma de muestra de agua de la fuente de abastecimiento				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29482	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	11/09/2019	VIÁTICOS \$:	238.00	238.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	50.00	46.00	0.00	\$ 4.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	192,233.00 Km. / 192,505.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	11/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	272.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00		
							\$ VALES A REGESAR :	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 288.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)



COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS


Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
11/09/2019	\$ 46.00 - IVA \$0.00	COMPRA DE HIELO PARA PRESERVACION DE LAS DOS MUESTRAS DE AGUA

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 284.00
MENOS ANTICIPO	\$ 288.00
SALDO	\$ 4.00

 COMISIONADO ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA Jefe de Potabilización	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISÁ COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	--	--	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0342 / 2019

DEL DÍA: 11/09/2019 AL DÍA: 11/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

A solicitud de la Subdirección Jurídica de la Institución, a cargo del D en D. Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda, mediante oficio CEAJ/DAJI/SJ-037/2019, donde solicita se lleve a cabo un muestreo donde actualmente se abastece a la población de Santo Tomás perteneciente al municipio de Hostotipaquillo, Jalisco, como la fuente de abastecimiento de donde se pretende obtener el vital líquido, para apoyar la dotación a los moradores de la comunidad arriba citada y se lleve a cabo un análisis de calidad del agua (Microbiológico, Físico, Químico) conforme a las normas oficiales mexicanas NOM-179-SSAJ-1998 y NOM-127-SSAJ-2000

Nos trasladamos al municipio contactando al C. Alejandro Flores Rubio, Encargado de Agua Potable del Municipio quien realizó el recorrido con un servidor, se realizaron dos tomas simples, la primera correspondiente a la fuente actual de abastecimiento identificada como, manantial "Puente Manantiales" y la segunda correspondiente a una toma sobre el arroyo "San Nicolás" esta es la que se pretende incorporar al sistema de abastecimiento de agua potable de la comunidad de Santo Tomás,

El muestreo consiste en obtener una porción representativa de agua, su conservación es de vital importancia para preservar la representatividad de los resultados del laboratorio,

Parámetros tomados en de campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura.

Para la preservación de la muestra de agua, se realizó la compra de una bolsa de hielo, para garantizar su transporte al laboratorio, a una temperatura entre 4 y 10°C, cuidando de no congelar las muestras. El hielo utilizado debe cumplir con las especificaciones establecidas en la NOM-201-SSA1-2002.

Todo lo relacionado a la toma de muestras, transporte y preservación de las muestras, está especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

El 98% del resultado de un ensayo de laboratorio depende del muestreo y su preservación.

OBSERVACIONES:

A solicitud de la Subdirección Jurídica de la Institución, a cargo del D en D. Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda, mediante oficio CEAJ/DAJI/SJ-037/2019, donde solicita se lleve a cabo un muestreo donde actualmente se abastece a la población de Santo Tomás perteneciente al municipio de Hostotipaquillo, Jalisco, como la fuente de abastecimiento de donde se pretende obtener el vital líquido, para apoyar la dotación a los moradores de la comunidad arriba citada y se lleve a cabo un análisis de calidad del agua (Microbiológico, Físico, Químico) conforme a las normas oficiales mexicanas NOM-179-SSAJ-1998 y NOM-127-SSAJ-2000

Nos trasladamos al municipio contactando al C. Alejandro Flores Rubio, Encargado de Agua Potable del Municipio quien realizó el recorrido con un servidor, se realizaron dos tomas simples, la primera correspondiente a la fuente actual de abastecimiento identificada como, manantial "Puente Manantiales" y la segunda correspondiente a una toma sobre el arroyo "San Nicolás" esta es la que se pretende incorporar al sistema de abastecimiento de agua potable de la comunidad de Santo Tomás,

El muestreo consiste en obtener una porción representativa de agua, su conservación es de vital importancia para preservar la representatividad de los resultados del laboratorio,



Parámetros tomados en de campo, Materia flotante, Potencial Hidrógeno, Temperatura.

Para la preservación de la muestra de agua, se realizó la compra de una bolsa de hielo, para garantizar su transporte al laboratorio, a una temperatura entre 4 y 10°C, cuidando de no congelar las muestras. El hielo utilizado debe cumplir con las especificaciones establecidas en la NOM-201-SSA1-2002.

Todo lo relacionado a la toma de muestras, transporte y preservación de las muestras, está especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

El 98% del resultado de un ensayo de laboratorio depende del muestreo y su preservación.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: SPTAR / C-0342 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p style="text-align: right;">ALEXANDRO FLORES RUBIO</p> 


Comisión Estatal del Agua Jalisco
SALIDA
 Almacén Vehicular
 Fecha: 11/09/19 Hora: 07:00


Comisión Estatal del Agua Jalisco
ENTRADA
 Almacén Vehicular
 Fecha: 11-09-19 Hora: 17:31



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR /C-0548/2019 C

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 10 de septiembre 2019.

Comisionado: Ernesto Martín Gonzalez Padilla
Cargo y/o nombramiento: Jefe de Potabilización

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la:

COMISIÓN: Para dar cumplimiento con la solicitud realizada a esta Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a mi cargo, de parte del D. en D. Gelacio Juan Ramón Gutierrez Ocegueda, Subdirector Jurídico de la Institución, se trasladará al Municipio de Hostotipaquillo el próximo 11 de septiembre del año en curso, para realizar una toma de muestra de agua de la fuente de abastecimiento de la comunidad de Santo Tomas perteneciente al municipio antes referido, la comisión es por solamente un día.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.



"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

DÍA	MES	AÑO
10	09	2019

FOLIO # 12179

NOMBRE :	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
PUESTO :	Jefe de Potabilización
DIRECCIÓN :	Dirección Técnica
GERENCIA :	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

VEHICULO	MODELO	TIPO	PLACAS
Ford	2012	RANGER XLT CREW	JS 29482

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CERTIFICO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECIBIR RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS	192,233 KM.
------------	-------------

JUSTIFICACIÓN

Realizar comisión al municipio de Hostotipaquillo, para realizar muestreo a la fuente de abastecimiento de la localidad de Santo Tomas.

Manchuy 10:36
10-sep-19

FIRMA DEL SOLICITANTE
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

FIRMA DE AUTORIZACIÓN GERENCIA
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

FIRMA Y SELLO
GERENCIA. SERV. GENERALES



Comision Estatal del Agua Jalisco



COMPROBACIÓN DE GASOLINA

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: SPTAR / C-0342/ 2019

COMISIONADO

FECHA DE LA COMISIÓN: 12/09/2019

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

BIOL. ERNESTO MARTIN GONZÁLEZ PADILLA
JEFE DE POTABILIZACIÓN

KILOMETRAJE: INICIAL 192,233 FINAL 192,505

AUTORIZA

BIOL. LUIS ACEVES MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PTAR

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44190

===== COPIA ===== TICKET #727806 =====

FOLIO : 0004809047
FECHA : 11/09/2019, 07:22 (48090470)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
>>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	43.508	LTR	20.70	900.62
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL :				778.94
IVA :				121.68
TOTAL :				900.62

(novecientos pesos 62/100 M.N.)

ODR/AUT : 2
TARJETA : 19000408
RUTA :
NRO. ECO. :
NRO. PAT. : CEA
VEHICULO : JS 29482 (Laboratorio)
FORDRANGER
ODOMETRO : 192235
RENDIM. : 7.29 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

(FIRMA)

Ernesto M. Gonzalez Padilla

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:

<http://www.gaxsa.com.mx>

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



COMPROBACIÓN DE GASTOS DIVERSOS



NUMERO DE OFICIO

SPTAR/ C-0342/2019

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN:

11/09/2019

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ PADILLA
Jefe de Potabilización

LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento

COMPRA DE HIELO

TOTAL

\$46.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

MAGDALENA GDL

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 11/09/2019 12:53

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 46470

CLIENTE:
comision estatal del agua de jalisco
francia 1726 COL. MODERNA, GUADALAJARA
C.P. 44190
CEA070225JK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA,HORA: 2019-09-11T12:53:25
UUID:
94dda580-2e48-4e44-8471-ad900583c9bf
SERIE: GUD
FOLIO: 252296725

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	P.	UNIT	IMPORTE
50202302	2EA		CUBITOS DE HIELO	0.00	2300		46.00
SUBTOTAL							46.00
IVA a la tasa del 0%							0.00
TOTAL MXN							46.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-09-11T12:53:25

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|94dda580-2e48-4e44-8471-ad900583c9bf|2019-09-11T12:53:25|SNF171020F3A|ljx0bhGstxMusDIXNH2v sXlEQ2sLQXJ0XnV40CV70vt70F81E687006ES0071

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio GUD 252296725
Lugar de expedición 46470
Fecha y hora de emisión 11 Sep. 2019 - 12:53:25

Cliente

comision estatal del agua de jalisco
CEA070225JK4
francia 1726 COL. MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, C.P. 44190
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	CUBITOS DE HIELO SKG Código SAT: 50202302	\$ 23.00	2.00	\$ 46.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 46.00	Importe: \$ 0.00	
					Subtotal \$	46.00
					IVA Traslado (0.000000) \$	0.00

Total MXN \$ 46.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
94dda580-2e48-4e44-8471-ad900583c9bf
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[[1.1|94dda580-2e48-4e44-8471-ad900583c9bf|2019-09-11T12:53:25|SNF171020F3A|jx8bhGstxMusDIXNH2vxLEQ2sLQX0XnV+00Vj7QvT7QESJf5jqcwoE5wz7jOKYCY4Hhyxojr3Zf+QXRl+m5S+pcCeeCWWDrs1goteX83d5ULr00qgEwLMDwvMjEK+vUyJID2Ct1yYIPVzdHLS5sws5YVH0xXKFZOBDA3TMDI087sWQwvfF+DNm1BxUsq0HodtQU2Cz8gsULCOHFUTFAZTU94TqLxdyh4Un200I2GNc+dl+FickYqRBvv4bxDvdh2eLZuU53lreqGfTnNexwq2OFUcfe3dOp88e/PCJW35a5y6H6lr2AWDI9h3pD2PyGbyCc9lg=|00001000000414211380|]]

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT

GIVsUZCaJfECDFIOTSkbz2uClJFU724GzzXL21x73jkyGCWWHt1kIOZG/NVnwo02ym0FiHelise5jroP oHksQtePKEm+22B+P3j2Ond6wxySnhfcXnlGpnc Fj1YrN0xKWSTZiHjLW054/9APorxeTnB19cuBD Rnlk7Y8lccgcbxcnUPRWPQB7tb1beEulvuXE0ucsU jBjoOHxw38TUuIEA3w3n9rpSR1A1E17g8Y+yTIM C/7kH1RRrChkZMbmjpv1m5X5j7khZSxymYxtvye WUGsr1k6CXwH/U5xj0ZPa17Ecu5YGxgR/OyloVp6l TV+0qM8h+88QobA==

Fecha y hora de certificación
11 Sep. 2019 - 12:53:25
Sello digital del CFDI

Ijx8bhGstxMusDIXNH2vsXLEQ2sLQX0XnV+00Vj7QvT7QESJf5jqcwoE5wz7jOKYCY4Hhyxojr3Zf+QXRl+m5S+pcCeeCWWDrs1goteX83d5ULr00qgEwLMDwvMjEK+vUyJID2Ct1yYIPVzdHLS5sws5YVH0xXKFZOBDA3TMDI087sWQwvfF+DNm1BxUsq0HodtQU2Cz8gsULCOHFUTFAZTU94TqLxdyl4Un200I2GNc+dl+FickYqRBvv4bxDvdh2eLZuU53lreqGfTnNexwq2OFUcfe3dOp88e/PCJW35a5y6H6lr2AWDI9h3pD2PyGbyCc9lg=



Guadalajara, Jalisco; 12 septiembre 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Subdirector de Finanzas
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Asunto: Justificación para la compra de hielo.

Derivado de la justificación solicitada por Usted respecto a los gastos erogados en el Oficio de Comisión No. SPTAR/C-0342/2019 F a la comunidad de Santo Tomás perteneciente al municipio de Hostotipaquillo, Jalisco, mediante los cuales se adquirieron dos bolsas de hielo para la preservación de las muestras tomadas en dicha comisión.

Al respecto le informo que la compra de este insumo (hielo), está apegada a lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana No. NOM-230-SSA1-2002, emitida por la Secretaría de Salud Federal, que marca los lineamientos, procedimientos sanitarios, preservación y transportación, para la toma de muestras, la cual cito textualmente a continuación:


NORMA Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

El 98% del resultado de un ensayo de laboratorio depende del muestreo y su preservación.

Comisionado


Biol. Ernesto Martín González Padilla
Jefe de Potabilización

Vo. Bo


Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales